

COMUNE DI CARRARA

STATO di VARIANTE


DEPOSITO di VARIANTE - STATO FINALE DELL'OPERA  
art.143 e 3 art.1 e art.145 del R.D.C.  
VARIANTE A SCALATA N°1750/19 DI SUPLAMENTO AL N°1691  
"BAGNO DORDE S.R.L." sito in viale Vespospi n°28 Marina di Carrara (ME)

TAV.  
1

COMUNE DI CARRARA  
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA  
OGGETTO: Pianta, Prospetti, Sezioni  
DATA: Maggio 2022  
SCALA: 1:100 - 1:200 - 1:1000



STRALCIO CATASTALE scala 1:1000



STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO con inserto planimetria di progetto  
scala 1:1000

Tabella R.A.I.

| PIANO | LOCALE                | SUP. CALPESTABILE | SUP. APRIBILE | R.A.I. | VERIFICATE    |
|-------|-----------------------|-------------------|---------------|--------|---------------|
| P.T.  | Direzione             | 10,00             | 4,50          | 0,45   | > 1,8 x 0,125 |
| P.T.  | Interramento          | 9,50              | 2,70          | 0,30   | > 1,8 x 0,125 |
| P.T.  | Spogliatoio           | 6,15              | 2,30          | 0,37   | > 1,8 x 0,125 |
| P.T.  | Wc del personale      | 3,30              | -             | -      | -             |
| P.T.  | Ambiguo               | 2,40              | -             | -      | -             |
| P.T.  | Wc ristorante         | 2,44              | -             | -      | -             |
| P.T.  | Wc disabili           | 3,00              | -             | -      | -             |
| P.T.  | Locali Clienti        | 1,35              | -             | -      | -             |
| P.T.  | Cantina               | 37,20             | 5,10          | 0,14   | > 1,8 x 0,125 |
| P.T.  | Scala ristorante      | 95,40             | 30,30         | 0,37   | > 1,8 x 0,125 |
| P.T.  | Zone bar - scale      | -                 | -             | -      | -             |
| P.T.  | Zone outside ingresso | 21,80             | 8,20          | 0,37   | > 1,8 x 0,125 |
| P.T.  | Spogliatoio privato   | 14,00             | 4,20          | 0,30   | > 1,8 x 0,125 |
| P.T.  | Wc (1)                | 4,35              | 1,75          | 0,40   | > 1,8 x 0,125 |
| P.T.  | Zone bar-collazione   | 65,00             | 15,30         | 0,38   | > 1,8 x 0,125 |
| P.T.  | Miscelino             | 58,70             | -             | -      | -             |
| P.T.  | Locali tecnico        | 10,30             | -             | -      | -             |

