TEMPO DI CORRIVAZIONE

Giandotti	Sb (Kmq)	Lp (Kmq)	Hm (m)			Tc (ore)
	0,53	0,603	286			**0,2820962**

Ventura	Sb (Kmq)	Pm (-)				Tc (ore)
	0,53	0,37				**0,151999**

Pezzoli	Lp (Kmq)	Pm (-)				Tc (ore)
	0,69	0,37				**0,0623894**

Puglisi	Lp (Kmq)	Hm (m)				Tc (ore)
	0,603	286				**0,661246**

SCS	L (m)	Sb (Kmq)	CN	Pm (%)	tlag (m)	Tc (ore)
	1191,127378	53	45	37	0,3941138	**0,6568563**

TEMPO DI CORRIVAZIONE MEDIO (ore)	0,47

ALTEZZA PIOGGIA

Tempo ritorno	a	n	Tc (ore)	H (mm)
10	35,8	0,37	0,47	27,06
50	45,7	0,37	0,47	34,55
100	50	0,37	0,47	37,80

PORTATE DI PIENA

Giandotti	S (Kmq)	L (Km)	H (m)	λ	Z (m)		Q (m3/sec)	T.R. (anni)
	0,53	0,603	0,03	166	286		**10,551**	10
	0,53	0,603	0,03	166	286		**13,468**	50
	0,53	0,603	0,04	166	286		**14,735**	100

Turazza	S (Kmq)	K	H (m)	Tc (g)	Tp (g)	m	Q (m3/sec)	T.R. (anni)
	0,53	0,6	0,03	0,02	0,02	2	**5,090**	10
	0,53	0,6	0,03	0,02	0,02	2	**6,498**	50
	0,53	0,6	0,04	0,02	0,02	2	**7,109**	100

M. razionale	S (Kmq)	K	i (mm/h)				Q (m3/sec)	T.R. (anni)
	0,53	0,9	27,06				**3,615**	10
	0,53	0,9	34,55				**4,614**	50
	0,53	0,9	37,80				**5,048**	100

Anselmo	S (Kmq)						Q (m3/sec)	
	0,53						**4,033**	

Iszkowski	S (Kmq)	c	m		H (m)		Q (m3/sec)	
	0,53	0,60	10,00		1,44		**4,579**	

M. SCS	S (Kmq)	tp	Ro (mm)	S max invaso (mm)			Q (m3/sec)	T.R. (anni)
	0,53	0,63	4,45	310,44			**10,511**	10
	0,53	0,63	2,68	310,44			**6,327**	50
	0,53	0,63	2,06	310,44			**4,866**	100

PORTATA MEDIA (mc/s)	4,63

MAGNUTIDO

D'Agostino	A (Kmq)	SCL (%)	IG	IT		M1 (mc)	M2 (mc)
	0,53	36	1,00	1,00		**5489,3**	**4464,7**

Takei	A (Kmq)						M (mc)
	0,53						**9233,1**

Marchi	A (Kmq)						M (mc)
	0,53						**5300,0**

Rickemann	i (%)	L (m)					M (mc)
	15	455					**32987,5**

Hampel	i (%)	A (Kmq)					M (mc)
	15	0,53					**24125,9**

Tropeano	i (%)	A (Kmq)	h (m)				M (mc)
	15	0,53	5,00				**0,4**

Crosta	K	A (Kmq)	Mb	Scl_c (%)	I_F		M (mc)
	5,4	0,53	0,67	15,00	2,00		**7818,3**

Bottino	A (Kmq)						M (mc)
	0,53						**17781,7**

MAGNITUDO MEDIA (mc)	6461,1