TEMPO DI CORRIVAZIONE

Giandotti	Sb (Kmq)	Lp (Kmq)	Hm (m)			Tc (ore)
	2,16	3,27	565			**0,5670961**

Ventura	Sb (Kmq)	Pm (-)				Tc (ore)
	2,16	0,22				**0,3979415**

Pezzoli	Lp (Kmq)	Pm (-)				Tc (ore)
	0,69	0,22				**0,0809097**

Puglisi	Lp (Kmq)	Hm (m)				Tc (ore)
	3,27	565				**1,6395409**

SCS	L (m)	Sb (Kmq)	CN	Pm (%)	tlag (m)	Tc (ore)
	2767,35539	216	45	22	1,0032209	**1,6720348**

TEMPO DI CORRIVAZIONE MEDIO (ore)	1,12

ALTEZZA PIOGGIA

Tempo ritorno	a	n	Tc (ore)	H (mm)
10	35,8	0,37	1,12	37,33
50	45,7	0,37	1,12	47,65
100	50	0,37	1,12	52,13

PORTATE DI PIENA

Giandotti	S (Kmq)	L (Km)	H (m)	λ	Z (m)		Q (m3/sec)	T.R. (anni)
	2,16	3,27	0,04	166	565		**29,502**	10
	2,16	3,27	0,05	166	565		**37,660**	50
	2,16	3,27	0,05	166	565		**41,203**	100

Turazza	S (Kmq)	K	H (m)	Tc (g)	Tp (g)	m	Q (m3/sec)	T.R. (anni)
	2,16	0,6	0,04	0,05	0,05	2	**11,999**	10
	2,16	0,6	0,05	0,05	0,05	2	**15,317**	50
	2,16	0,6	0,05	0,05	0,05	2	**16,758**	100

M. razionale	S (Kmq)	K	i (mm/h)				Q (m3/sec)	T.R. (anni)
	2,16	0,9	37,33				**20,318**	10
	2,16	0,9	47,65				**25,937**	50
	2,16	0,9	52,13				**28,377**	100

Anselmo	S (Kmq)						Q (m3/sec)	
	2,16						**15,620**	

Iszkowski	S (Kmq)	c	m		H (m)		Q (m3/sec)	
	2,16	0,60	10,00		1,44		**18,662**	

M. SCS	S (Kmq)	tp	Ro (mm)	S max invaso			Q (m3/sec)	T.R. (anni)
	2,16	1,56	2,15	310,44			**8,304**	10
	2,16	1,56	0,70	310,44			**2,725**	50
	2,16	1,56	0,33	310,44			**1,276**	100

PORTATA MEDIA (mc/s)	19,9

MAGNUTIDO

D'Agostino	A (Kmq)	SCL (%)	IG	IT		M1 (mc)	M2 (mc)
	2,16	26	3,00	1,00		**35793,3**	**33504,2**

Takei	A (Kmq)						M (mc)
	2,16						**21754,8**

Marchi	A (Kmq)						M (mc)
	2,16						**21600,0**

Rickemann	i (%)	L (m)					M (mc)
	27	520					**22100,0**

Hampel	i (%)	A (Kmq)					M (mc)
	27	2,16					**484206,8**

Tropeano	i (%)	A (Kmq)	h (m)				M (mc)
	27	2,16	10,00				**6,1**

Crosta	K	A (Kmq)	Mb	Scl_c (%)	I_F		M (mc)
	5,4	2,16	0,58	27,00	2,00		**50920,6**

Bottino	A (Kmq)						M (mc)
	2,16						**26352,5**

MAGNITUDO MEDIA (mc)	30945,5