REGIONE TOSCANA **PROVINCIA DI GROSSETO**

Patrimonio Agricolo Forestale Regionale

UNIONE DEI COMUNI AMIATA GROSSETANA
COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana

Oggetto

Piano di gestione del complesso forestale regionale "MONTE PENNA" 2023 - 2037

Titolo elaborato	**Numero elaborato**
Registro particellare	9

Timbro e firma

Studio Agrario

Dott. Cuk Dalibor — P.IVA 10309430014

Dott.ssa Bugnone Roberta — P.IVA 11711450012

Sede legale: BUSSOLENO (TO) - 10053 via Sant'Albano, 19
Ufficio: CONDOVE (TO) - 10055 Via Torino, 13/F

Cell. 3336720674 E-mail: delibeus@yahoo.it
Sito internet: sites.google.com/site/stagrario

Richiedente

Rev.	Descrizione	Data
1	R_270_particellare_1.00.doc	10/08/2023

Particella fisiocratica chiavePF 046A001

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE AQUILAIA
Sezione	A
Comune	ARCIDOSSO
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	25.6738

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	17,8618	046A00101
02	Arbusteto	7,2805	046A00102
03	Pascoli	0,5311	046A00103

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Sottoparticella fisionomica 046A00101

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	17.8618

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1020	Alitudine minima	920
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	2016

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	50
Grado evolutivo		Età prevalente	42
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	95
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	5
Tipo forestale	Pineta neutro-basifila di pino nero	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero oggetto di incendio

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00101

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	101-150 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	31
Provvigione a ha	141
Incremendo medio	3.35
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	150 - 300 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	16.5
Provvigione totale	2519

DANNI

Tipo 1	Incendi	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2	Selvaggina	Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	elevata	Tipo di danno prevalente	
Entità 2	bassa	Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00101

INTERVENTI

chiaveINT	046A0010100023	Numero intervento	00023

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	23	N. modulo intervento	000002
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento libero		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di conifere a gestione attiva		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	44
Provvigione ha intervento	141	Provvigione ha all'anno	147
Ripresa ha anno	41	Classe di ripresa	701-750 mc
Ripresa totale all'anno	737	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00102

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	7.2805

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1020	Alitudine minima	920
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00102

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	non pertinente	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Arbusteto in formazione		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00102

INTERVENTI

chiaveINT	046A0010200001	Numero intervento	00001

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	01	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2025	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	Formazione pascolo		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00103

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.5311

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Pascoli

Altitudine massima	920	Alitudine minima	910
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00103

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	nessulo		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00103

INTERVENTI

chiaveINT	046A0010300002	Numero intervento	00002

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	02	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2025	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	Miglioramento pascol		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 046A002

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE AQUILAIA
Sezione	A
Comune	ARCIDOSSO
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	12.9146

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,1997	046A00201
02	Altre superfici in evoluzione controllata	0,8039	046A00202
03	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	9,1645	046A00203
04	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	1,1861	046A00204
05	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,481	046A00205

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
046A005	sorgente

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
046A017	area di sosta attrezzata
046A018	fontana

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Sottoparticella fisionomica 046A00202

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.8039

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	1030	Alitudine minima	980
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	50
Grado evolutivo		Età prevalente	6
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	6 - 10
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	5
Categoria forestale	Macchie mediterranee	Percentuale latifoglie	95
Tipo forestale	Macchia media mesomediterranea	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Latifoglie varie	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Arbusteto in formazione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00202

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	3
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	3
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00202

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00204

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	1.1861

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1080	Alitudine minima	1030
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie del piano dominante		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00204

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	18
Diametro medio	25
Provvigione a ha	400
Incremendo medio	10
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	474

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00204

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00201

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.1997

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	990	Alitudine minima	980
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie del piano dominante		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00201

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	18
Diametro medio	25
Provvigione a ha	400
Incremendo medio	7.27
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	80

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00201

INTERVENTI

chiaveINT	046A0020100018	Numero intervento	00018

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	18	N. modulo intervento	000002
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento libero		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	Diradamento		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Età prevalente	55
Provvigione ha intervento	400	Provvigione ha all'anno	400
Ripresa ha anno	112	Classe di ripresa	0- 25 mc
Ripresa totale all'anno	22	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00203

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	9.1645

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	980
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	32
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	21 - 30
Composizione	Mista	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Boschi misti con Cerro	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Altri impianti artificiali	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Boschi misti

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00203

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	51-100 mc/ha
Altezza dominante	9
Diametro medio	17
Provvigione a ha	70
Incremendo medio	2.19
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	9
Area basimetrica ad ha	14.74
Provvigione totale	630

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00203

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00205

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.481

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1010	Alitudine minima	990
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di larice	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di specie non spontanee di minore pregio	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianto di larice europeo	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Larice europeo	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Boschi di larice

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00205

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	18
Diametro medio	18
Provvigione a ha	250
Incremendo medio	6.25
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	30
Provvigione totale	120

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00205

INTERVENTI

chiaveINT	046A0020500019	Numero intervento	00019

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	19	N. modulo intervento	000002
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento libero		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	Diradamento		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di larice	Età prevalente	40
Provvigione ha intervento	250	Provvigione ha all'anno	250
Ripresa ha anno	70	Classe di ripresa	26- 50 mc
Ripresa totale all'anno	34	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00206

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.0786

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1020	Alitudine minima	1010
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie del piano dominante		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00206

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	18
Diametro medio	25
Provvigione a ha	400
Incremendo medio	7.27
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	31

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00206

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00207

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.0437

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1033	Alitudine minima	1028
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie del piano dominante		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00207

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	18
Diametro medio	25
Provvigione a ha	400
Incremendo medio	7.27
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	17

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00207

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00208

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.1866

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1052	Alitudine minima	1035
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie del piano dominante		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00208

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	18
Diametro medio	25
Provvigione a ha	400
Incremendo medio	7.27
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	75

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00208

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00209

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.1555

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1000	Alitudine minima	990
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie del piano dominante		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00209

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	18
Diametro medio	25
Provvigione a ha	400
Incremendo medio	7.27
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	62

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00209

INTERVENTI

chiaveINT	046A0020900020	Numero intervento	00020

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	20	N. modulo intervento	000002
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento libero		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	Diradamento		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Età prevalente	40
Provvigione ha intervento	400	Provvigione ha all'anno	400
Ripresa ha anno	112	Classe di ripresa	0- 25 mc
Ripresa totale all'anno	17	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00210

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.6162

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	990	Alitudine minima	980
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie del piano dominante		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00210

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	18
Diametro medio	25
Provvigione a ha	400
Incremendo medio	7.27
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	246

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00210

INTERVENTI

chiaveINT	046A0021000021	Numero intervento	00021

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	21	N. modulo intervento	000002
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento libero		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	Diradamento		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Età prevalente	40
Provvigione ha intervento	400	Provvigione ha all'anno	400
Ripresa ha anno	112	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	69	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 046A003

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE AQUILAIA
Sezione	A
Comune	ARCIDOSSO
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	7.9463

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,901	046A00301
02	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,3773	046A00302
03	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	5,2208	046A00303
04	Altre superfici in evoluzione controllata	1,3728	046A00304
05	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	0,0743	046A00305

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
046A007	ripetitore

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia
046A002	Magazzino antenna

ISTITUZIONI

Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Zona Speciale di Conservazione (ZSC)

Sottoparticella fisionomica 046A00302

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.3773

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	1080
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di cedro	Classe di età	21 - 30
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di specie non spontanee di minore pregio	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Altri impianti artificiali	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cedro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00302

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	13
Diametro medio	15
Provvigione a ha	150
Incremendo medio	3.33
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	13
Area basimetrica ad ha	20
Provvigione totale	54

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00302

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00301

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.901

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1000	Alitudine minima	980
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00301

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	451-500 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	27
Provvigione a ha	462
Incremendo medio	11.5
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	52.33
Provvigione totale	416

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00301

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00304

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	1.3728

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	1030
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	20
Grado evolutivo		Età prevalente	6
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	6 - 10
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Macchie mediterranee	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Macchia media mesomediterranea	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Latifoglie varie	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Arbusteto in formazione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00304

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	3
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	3
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00304

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00303

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	5.2208

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1070	Alitudine minima	980
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	21 - 30
Composizione	Mista	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Boschi misti con Cerro	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Altri impianti artificiali	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Boschi misti

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00303

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	0 -50 mc/ha
Altezza dominante	7
Diametro medio	12
Provvigione a ha	36
Incremendo medio	0.9
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	7
Area basimetrica ad ha	9.94
Provvigione totale	174

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00303

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00305

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.0743

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	980	Alitudine minima	975
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	31 - 40
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Boschi misti con Cerro	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Altri impianti artificiali	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Latifoglie varie	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Boschi misti

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00305

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	14
Diametro medio	12
Provvigione a ha	50
Incremendo medio	1.25
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	14
Area basimetrica ad ha	9.94
Provvigione totale	4

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00305

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 046A004

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE AQUILAIA
Sezione	A
Comune	ARCIDOSSO
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	5.7802

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Pascoli	1,6154	046A00401
02	Altre superfici in evoluzione controllata	4,1648	046A00402

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
046A013	laghetto antincendio

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Sottoparticella fisionomica 046A00402

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	4.1648

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	1000	Alitudine minima	940
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	0
Grado evolutivo		Età prevalente	0
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	11 - 20
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Macchie mediterranee	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Macchia media mesomediterranea	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Macchia arbustiva

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00402

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Analisi oculare
Classe di provvigione	
Altezza dominante	2
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	2
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00402

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00401

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	1.6154

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Pascoli

Altitudine massima	1000	Alitudine minima	980
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00401

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo nudo		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	sporadico		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00401

INTERVENTI

chiaveINT	046A0040100022	Numero intervento	00022

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	22	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2025	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	Mifgliormaento		
Compresa	Pascoli		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 046A005

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE AQUILAIA
Sezione	A
Comune	ARCIDOSSO
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	6.2992

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	3,3873	046A00501
02	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	2,912	046A00502

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Zona Speciale di Conservazione (ZSC)

Sottoparticella fisionomica 046A00501

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	3.3873

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1050	Alitudine minima	1000
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	40
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00501

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	101-150 mc/ha
Altezza dominante	14
Diametro medio	15
Provvigione a ha	50
Incremendo medio	1.25
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	150 - 300 piante/ha
Altezza media	14
Area basimetrica ad ha	20
Provvigione totale	169

DANNI

Tipo 1	Incendi	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00501

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00502

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	2.912

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1070	Alitudine minima	1000
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	2016

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	10
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Bosco percorso dal fuoco	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	95
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	5
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia percorsa da fuoco

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00502

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	0 -50 mc/ha
Altezza dominante	13
Diametro medio	15
Provvigione a ha	25
Incremendo medio	0.63
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	13
Area basimetrica ad ha	5
Provvigione totale	73

DANNI

Tipo 1	Incendi	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	molto elevata	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00502

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 046A006

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE AQUILAIA
Sezione	A
Comune	ARCIDOSSO
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	17.5869

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	1,0963	046A00601
02	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	14,7084	046A00602
03	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,8861	046A00603
04	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,3245	046A00604
05	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,2053	046A00605

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
046A004	sorgente

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
046A006	fontana
046A016	percorso segnalato

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Sottoparticella fisionomica 046A00601

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	1.0963

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1050	Alitudine minima	970
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	11 - 20
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	98
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	2
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Rimboschimneto di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00601

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	13
Diametro medio	25
Provvigione a ha	220
Incremendo medio	4
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	13
Area basimetrica ad ha	30
Provvigione totale	241

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00601

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00602

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	14.7084

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	960
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	11 - 20
Composizione	Mista	Percentuale conifere	30
Categoria forestale	Boschi misti con Cerro	Percentuale latifoglie	70
Tipo forestale	Altri impianti artificiali	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Rimboschimneto misto

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00602

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	19
Provvigione a ha	26
Incremendo medio	0.47
Dati relativi all'intero soprassuolo	0
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	8
Area basimetrica ad ha	9.77
Provvigione totale	369

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00602

INTERVENTI

chiaveINT	046A0060200024	Numero intervento	00024

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	24	N. modulo intervento	000003
Tipologia intervento	Cure colturali		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	CC		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	58
Provvigione ha intervento	26	Provvigione ha all'anno	31
Ripresa ha anno	6	Classe di ripresa	76-100 mc
Ripresa totale all'anno	87	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00603

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.8861

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1000	Alitudine minima	970
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	21 - 30
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Impianti di duglasia

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00603

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	351-400 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	33
Provvigione a ha	365
Incremendo medio	6.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	47.12
Provvigione totale	316

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00603

INTERVENTI

chiaveINT	046A0060300008	Numero intervento	00008

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	08	N. modulo intervento	000002
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento libero		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	Diradamenti		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	25
Provvigione ha intervento	365	Provvigione ha all'anno	365
Ripresa ha anno	102	Classe di ripresa	76-100 mc
Ripresa totale all'anno	89	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00604

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.3245

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1080	Alitudine minima	1050
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00604

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	51-100 mc/ha
Altezza dominante	15
Diametro medio	21
Provvigione a ha	71
Incremendo medio	1.29
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	150 - 300 piante/ha
Altezza media	15
Area basimetrica ad ha	9.65
Provvigione totale	23

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00604

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00605

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.2053

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1110	Alitudine minima	1100
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Rimboschimneto di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00605

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	351-400 mc/ha
Altezza dominante	16
Diametro medio	33
Provvigione a ha	365
Incremendo medio	6.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	16
Area basimetrica ad ha	47.12
Provvigione totale	75

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00605

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00606

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.3663

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1110	Alitudine minima	1100
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00606

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	pessimo	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Arbusteto in formazione		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00606

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 046A007

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE AQUILAIA
Sezione	A
Comune	ARCIDOSSO
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	14.398

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Altre superfici in evoluzione controllata	10,7102	046A00701
02	Arbusteto	0,5258	046A00702
03	Pascoli	3,1622	046A00703

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
046A002	sorgente

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
046A002	laghetto antincendio
046A003	area di sosta attrezzata

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia
046A001	Deposito attrezzi

ISTITUZIONI

Sottoparticella fisionomica 046A00701

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	10.7102

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	990	Alitudine minima	860
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	40
Grado evolutivo		Età prevalente	0
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	6 - 10
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	5
Categoria forestale	Macchie mediterranee	Percentuale latifoglie	95
Tipo forestale	Macchia media mesomediterranea	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Latifoglie varie	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Arbusteto in formazione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00701

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	5
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	2000 - 3000 piante/ha
Altezza media	5
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Incendi	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00701

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00702

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.5258

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	950	Alitudine minima	940
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00702

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	consistente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Arbusteto in formazione		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00702

INTERVENTI

chiaveINT	046A0070200004	Numero intervento	00004

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	04	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	Miglioramento pascol		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00703

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	3.1622

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Pascoli

Altitudine massima	990	Alitudine minima	980
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00703

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo cespugliato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	sporadico		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00703

INTERVENTI

chiaveINT	046A0070300007	Numero intervento	00007

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	07	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	Miglioramento pascol		
Compresa	Pascoli		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 046A008

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE AQUILAIA
Sezione	A
Comune	ARCIDOSSO
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	7.241

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	2,2989	046A00801
02	Altre superfici in evoluzione controllata	3,4801	046A00802
03	Arbusteto	1,4623	046A00803

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
046A001	punto panoramico

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
046A001	percorso segnalato

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Sottoparticella fisionomica 046A00801

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	2.2989

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	940	Alitudine minima	840
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	10
Uso forestale	Fustaia di cipresso arizonica	Classe di età	6 - 10
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Cipressete	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Cipresseta su gramineto xerofilo	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Conifere esotiche	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Cipresseta

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00801

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	0 -50 mc/ha
Altezza dominante	5
Diametro medio	3
Provvigione a ha	20
Incremendo medio	2
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	Maggiori di 5000 piante/ha
Altezza media	5
Area basimetrica ad ha	10
Provvigione totale	45

DANNI

Tipo 1	Incendi	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00801

INTERVENTI

chiaveINT	046A0080100006	Numero intervento	00006

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	06	N. modulo intervento	000003
Tipologia intervento	Cure colturali		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2028	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	Sfollo		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cipresso arizonica	Età prevalente	14
Provvigione ha intervento	20	Provvigione ha all'anno	24
Ripresa ha anno	7	Classe di ripresa	0- 25 mc
Ripresa totale all'anno	15	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00802

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	3.4801

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	940	Alitudine minima	810
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	60
Grado evolutivo		Età prevalente	0
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	6 - 10
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	95
Categoria forestale	Macchie mediterranee	Percentuale latifoglie	5
Tipo forestale	Macchia media mesomediterranea	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Latifoglie varie	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Macchia arbustiva

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00802

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	3
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	3000 - 5000 piante/ha
Altezza media	3
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00802

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00803

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	1.4623

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	940	Alitudine minima	910
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00803

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	scadente
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Arbusteto in formazione		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00803

INTERVENTI

chiaveINT	046A0080300005	Numero intervento	00005

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	05	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	Migliormanto pascolo		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 046A009

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE AQUILAIA
Sezione	A
Comune	ARCIDOSSO
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	12.79

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,3985	046A00901
02	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	5,5855	046A00902
03	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,3145	046A00903
04	Arbusteto	2,7653	046A00904
05	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	3,7262	046A00905

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
046A015	centralina
046A005	area di sosta attrezzata

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Zona Speciale di Conservazione (ZSC)

Sottoparticella fisionomica 046A00901

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.3985

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	980	Alitudine minima	940
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	45
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	95
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	5
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di conifere

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00901

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	301-350 mc/ha
Altezza dominante	16
Diametro medio	20
Provvigione a ha	320
Incremendo medio	7.11
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	16
Area basimetrica ad ha	39
Provvigione totale	127

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00901

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00902

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	5.5855

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1020	Alitudine minima	940
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	60
Grado evolutivo		Età prevalente	45
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	5
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	95
Tipo forestale	Cerreta mesofila collinare	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Acero opalo	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Boschi misti

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00902

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	9
Diametro medio	36
Provvigione a ha	246
Incremendo medio	5.5
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	9
Area basimetrica ad ha	50.82
Provvigione totale	1349

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00902

INTERVENTI

chiaveINT	046A0090200025	Numero intervento	00025

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	25	N. modulo intervento	000003
Tipologia intervento	Cure colturali		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2028	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	CC		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	49
Provvigione ha intervento	246	Provvigione ha all'anno	268
Ripresa ha anno	54	Classe di ripresa	276-300 mc
Ripresa totale all'anno	294	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00905

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	3.7262

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1010	Alitudine minima	940
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Cerreta mesofila collinare	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Acero montano	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Boschi misti

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00905

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	9
Diametro medio	36
Provvigione a ha	246
Incremendo medio	6.15
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	9
Area basimetrica ad ha	50.82
Provvigione totale	917

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00905

INTERVENTI

chiaveINT	046A0090500026	Numero intervento	00026

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	26	N. modulo intervento	000003
Tipologia intervento	Cure colturali		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2028	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	CC		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	44
Provvigione ha intervento	246	Provvigione ha all'anno	268
Ripresa ha anno	54	Classe di ripresa	176-200 mc
Ripresa totale all'anno	200	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00904

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	2.7653

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1020	Alitudine minima	940
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00904

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	mediocre
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	non pertinente	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo cespugliato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00904

INTERVENTI

chiaveINT	046A0090400016	Numero intervento	00016

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	16	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	Migliormaneto		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A00903

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.3145

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	960	Alitudine minima	940
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	45
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	95
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	5
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A00903

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	17
Diametro medio	28
Provvigione a ha	206
Incremendo medio	4.58
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	17
Area basimetrica ad ha	25.21
Provvigione totale	65

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A00903

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 046A010

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE AQUILAIA
Sezione	A
Comune	ARCIDOSSO
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	13.7272

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Altre superfici in evoluzione controllata	12,7755	046A01001
02	Pascoli	0,1751	046A01002
03	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	0,7767	046A01003

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Zona Speciale di Conservazione (ZSC)

Sottoparticella fisionomica 046A01001

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	12.7755

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	1090	Alitudine minima	930
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	40
Grado evolutivo		Età prevalente	10
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	6 - 10
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Macchie mediterranee	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Macchia media mesomediterranea	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Latifoglie varie	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Macchia in formazione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01001

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	3
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	3
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01001

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01002

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.1751

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Pascoli

Altitudine massima	1020	Alitudine minima	1010
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01002

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	piccole macchine
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo cespugliato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01002

INTERVENTI

chiaveINT	046A0100200015	Numero intervento	00015

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	15	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2028	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	Miglioramento pascol		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01003

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.7767

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1040	Alitudine minima	1030
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	45
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	50
Categoria forestale	Boschi misti con Cerro	Percentuale latifoglie	50
Tipo forestale	Altri impianti artificiali	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Acero montano	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Boschi misti

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01003

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	14
Diametro medio	20
Provvigione a ha	204
Incremendo medio	4.5
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	14
Area basimetrica ad ha	29.78
Provvigione totale	158

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01003

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 046A011

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE AQUILAIA
Sezione	A
Comune	ARCIDOSSO
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	12.1792

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	3,9636	046A01101
02	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	6,3653	046A01102
03	Arbusteto	0,1737	046A01103
04	Arbusteto	0,7897	046A01104
05	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	0,8869	046A01105

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Zona Speciale di Conservazione (ZSC)

Sottoparticella fisionomica 046A01101

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	3.9636

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1080	Alitudine minima	1000
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Rimboschimento di pino

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01101

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	301-350 mc/ha
Altezza dominante	13
Diametro medio	18
Provvigione a ha	360
Incremendo medio	6.5
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	13
Area basimetrica ad ha	52
Provvigione totale	1427

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01101

INTERVENTI

chiaveINT	046A0110100013	Numero intervento	00013

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	13	N. modulo intervento	000002
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento libero		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2025	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	Diradamento		
Compresa	Fustaie miste in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	56
Provvigione ha intervento	360	Provvigione ha all'anno	372
Ripresa ha anno	111	Classe di ripresa	426-450 mc
Ripresa totale all'anno	440	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01102

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	6.3653

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1070	Alitudine minima	1000
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Abetina artificiale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01102

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	351-400 mc/ha
Altezza dominante	14
Diametro medio	33
Provvigione a ha	365
Incremendo medio	6.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	14
Area basimetrica ad ha	47.12
Provvigione totale	2323

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01102

INTERVENTI

chiaveINT	046A0110200014	Numero intervento	00014

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	14	N. modulo intervento	000002
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento libero		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	Diradamento		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Età prevalente	55
Provvigione ha intervento	365	Provvigione ha all'anno	365
Ripresa ha anno	110	Classe di ripresa	651-700 mc
Ripresa totale all'anno	697	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01103

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.1737

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1030	Alitudine minima	1020
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01103

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	mediocre
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo cespugliato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01103

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01105

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.8869

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1070	Alitudine minima	1020
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	31 - 40
Composizione	Mista	Percentuale conifere	30
Categoria forestale	Boschi misti con Cerro	Percentuale latifoglie	70
Tipo forestale	Altri impianti artificiali	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Boschi misti

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01105

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	9
Diametro medio	36
Provvigione a ha	246
Incremendo medio	6.15
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	9
Area basimetrica ad ha	50.82
Provvigione totale	194

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01105

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01104

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.7897

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1070	Alitudine minima	1030
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01104

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	pessimo	Meccanizzabilità	piccole macchine
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo cespugliato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01104

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 046A012

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE AQUILAIA
Sezione	A
Comune	ARCIDOSSO
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	13.9616

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,3351	046A01201
02	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	4,3104	046A01202
03	Altre superfici in evoluzione controllata	3,1231	046A01203
04	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	1,9082	046A01204
05	Arbusteto	0,2881	046A01205

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
046A014	recinzione funzionale

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Zona Speciale di Conservazione (ZSC)

Sottoparticella fisionomica 046A01201

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.3351

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1080	Alitudine minima	1010
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	95
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	5
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01201

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	15
Diametro medio	20
Provvigione a ha	300
Incremendo medio	5.5
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	150 - 300 piante/ha
Altezza media	15
Area basimetrica ad ha	40
Provvigione totale	100

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01201

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01202

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	4.3104

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	1000
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	60
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	50
Categoria forestale	Boschi misti con Cerro	Percentuale latifoglie	50
Tipo forestale	Altri impianti artificiali	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Latifoglie varie	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01202

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	51-100 mc/ha
Altezza dominante	15
Diametro medio	21
Provvigione a ha	71
Incremendo medio	1.78
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	150 - 300 piante/ha
Altezza media	12
Area basimetrica ad ha	9.65
Provvigione totale	263

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01202

INTERVENTI

chiaveINT	046A0120200027	Numero intervento	00027

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	27	N. modulo intervento	000003
Tipologia intervento	Cure colturali		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	CC		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Età prevalente	43
Provvigione ha intervento	71	Provvigione ha all'anno	81
Ripresa ha anno	16	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	60	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01203

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	3.1231

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	1000
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	50
Grado evolutivo		Età prevalente	10
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	6 - 10
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Macchie mediterranee	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Macchia media mesomediterranea	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Latifoglie varie	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Arbusteto in formazione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01203

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	3
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	3
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01203

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01204

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	1.9082

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	1010
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	50
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	50
Categoria forestale	Boschi misti con Cerro	Percentuale latifoglie	50
Tipo forestale	Altri impianti artificiali	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Latifoglie varie	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco misto

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01204

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	51-100 mc/ha
Altezza dominante	15
Diametro medio	21
Provvigione a ha	71
Incremendo medio	1.78
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	150 - 300 piante/ha
Altezza media	12
Area basimetrica ad ha	9.65
Provvigione totale	136

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01204

INTERVENTI

chiaveINT	046A0120400029	Numero intervento	00029

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	29	N. modulo intervento	000003
Tipologia intervento	Cure colturali		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	CC		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	43
Provvigione ha intervento	71	Provvigione ha all'anno	81
Ripresa ha anno	16	Classe di ripresa	26- 50 mc
Ripresa totale all'anno	31	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01205

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.2881

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1050	Alitudine minima	1000
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01205

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	mediocre
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo cespugliato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01205

INTERVENTI

chiaveINT	046A0120500011	Numero intervento	00011

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	11	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	Miglioramento pascol		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01207

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.5049

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1060	Alitudine minima	1040
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01207

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	mediocre
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01207

INTERVENTI

chiaveINT	046A0120700009	Numero intervento	00009

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	09	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	Miglioramento pascol		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01206

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.7999

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1060	Alitudine minima	1040
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01206

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	mediocre
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01206

INTERVENTI

chiaveINT	046A0120600010	Numero intervento	00010

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	10	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	Miglioramento pascol		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01209

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	1.7948

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	1070
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01209

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01209

INTERVENTI

chiaveINT	046A0120900012	Numero intervento	00012

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	12	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	Miglioramento pasc		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01208

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.897

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	1070
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	21 - 30
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Rimboschimento di pino

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01208

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	17
Diametro medio	28
Provvigione a ha	206
Incremendo medio	3.75
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	17
Area basimetrica ad ha	25.21
Provvigione totale	185

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01208

INTERVENTI

chiaveINT	046A0120800028	Numero intervento	00028

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	28	N. modulo intervento	000002
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento libero		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	58
Provvigione ha intervento	206	Provvigione ha all'anno	249
Ripresa ha anno	70	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	63	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 046A013

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE AQUILAIA
Sezione	A
Comune	ARCIDOSSO
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	11.709

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	2,4109	046A01301
02	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	1,7964	046A01302
03	Altre superfici in evoluzione controllata	6,2594	046A01303
04	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,9146	046A01304
05	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,3276	046A01305

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
046A006	mineralogica
046A007	sorgente

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
046A012	fontana
046A008	miniera
046A010	miniera

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Zona Speciale di Conservazione (ZSC)

Sottoparticella fisionomica 046A01301

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	2.4109

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1080	Alitudine minima	1000
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di conifere

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01301

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	451-500 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	27
Provvigione a ha	460
Incremendo medio	8.4
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	52.33
Provvigione totale	1110

DANNI

Tipo 1	Carenze idriche	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01301

INTERVENTI

chiaveINT	046A0130100017	Numero intervento	00017

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	17	N. modulo intervento	000002
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento libero		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2029	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	Diradamento		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Età prevalente	60
Provvigione ha intervento	460	Provvigione ha all'anno	514
Ripresa ha anno	144	Classe di ripresa	326-350 mc
Ripresa totale all'anno	347	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01302

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	1.7964

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1070	Alitudine minima	1010
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	41 - 50
Composizione	Mista	Percentuale conifere	30
Categoria forestale	Boschi misti con Cerro	Percentuale latifoglie	70
Tipo forestale	Altri impianti artificiali	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01302

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	9
Diametro medio	36
Provvigione a ha	240
Incremendo medio	6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	9
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	430

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01302

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01303

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	6.2594

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	1090	Alitudine minima	1010
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	30
Grado evolutivo		Età prevalente	6
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	6 - 10
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Macchie mediterranee	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Macchia media mesomediterranea	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Latifoglie varie	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Arbusteto in formazione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01303

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	5
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	5
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01303

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01304

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.9146

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1000	Alitudine minima	990
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	60
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	5
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	95
Tipo forestale	Cerreta mesofila collinare	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Ciliegio	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Boschi misti

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01304

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	13
Diametro medio	12
Provvigione a ha	150
Incremendo medio	2.7
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	13
Area basimetrica ad ha	20
Provvigione totale	140

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01304

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01305

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.3276

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1090	Alitudine minima	1040
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Abetina montana di origine artificiale	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01305

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	451-500 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	27
Provvigione a ha	460
Incremendo medio	8.3
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	52.33
Provvigione totale	151

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01305

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 046A014

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE AQUILAIA
Sezione	A
Comune	ARCIDOSSO
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	2.9774

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	0,1831	046A01401
02	Altre superfici in evoluzione controllata	1,9702	046A01402
03	Pascoli	0,8241	046A01403

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
046A003	mineralogica

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
046A004	miniera

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Sottoparticella fisionomica 046A01401

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.1831

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	980	Alitudine minima	970
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	11 - 20
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto mesofilo su arenaria	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Rimboschimneto di castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01401

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	0 -50 mc/ha
Altezza dominante	8
Diametro medio	19
Provvigione a ha	26
Incremendo medio	0.65
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	8
Area basimetrica ad ha	9.77
Provvigione totale	5

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01401

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01402

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	1.9702

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	970	Alitudine minima	940
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	50
Grado evolutivo		Età prevalente	0
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	6 - 10
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Macchie mediterranee	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Macchia media mesomediterranea	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Latifoglie varie	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Macchia

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01402

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	
Altezza dominante	5
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	3000 - 5000 piante/ha
Altezza media	5
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01402

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 046A01403

CARATTERI GENERALI

Superficie totale ha	0.8241

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Pascoli

Altitudine massima	950	Alitudine minima	930
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 046A01403

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Ottimale	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	piccole macchine
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo nudo		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	stagionale		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 046A01403

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			