REGIONE TOSCANA **PROVINCIA DI GROSSETO**

UNIONE DEI COMUNI AMIATA GROSSETANA
COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Oggetto

Piano di gestione del complesso forestale regionale "MONTE PENNA" 2023 - 2037

Titolo elaborato	**Numero elaborato**
Registro particellare	9

Timbro e firma

Studio Agrario

Dott. Cuk Dalibor Dott.ssa Bugnone Roberta

P.IVA 10309430014 P.IVA 11711450012

Sede legale: BUSSOLENO (TO) - 10053 via Sant'Albano, 19
Ufficio: CONDOVE (TO) - 10055 Via Torino, 13/F

Cell. 3336720674 E-mail: delibeus@yahoo.it
Sito internet: sites.google.com/site/stagrario

Richiedente

Rev.	Descrizione	Data
1	R_270_particellare_1.00.doc	10/08/2023

Particella fisiocratica chiavePF 039A069

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	5.2576

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	5,2565	039A06901

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A06901

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	857	Alitudine minima	802
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	0
Grado evolutivo		Età prevalente	52
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	17
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	83
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Cerro	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	90	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie	in chiarie o aree aperte	Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie	casuale	Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie	scadente/compromessa	Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Conversione da pineta a cerreta

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A06901

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	351-400 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	34
Provvigione a ha	388
Incremendo medio	7.46
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	40.29
Provvigione totale	2040

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A06901

INTERVENTI

chiaveINT	039A0690100001	Numero intervento	00001

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	01	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento dal basso		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	52
Provvigione ha intervento	388	Provvigione ha all'anno	388
Ripresa ha anno	78	Classe di ripresa	401-425 mc
Ripresa totale all'anno	408	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 039A070

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	3.8189

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	2,0858	039A07001
02	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	0,6878	039A07002
03	Arbusteto	1,0453	039A07003

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
039A001	linea elettrica

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A07001

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	840	Alitudine minima	815
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	30
Grado evolutivo		Età prevalente	25
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	21 - 30
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Acero opalo	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	50	Diffusione % seconda specie	50
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Acero opalo	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco di neoformazione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07001

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	101-150 mc/ha
Altezza dominante	12
Diametro medio	26
Provvigione a ha	145
Incremendo medio	5.8
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	150 - 300 piante/ha
Altezza media	12
Area basimetrica ad ha	14.95
Provvigione totale	303

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07001

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Sottoparticella fisionomica 039A07002

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	849	Alitudine minima	815
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	50
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07002

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	0 -50 mc/ha
Altezza dominante	15
Diametro medio	17
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	31
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07002

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Sottoparticella fisionomica 039A07003

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	830	Alitudine minima	812
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Densità
Esboscabilità	Coefficiente di copertura
Grado evolutivo	Età prevalente
Uso forestale	Classe di età
Composizione	Percentuale conifere
Categoria forestale	Percentuale latifoglie
Tipo forestale	Numero ceppaie a ettaro

MATRICINATURA

Entità	Distribuzione
Specie A	Specie B
Diffusione % specie A	Diffusione % specie B
Numero ad ha matricine nel primo turno	
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo	

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	
Prima specie in rinnovazione	Seconda specie in rinnovazione
Diffusione % prima specie	Diffusione % seconda specie
Posizione prima specie	Posizione seconda specie
Distribuzione prima specie	Distribuzione seconda specie
Stato vegetativo prima specie	Stato vegetativo seconda specie
Specie principale 1	Specie accessoria 1
Specie principale 2	Specie accessoria 2
Specie principale 3	Specie accessoria 3

Descrizione libera

Istituzione in area 1
Istituzione in area 2
Istituzione in area 3

Sottoparticella fisionomica 039A07003

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	mediocre
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	piccole macchine
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07003

INTERVENTI

chiaveINT	039A0700300002	Numero intervento	00002

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	02	N. modulo intervento	000003
Tipologia intervento	Miglioramento pascolo		
Descrizione intervento	Decespugliamento arbusti ed ampliamento pascolo		
Anno previsto per l'intervento	2025	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	D		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 039A071

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	16.9944

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	16,9945	039A07101

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
039A002	punto panoramico
039A001	sorgente

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A07101

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	920	Alitudine minima	815
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	2018

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	62
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	36
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	64
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Abete bianco	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	50	Diffusione % seconda specie	2
Posizione prima specie	sotto copertura	Posizione seconda specie	sotto copertura
Distribuzione prima specie	uniforme	Distribuzione seconda specie	casuale
Stato vegetativo prima specie	ottimo/affidabile	Stato vegetativo seconda specie	scadente/compromessa
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Cerreta con evoluzione di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07101

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	31
Provvigione a ha	240
Incremendo medio	3.87
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	150 - 300 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	24.67
Provvigione totale	4079

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07101

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 039A072

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	16.1922

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	10,612	039A07201
02	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	5,5803	039A07202

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A07201

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	910	Alitudine minima	810
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	65
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Abete bianco	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	10	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie	sotto copertura	Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie	casuale	Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie	ottimo/affidabile	Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07201

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	29
Provvigione a ha	274
Incremendo medio	4.22
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	28.23
Provvigione totale	2908

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07201

INTERVENTI

chiaveINT	039A0720100022	Numero intervento	00022

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	25	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento dal basso		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	68
Provvigione ha intervento	274	Provvigione ha all'anno	294
Ripresa ha anno	59	Classe di ripresa	601-625 mc
Ripresa totale all'anno	625	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A07202

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	910	Alitudine minima	810
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	70
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro invecchiata

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07202

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	501-550 mc/ha
Altezza dominante	15
Diametro medio	27
Provvigione a ha	250
Incremendo medio	3.57
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	15
Area basimetrica ad ha	58.3
Provvigione totale	1395

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07202

INTERVENTI

chiaveINT	039A0720200007	Numero intervento	00007

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	27	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento dal basso		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2028	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	74
Provvigione ha intervento	250	Provvigione ha all'anno	274
Ripresa ha anno	55	Classe di ripresa	301-325 mc
Ripresa totale all'anno	306	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 039A073

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	27.2341

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	9,8832	039A07301
02	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	17,3509	039A07302

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
039A008	grotta

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A07302

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1080	Alitudine minima	880
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	70
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia difficilmente accessibile

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07302

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	501-550 mc/ha
Altezza dominante	15
Diametro medio	27
Provvigione a ha	550
Incremendo medio	7.86
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	15
Area basimetrica ad ha	58.3
Provvigione totale	9543

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07302

INTERVENTI

chiaveINT	039A0730200005	Numero intervento	00005

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	05	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento dal basso		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	73
Provvigione ha intervento	550	Provvigione ha all'anno	568
Ripresa ha anno	114	Classe di ripresa	801-850 mc
Ripresa totale all'anno	1971	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A07301

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	900	Alitudine minima	790
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	2026

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	50
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07301

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	301-350 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	30
Provvigione a ha	304
Incremendo medio	6.08
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	31.39
Provvigione totale	3004

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07301

INTERVENTI

chiaveINT	039A0730100003	Numero intervento	00003

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	04	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento dal basso		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	52
Provvigione ha intervento	304	Provvigione ha all'anno	320
Ripresa ha anno	64	Classe di ripresa	626-650 mc
Ripresa totale all'anno	633	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 039A074

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	6.5556

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	6,3992	039A07401

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
039A003	sorgente

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
039A004	fontana

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A07401

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	870	Alitudine minima	770
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	68
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	8
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	92
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Cerreta di produzione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07401

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	301-350 mc/ha
Altezza dominante	15
Diametro medio	28
Provvigione a ha	306
Incremendo medio	4.5
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	15
Area basimetrica ad ha	31.41
Provvigione totale	1959

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	elevata	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07401

INTERVENTI

chiaveINT	039A0740100006	Numero intervento	00006

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	28	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento dal basso		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	70
Provvigione ha intervento	306	Provvigione ha all'anno	321
Ripresa ha anno	64	Classe di ripresa	401-425 mc
Ripresa totale all'anno	411	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 039A075

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	9.1761

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	9,1761	039A07501

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
039A006	ponte

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A07501

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	920	Alitudine minima	820
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro con faggio

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07501

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	551-600 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	28
Provvigione a ha	570
Incremendo medio	10.36
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	58.3
Provvigione totale	5133

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07501

INTERVENTI

chiaveINT	039A0750100026	Numero intervento	00026

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	26	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento dal basso		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2025	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	56
Provvigione ha intervento	570	Provvigione ha all'anno	584
Ripresa ha anno	117	Classe di ripresa	801-850 mc
Ripresa totale all'anno	1053	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 039A076

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	6.2011

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Pascoli	1,0479	039A07601
02	Altre superfici in evoluzione controllata	1,7988	039A07602
03	Pascoli	3,3544	039A07603

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A07601

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Pascoli

Altitudine massima	800	Alitudine minima	770
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07601

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	non pertinente	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07601

INTERVENTI

chiaveINT	039A0760100025	Numero intervento	00025

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	25	N. modulo intervento	000004
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento	Decespugliamento arbusti ed ampliamento pascolo		
Anno previsto per l'intervento	2025	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	D		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A07602

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	830	Alitudine minima	780
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	50
Grado evolutivo		Età prevalente	30
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Boschi planiziali di latifoglie miste	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Pruneto	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Nocciolo	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Incolto

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07602

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	101-150 mc/ha
Altezza dominante	10
Diametro medio	15
Provvigione a ha	80
Incremendo medio	2.67
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	10
Area basimetrica ad ha	9
Provvigione totale	127

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07602

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Sottoparticella fisionomica 039A07603

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Pascoli

Altitudine massima	800	Alitudine minima	780
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Densità
Esboscabilità	Coefficiente di copertura
Grado evolutivo	Età prevalente
Uso forestale	Classe di età
Composizione	Percentuale conifere
Categoria forestale	Percentuale latifoglie
Tipo forestale	Numero ceppaie a ettaro

MATRICINATURA

Entità	Distribuzione
Specie A	Specie B
Diffusione % specie A	Diffusione % specie B
Numero ad ha matricine nel primo turno	
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo	

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	
Prima specie in rinnovazione	Seconda specie in rinnovazione
Diffusione % prima specie	Diffusione % seconda specie
Posizione prima specie	Posizione seconda specie
Distribuzione prima specie	Distribuzione seconda specie
Stato vegetativo prima specie	Stato vegetativo seconda specie
Specie principale 1	Specie accessoria 1
Specie principale 2	Specie accessoria 2
Specie principale 3	Specie accessoria 3

Descrizione libera

Istituzione in area 1
Istituzione in area 2
Istituzione in area 3

Sottoparticella fisionomica 039A07603

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Ottimale	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	piccole macchine
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo nudo		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	stagionale		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07603

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 039A077

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	20.1687

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	16,0373	039A07701
02	Cedui in gestione ordinaria	1,3614	039A07702
03	Pascoli	0,4938	039A07703
04	Cedui in gestione ordinaria	2,2762	039A07704

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
039A008	deposito idrico

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia
039A001	NULL

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A07701

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	930	Alitudine minima	790
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	2016

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	60
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07701

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	101-150 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	29
Provvigione a ha	114
Incremendo medio	2.07
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	150 - 300 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	11.74
Provvigione totale	1807

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07701

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A07703

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Pascoli

Altitudine massima	790	Alitudine minima	780
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07703

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Ottimale	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	piccole macchine
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo nudo		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	stagionale		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07703

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A07702

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione ordinaria

Altitudine massima	860	Alitudine minima	830
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	2016

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	50
Grado evolutivo		Età prevalente	50
Uso forestale	Ceduo di castagno	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto mesofilo su arenaria	Numero ceppaie a ettaro	0 - 300 ceppaie/ha

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	0 - 300 ceppaie/ha
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo di castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07702

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	101-150 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	29
Provvigione a ha	114
Incremendo medio	2.28
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	150 - 300 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	11.74
Provvigione totale	183

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07702

INTERVENTI

chiaveINT	039A0770200036	Numero intervento	00036

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	31	N. modulo intervento	000002
Tipologia intervento	Taglio ceduo semplice		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2036	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	CS		
Compresa	Cedui in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Ceduo di castagno	Età prevalente	62
Provvigione ha intervento	114	Provvigione ha all'anno	150
Ripresa ha anno	135	Classe di ripresa	101-125 mc
Ripresa totale all'anno	183	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A07704

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione ordinaria

Altitudine massima	860	Alitudine minima	840
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	2016

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	50
Grado evolutivo		Età prevalente	50
Uso forestale	Ceduo di castagno	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto mesofilo su arenaria	Numero ceppaie a ettaro	0 - 300 ceppaie/ha

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	0 - 300 ceppaie/ha
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo di castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07704

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	101-150 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	29
Provvigione a ha	114
Incremendo medio	2.28
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	150 - 300 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	11.74
Provvigione totale	306

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07704

INTERVENTI

chiaveINT	039A0770400035	Numero intervento	00035

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	03	N. modulo intervento	000002
Tipologia intervento	Taglio ceduo semplice		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2036	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	CS		
Compresa	Cedui in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Ceduo di castagno	Età prevalente	62
Provvigione ha intervento	114	Provvigione ha all'anno	150
Ripresa ha anno	135	Classe di ripresa	101-125 mc
Ripresa totale all'anno	306	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 039A078

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	69.0459

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	18,0275	039A07801
02	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	14,5818	039A07802
03	Pascoli	12,0408	039A07803
04	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	21,5554	039A07804
05	Arbusteto	0,2193	039A07805

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
039A006	punto panoramico
039A018	sorgente

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
039A015	area di sosta attrezzata
039A007	area di sosta attrezzata
039A014	fontana

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale
Biotopo

Sottoparticella fisionomica 039A07802

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	880
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	70
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Acero opalo	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07802

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	14
Diametro medio	17
Provvigione a ha	280
Incremendo medio	4
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500 piante/ha
Altezza media	14
Area basimetrica ad ha	41
Provvigione totale	4083

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07802

INTERVENTI

chiaveINT	039A0780200009	Numero intervento	00009

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	09	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento dal basso		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2030	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	76
Provvigione ha intervento	280	Provvigione ha all'anno	310
Ripresa ha anno	62	Classe di ripresa	801-850 mc
Ripresa totale all'anno	904	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A07803

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Pascoli

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	980
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Densità
Esboscabilità	Coefficiente di copertura
Grado evolutivo	Età prevalente
Uso forestale	Classe di età
Composizione	Percentuale conifere
Categoria forestale	Percentuale latifoglie
Tipo forestale	Numero ceppaie a ettaro

MATRICINATURA

Entità	Distribuzione
Specie A	Specie B
Diffusione % specie A	Diffusione % specie B
Numero ad ha matricine nel primo turno	
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo	

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	
Prima specie in rinnovazione	Seconda specie in rinnovazione
Diffusione % prima specie	Diffusione % seconda specie
Posizione prima specie	Posizione seconda specie
Distribuzione prima specie	Distribuzione seconda specie
Stato vegetativo prima specie	Stato vegetativo seconda specie
Specie principale 1	Specie accessoria 1
Specie principale 2	Specie accessoria 2
Specie principale 3	Specie accessoria 3

Descrizione libera

Istituzione in area 1
Istituzione in area 2
Istituzione in area 3

Sottoparticella fisionomica 039A07803

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	piccole macchine
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	20		
Sistema di pascolo	Libero		
Calcolo del carico	20		
Periodi di pascolamento	sporadico		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07803

INTERVENTI

chiaveINT	039A0780300008	Numero intervento	00008

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	08	N. modulo intervento	000004
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento	Decuspugliamento arbusti ed abbattimento alberi		
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	DA		
Compresa	Pascoli		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A07801

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	980
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	70
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia con dificolatà di utilizzazione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07801

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	21
Provvigione a ha	280
Incremendo medio	4
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	28.68
Provvigione totale	5048

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07801

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A07805

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1012	Alitudine minima	1000
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Densità
Esboscabilità	Coefficiente di copertura
Grado evolutivo	Età prevalente
Uso forestale	Classe di età
Composizione	Percentuale conifere
Categoria forestale	Percentuale latifoglie
Tipo forestale	Numero ceppaie a ettaro

MATRICINATURA

Entità	Distribuzione
Specie A	Specie B
Diffusione % specie A	Diffusione % specie B
Numero ad ha matricine nel primo turno	
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo	

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	
Prima specie in rinnovazione	Seconda specie in rinnovazione
Diffusione % prima specie	Diffusione % seconda specie
Posizione prima specie	Posizione seconda specie
Distribuzione prima specie	Distribuzione seconda specie
Stato vegetativo prima specie	Stato vegetativo seconda specie
Specie principale 1	Specie accessoria 1
Specie principale 2	Specie accessoria 2
Specie principale 3	Specie accessoria 3

Descrizione libera

Istituzione in area 1
Istituzione in area 2
Istituzione in area 3

Sottoparticella fisionomica 039A07805

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	mediocre
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	impossibile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07805

INTERVENTI

chiaveINT	039A0780500014	Numero intervento	00014

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	14	N. modulo intervento	000004
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento	Decespugliamento arbusti ed ampliamento pascolo		
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	D		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A07804

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	1020
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	45
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Faggio	Seconda specie in rinnovazione	Frassino maggiore
Diffusione % prima specie	50	Diffusione % seconda specie	45
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07804

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	24
Provvigione a ha	237
Incremendo medio	5.27
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	24.26
Provvigione totale	5028

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07804

INTERVENTI

chiaveINT	039A0780400011	Numero intervento	00011

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	11	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento dal basso		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2029	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	50
Provvigione ha intervento	237	Provvigione ha all'anno	272
Ripresa ha anno	54	Classe di ripresa	801-850 mc
Ripresa totale all'anno	1154	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A07806

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1050	Alitudine minima	1040
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Densità
Esboscabilità	Coefficiente di copertura
Grado evolutivo	Età prevalente
Uso forestale	Classe di età
Composizione	Percentuale conifere
Categoria forestale	Percentuale latifoglie
Tipo forestale	Numero ceppaie a ettaro

MATRICINATURA

Entità	Distribuzione
Specie A	Specie B
Diffusione % specie A	Diffusione % specie B
Numero ad ha matricine nel primo turno	
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo	

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	
Prima specie in rinnovazione	Seconda specie in rinnovazione
Diffusione % prima specie	Diffusione % seconda specie
Posizione prima specie	Posizione seconda specie
Distribuzione prima specie	Distribuzione seconda specie
Stato vegetativo prima specie	Stato vegetativo seconda specie
Specie principale 1	Specie accessoria 1
Specie principale 2	Specie accessoria 2
Specie principale 3	Specie accessoria 3

Descrizione libera

Istituzione in area 1
Istituzione in area 2
Istituzione in area 3

Sottoparticella fisionomica 039A07806

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	impossibile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07806

INTERVENTI

chiaveINT	039A0780600037	Numero intervento	00037

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	12	N. modulo intervento	000004
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento	Decespugliamento arbusti ed ampliamento pascolo		
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	D		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A07807

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1005	Alitudine minima	1000
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Densità
Esboscabilità	Coefficiente di copertura
Grado evolutivo	Età prevalente
Uso forestale	Classe di età
Composizione	Percentuale conifere
Categoria forestale	Percentuale latifoglie
Tipo forestale	Numero ceppaie a ettaro

MATRICINATURA

Entità	Distribuzione
Specie A	Specie B
Diffusione % specie A	Diffusione % specie B
Numero ad ha matricine nel primo turno	
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo	

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	
Prima specie in rinnovazione	Seconda specie in rinnovazione
Diffusione % prima specie	Diffusione % seconda specie
Posizione prima specie	Posizione seconda specie
Distribuzione prima specie	Distribuzione seconda specie
Stato vegetativo prima specie	Stato vegetativo seconda specie
Specie principale 1	Specie accessoria 1
Specie principale 2	Specie accessoria 2
Specie principale 3	Specie accessoria 3

Descrizione libera

Istituzione in area 1
Istituzione in area 2
Istituzione in area 3

Sottoparticella fisionomica 039A07807

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	impossibile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07807

INTERVENTI

chiaveINT	039A0780700010	Numero intervento	00010

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	04	N. modulo intervento	000004
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento	Decespugliamento arbusti ed ampliamento pascolo		
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	D		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 039A079

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	5.6552

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	5,6552	039A07901

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A07901

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1000	Alitudine minima	920
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	58
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A07901

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	21
Provvigione a ha	280
Incremendo medio	4.83
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	28.68
Provvigione totale	1485

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A07901

INTERVENTI

chiaveINT	039A0790100033	Numero intervento	00033

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	33	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento dal basso		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2035	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	69
Provvigione ha intervento	280	Provvigione ha all'anno	375
Ripresa ha anno	75	Classe di ripresa	376-400 mc
Ripresa totale all'anno	397	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 039A080

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	7.975

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	7,975	039A08001

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
039A019	sorgente
039A011	grotta

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
039A016	fontana
039A017	area di sosta attrezzata
039A018	percorso segnalato

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A08001

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	930	Alitudine minima	860
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	2018

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	48
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08001

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	101-150 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	24
Provvigione a ha	138
Incremendo medio	2.88
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	14.19
Provvigione totale	1033

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	elevata	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08001

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 039A081

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	8.2141

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	7,1847	039A08101
02	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	0,547	039A08102
03	Arbusteto	0,2103	039A08103
04	Arbusteto	0,2721	039A08104

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A08102

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	960	Alitudine minima	950
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	50
Uso forestale	Fustaia di faggio	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Faggete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Faggeta amiatina inferiore	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Faggio	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Faggeta

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08102

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	551-600 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	26
Provvigione a ha	660
Incremendo medio	13.2
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1500 - 2000 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	66.97
Provvigione totale	361

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08102

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Sottoparticella fisionomica 039A08101

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	980	Alitudine minima	930
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-basifila di pino nero	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08101

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	301-350 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	23
Provvigione a ha	335
Incremendo medio	8.38
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	34.66
Provvigione totale	2407

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08101

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Sottoparticella fisionomica 039A08103

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	945	Alitudine minima	940
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08103

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	mediocre
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	impossibile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08103

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A08104

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	980	Alitudine minima	970
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08104

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	mediocre
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	pessimo	Meccanizzabilità	impossibile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08104

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 039A082

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	18.4889

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	13,8755	039A08201
02	Arbusteto	0,7908	039A08202
03	Arbusteto	0,4325	039A08203
04	Arbusteto	2,5237	039A08204
05	Arbusteto	0,8667	039A08205

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
039A004	punto panoramico

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
039A020	percorso segnalato

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A08201

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	1300	Alitudine minima	940
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Ceduo invecchiato di faggio >50	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Faggete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Faggeta amiatina inferiore	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Frassino maggiore
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Faggio	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Frassino maggiore	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia in evoluzione da ceduo

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08201

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	151-200 mc/ha
Altezza dominante	14
Diametro medio	24
Provvigione a ha	184
Incremendo medio	3.07
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	14
Area basimetrica ad ha	23.18
Provvigione totale	2548

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08201

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Sottoparticella fisionomica 039A08202

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1020	Alitudine minima	1000
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08202

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	discreta
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	pessimo	Meccanizzabilità	impossibile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08202

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Sottoparticella fisionomica 039A08203

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1080	Alitudine minima	1010
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08203

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	discreta
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	pessimo	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08203

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A08204

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1270	Alitudine minima	1080
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08204

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	mediocre
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	non pertinente	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08204

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Sottoparticella fisionomica 039A08205

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1290	Alitudine minima	1100
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08205

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	scadente
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	impossibile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08205

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 039A083

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	12.512

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	9,547	039A08301
02	Arbusteto	1,0174	039A08302
03	Arbusteto	0,5784	039A08303
04	Arbusteto	0,1666	039A08304
05	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	0,823	039A08305

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
039A005	grotta

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
039A009	percorso segnalato

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A08305

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	1080	Alitudine minima	1050
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia di abete bianco	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	5
Categoria forestale	Abetine	Percentuale latifoglie	95
Tipo forestale	Abetina mista autoctona del Monte Amiata	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di abete

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08305

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	351-400 mc/ha
Altezza dominante	25
Diametro medio	25
Provvigione a ha	400
Incremendo medio	6.67
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	25
Area basimetrica ad ha	35
Provvigione totale	329

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08305

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A08303

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	1070
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Densità
Esboscabilità	Coefficiente di copertura
Grado evolutivo	Età prevalente
Uso forestale	Classe di età
Composizione	Percentuale conifere
Categoria forestale	Percentuale latifoglie
Tipo forestale	Numero ceppaie a ettaro

MATRICINATURA

Entità	Distribuzione
Specie A	Specie B
Diffusione % specie A	Diffusione % specie B
Numero ad ha matricine nel primo turno	
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo	

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	
Prima specie in rinnovazione	Seconda specie in rinnovazione
Diffusione % prima specie	Diffusione % seconda specie
Posizione prima specie	Posizione seconda specie
Distribuzione prima specie	Distribuzione seconda specie
Stato vegetativo prima specie	Stato vegetativo seconda specie
Specie principale 1	Specie accessoria 1
Specie principale 2	Specie accessoria 2
Specie principale 3	Specie accessoria 3

Descrizione libera

Istituzione in area 1
Istituzione in area 2
Istituzione in area 3

Sottoparticella fisionomica 039A08303

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	scadente
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	non pertinente	Meccanizzabilità	impossibile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo cespugliato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08303

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Sottoparticella fisionomica 039A08304

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1080	Alitudine minima	1060
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08304

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	scadente
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	non pertinente	Meccanizzabilità	impossibile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo cespugliato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08304

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Sottoparticella fisionomica 039A08301

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	1100	Alitudine minima	1000
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	65
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	35
Tipo forestale	Pineta neutro-basifila di pino nero	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Pioppo nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08301

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	401-450 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	29
Provvigione a ha	416
Incremendo medio	10.4
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	38.57
Provvigione totale	3971

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08301

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Sottoparticella fisionomica 039A08302

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1050	Alitudine minima	1000
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08302

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	scadente
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	non pertinente	Meccanizzabilità	impossibile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08302

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Sottoparticella fisionomica 039A08306

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1050	Alitudine minima	1020
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Est

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08306

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	scadente
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	non pertinente	Meccanizzabilità	impossibile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08306

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 039A084

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	6.4766

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	4,1385	039A08401
02	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	0,8711	039A08402
03	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	1,467	039A08403

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A08402

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1010	Alitudine minima	1000
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	55
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08402

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	501-550 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	19
Provvigione a ha	530
Incremendo medio	9.64
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	462

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08402

INTERVENTI

chiaveINT	039A0840200024	Numero intervento	00024

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	24	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento dal basso		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2025	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	56
Provvigione ha intervento	530	Provvigione ha all'anno	537
Ripresa ha anno	107	Classe di ripresa	101-125 mc
Ripresa totale all'anno	94	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A08403

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	980	Alitudine minima	950
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	53
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08403

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	301-350 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	19
Provvigione a ha	315
Incremendo medio	5.94
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	32.51
Provvigione totale	393

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	elevata	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08403

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Sottoparticella fisionomica 039A08401

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	980	Alitudine minima	950
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	53
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08401

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	301-350 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	19
Provvigione a ha	315
Incremendo medio	5.94
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	32.51
Provvigione totale	1234

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	elevata	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08401

INTERVENTI

chiaveINT	039A0840100017	Numero intervento	00017

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	23	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento dal basso		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2025	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	54
Provvigione ha intervento	315	Provvigione ha all'anno	322
Ripresa ha anno	64	Classe di ripresa	251-275 mc
Ripresa totale all'anno	253	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 039A085

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	3.4683

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Pascoli	3,4683	039A08501

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A08501

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Pascoli

Altitudine massima	1000	Alitudine minima	970
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08501

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	piccole macchine
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo nudo		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	stagionale		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08501

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 039A086

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	33.5503

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	2,7689	039A08601
02	Arbusteto	4,9989	039A08602
03	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	1,4419	039A08603
04	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	0,4508	039A08604
05	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	17,9703	039A08605

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
039A019	percorso segnalato

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A08603

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria

Altitudine massima	1010	Alitudine minima	1000
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08603

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	301-350 mc/ha
Altezza dominante	13
Diametro medio	22
Provvigione a ha	340
Incremendo medio	5.67
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600 piante/ha
Altezza media	13
Area basimetrica ad ha	52
Provvigione totale	490

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08603

INTERVENTI

chiaveINT	039A0860300032	Numero intervento	00032

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	32	N. modulo intervento	000001
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento dal basso		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2028	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cerro	Età prevalente	64
Provvigione ha intervento	340	Provvigione ha all'anno	366
Ripresa ha anno	73	Classe di ripresa	101-125 mc
Ripresa totale all'anno	106	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A08602

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Altre funzioni
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1060	Alitudine minima	980
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08602

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	discreta
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08602

INTERVENTI

chiaveINT	039A0860200038	Numero intervento	00038

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	16	N. modulo intervento	000004
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento	Decespugliamento arbusti ed ampliamento pascolo		
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	D		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A08601

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	1080	Alitudine minima	1000
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	5
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	95
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie limitrofe		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustalia di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08601

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	21
Provvigione a ha	280
Incremendo medio	7
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	31.37
Provvigione totale	775

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08601

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A08604

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	1080	Alitudine minima	1070
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	5
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	95
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie limitrofe		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08604

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	21
Provvigione a ha	280
Incremendo medio	7
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	31.37
Provvigione totale	126

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08604

INTERVENTI

chiaveINT		Numero intervento	

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità		N. modulo intervento	
Tipologia intervento			
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento		Intervento ripetitivo	
Turno			
Etichetta			
Compresa			
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A08605

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	1080	Alitudine minima	930
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di cerro	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	5
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	95
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08605

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	21
Provvigione a ha	280
Incremendo medio	7
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	31.37
Provvigione totale	4948

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08605

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Sottoparticella fisionomica 039A08606

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1000	Alitudine minima	990
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Densità
Esboscabilità	Coefficiente di copertura
Grado evolutivo	Età prevalente
Uso forestale	Classe di età
Composizione	Percentuale conifere
Categoria forestale	Percentuale latifoglie
Tipo forestale	Numero ceppaie a ettaro

MATRICINATURA

Entità	Distribuzione
Specie A	Specie B
Diffusione % specie A	Diffusione % specie B
Numero ad ha matricine nel primo turno	
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo	

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	
Prima specie in rinnovazione	Seconda specie in rinnovazione
Diffusione % prima specie	Diffusione % seconda specie
Posizione prima specie	Posizione seconda specie
Distribuzione prima specie	Distribuzione seconda specie
Stato vegetativo prima specie	Stato vegetativo seconda specie
Specie principale 1	Specie accessoria 1
Specie principale 2	Specie accessoria 2
Specie principale 3	Specie accessoria 3

Descrizione libera

Istituzione in area 1
Istituzione in area 2
Istituzione in area 3

Sottoparticella fisionomica 039A08606

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08606

INTERVENTI

chiaveINT	039A0860600019	Numero intervento	00019

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	19	N. modulo intervento	000004
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento	Decespugliamento arbusti ed ampliamento pascolo		
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	D		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A08607

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1050	Alitudine minima	980
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Nord

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08607

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08607

INTERVENTI

chiaveINT	039A0860700039	Numero intervento	00039

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	20	N. modulo intervento	000004
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento	Decespugliamento arbusti ed ampliamento pascolo		
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	D		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A08608

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1040	Alitudine minima	1035
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08608

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08608

INTERVENTI

chiaveINT	039A0860800041	Numero intervento	00041

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	21	N. modulo intervento	000004
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento	Decespugliamento arbusti ed ampliamento pascolo		
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	D		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A08609

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	950	Alitudine minima	930
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione prevalente	Nessuna

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Assente	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	50
Uso forestale	Ceduo invecchiato di faggio >50	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Faggete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Faggeta amiatina inferiore	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Faggio	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia in evoluzione con faggio e cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08609

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	651-700 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	26
Provvigione a ha	660
Incremendo medio	13.2
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	66.97
Provvigione totale	1485

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08609

INTERVENTI

chiaveINT	Numero intervento

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha intervento	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 039A087

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	33.2849

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Pascoli	15,1757	039A08701
02	Cedui in gestione ordinaria	12,1095	039A08702
03	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	5,5041	039A08703
04	Arbusteto	0,39	039A08704

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
039A012	pozza artificiale

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A08704

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Naturalistica e per la conservazione della biodiversità
Compresa	Arbusteto

Altitudine massima	1000	Alitudine minima	950
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Densità
Esboscabilità	Coefficiente di copertura
Grado evolutivo	Età prevalente
Uso forestale	Classe di età
Composizione	Percentuale conifere
Categoria forestale	Percentuale latifoglie
Tipo forestale	Numero ceppaie a ettaro

MATRICINATURA

Entità	Distribuzione
Specie A	Specie B
Diffusione % specie A	Diffusione % specie B
Numero ad ha matricine nel primo turno	
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo	

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	
Prima specie in rinnovazione	Seconda specie in rinnovazione
Diffusione % prima specie	Diffusione % seconda specie
Posizione prima specie	Posizione seconda specie
Distribuzione prima specie	Distribuzione seconda specie
Stato vegetativo prima specie	Stato vegetativo seconda specie
Specie principale 1	Specie accessoria 1
Specie principale 2	Specie accessoria 2
Specie principale 3	Specie accessoria 3

Descrizione libera

Istituzione in area 1
Istituzione in area 2
Istituzione in area 3

Sottoparticella fisionomica 039A08704

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	In abbandono	Giacitura	mediocre
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	impossibile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Specie erbacee	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	0		
Sistema di pascolo	0		
Calcolo del carico	0		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08704

INTERVENTI

chiaveINT	039A0870400012	Numero intervento	00012

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	13	N. modulo intervento	000004
Tipologia intervento	Conduzione e miglioramento prati, pascoli e prati-pascoli		
Descrizione intervento	Decespugliamento arbusti ed ampliamento pascolo		
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	D		
Compresa	Arbusteto		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A08701

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Pascoli

Altitudine massima	1010	Alitudine minima	910
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08701

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	scadente
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	non pertinente	Meccanizzabilità	piccole macchine
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascolo arborato		
Specie principale 1	Cerro	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	1		
Sistema di pascolo	Libero		
Calcolo del carico	5		
Periodi di pascolamento	stagionale		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08701

INTERVENTI

chiaveINT	039A0870100015	Numero intervento	00015

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	15	N. modulo intervento	000003
Tipologia intervento	Miglioramento pascolo		
Descrizione intervento	Decespugliamento arbusti ed ampliamento pascolo		
Anno previsto per l'intervento	2025	Intervento ripetitivo	1
Turno	5		
Etichetta	D		
Compresa	Pascoli		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha intervento		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A08702

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione ordinaria

Altitudine massima	1000	Alitudine minima	900
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Sud

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	37
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	300 - 600 ceppaie/ha

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	300 - 600 ceppaie/ha
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08702

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	101-150 mc/ha
Altezza dominante	12
Diametro medio	13
Provvigione a ha	75
Incremendo medio	3.22
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	12
Area basimetrica ad ha	12.26
Provvigione totale	346

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08702

INTERVENTI

chiaveINT	039A0870200034	Numero intervento	00034

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	34	N. modulo intervento	000002
Tipologia intervento	Taglio ceduo semplice		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2031	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	CS		
Compresa	Cedui in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Ceduo di cerro	Età prevalente	44
Provvigione ha intervento	119	Provvigione ha all'anno	168
Ripresa ha anno	80	Classe di ripresa	401-425 mc
Ripresa totale all'anno	968	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Sottoparticella fisionomica 039A08703

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria

Altitudine massima	1040	Alitudine minima	1000
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione prevalente	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	45
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	95
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	5
Tipo forestale	Pineta neutro-basifila di pino nero	Numero ceppaie a ettaro	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Abete bianco	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08703

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	451-500 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	32
Provvigione a ha	480
Incremendo medio	10.67
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	50.27
Provvigione totale	2642

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08703

INTERVENTI

chiaveINT	039A0870300013	Numero intervento	00013

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	13	N. modulo intervento	000005
Tipologia intervento	Tagli intercalari: diradamento dal basso		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2031	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TI		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	52
Provvigione ha intervento	480	Provvigione ha all'anno	535
Ripresa ha anno	150	Classe di ripresa	801-850 mc
Ripresa totale all'anno	824	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 039A088

CARATTERI GENERALI

Complesso	MONTE PENNA
Sezione	A
Comune	CASTELL'AZZARA
Ente Proprietario	Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana
Ente Gestore	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Superficie ha	4.6196

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Cedui in gestione ordinaria	4,6196	039A08801

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
039A010	mineralogica

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
039A010	miniera
039A011	linea elettrica

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Riserva regionale

Sottoparticella fisionomica 039A08801

CARATTERI GENERALI

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione prevalente	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione ordinaria

Altitudine massima	900	Alitudine minima	850
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione prevalente	Sud-Est

Anno ultimo intervento	2010

CARATTERI FORESTALI

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	50
Grado evolutivo		Età prevalente	44
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Cerreta eutrofica ad Acer Opalus s.l.	Numero ceppaie a ettaro	0 - 300 ceppaie/ha

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie B	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del primo			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima specie		Stato vegetativo seconda specie	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	0 - 300 ceppaie/ha
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia in evoluzione da ceduo

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

Sottoparticella fisionomica 039A08801

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	151-200 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	29
Provvigione a ha	75
Incremendo medio	3.68
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	150 - 300 piante/ha
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	16.71
Provvigione totale	907

DANNI

Tipo 1	Selvaggina	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	media	Tipo di danno prevalente	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

Sottoparticella fisionomica 039A08801

INTERVENTI

chiaveINT	039A0880100018	Numero intervento	00018

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	19	N. modulo intervento	000002
Tipologia intervento	Taglio ceduo semplice		
Descrizione intervento			
Anno previsto per l'intervento	2035	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	CS		
Compresa	Cedui in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Ceduo di cerro	Età prevalente	55
Provvigione ha intervento	162	Provvigione ha all'anno	191
Ripresa ha anno	80	Classe di ripresa	176-200 mc
Ripresa totale all'anno	369	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			