e-distribuzione

Grids Italia
Area Regionale Emilia Romagna
Unita' Territ. Forli Cesena Rimini - Unita' Tecnici 1

Via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma - Italia
T +39 06 83051

COMUNE DI GAMBETTOLA
comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002843/2025 del 20/02/2025
Firmatario: ROBERTO VITALE, Enel Italia SpA - Direzione e coordinamento di Enel SpA

DIS/MCN/EMR/UT-FC-RN/TEC1

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: EDIS86882659 (citare tale riferimento nell'oggetto o nel testo della risposta)
Prot. 2551/2025 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO RIO RIGONCELLO - PR FESR 2021-2027 - PRIORITÀ 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 - RAFFORZARE LA PROTEZIONE DELLA NATURA, LA BIODIVERSITÀ E LE INFRASTRUTTURE VERDI, ANCHE NELLE AREE URBANE, E RIDURRE TUTTE LE FORME DI INQUINAMENTO - AZIONE 2.7.1. INFRASTRUTTURE VERDI E BLU IN AREE URBANE E PERIURBANE - CUP H92H23000500006: CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN ...

Esaminati gli elaborati e gli allegati la scrivente non ha nulla in contrario al progetto.
In particolare in merito alla richiesta di potenza elettrica da voi stimata in 2kW per l'illuminazione ed in 6kW trifase per la pompa e la colonnina di ricarica delle bici elettriche l'impianto di e-distribuzione esistente è sufficiente; resta inteso che per potenze superiori il progetto andrà rivisto.
Il nostro tecnico Paggetti Luigi (0547/465620) è a disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti

Roberto Vitale
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Id. 86882659

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Domenico Cimarosa 4 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

HERALUCE

Spett.le
Comune di Gambetola
Piazza II Risorgimento, 6
47035 Gambettola (FC)
Responsabile LLPP
C. a. Ing. Mirco Menghetti

Pec: comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

HERA LUCE s.r.l.
Via A. Spinelli, 60 47521 Cesena (FC)
tel. 0541.908911 fax 0541.931514
segreteriaheraluce@pec.gruppohera.it
www.heraluce.it

Hera Luce S.r.l.
Protocollo in Uscita
Nr. 0001614 - 20/02/2025
HL FORLI-CESENA

Pratica 962/2025
Cesena, data 20-02-2025

Oggetto: Intervento di realizzazione del parco Rio Rigoncello, via XXV Aprile comune di Gambettola.

E
COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola
Protocollo N.0002898/2025 del 20/02/2025

In risposta alla Vostra trasmissione del progetto di cui all'oggetto, con la presente Vi comunichiamo che il progetto presentato va bene. Nella realizzazione delle opere tenere conto delle seguenti prescrizioni:

- Gli apparecchi illuminanti, della tipologia già in uso negli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale dovranno essere provvisti di sistema di riduzione con sistema di mezzanotte virtuale riprogrammabile (driver NFC rid. -30% 22/06) completi di fusibile e scaricatore sovratensione. Tonalità da utilizzare 3000°K. Tali apparecchi dovranno essere completi di fusibile e scaricatore sovratensione. Non prevedere morsettiere alla base del palo.
- L'impianto dovrà essere progettato e realizzato in Classe II senza messa a terra.
- L'alimentazione proverrà dal sottoquadro di illuminazione pubblica esistente attualmente collocato in prossimità del parcheggio del cimitero, ampliato con interruttori di protezione per le nuove linee elettriche che alimentano l'impianto di progetto. Le attività all'interno del sottoquadro dovranno essere preventivamente concordate con i tecnici di Hera Luce srl. La nuova linea elettrica dovrà essere del tipo trifase + N con cavo unipolare FG/OR di sezione minima 6mmq.
- I pali dovranno essere posizionati sul marciapiede in posizione arretrata, lato proprietà private, adeguatamente protetti per evitare urti accidentali di automezzi in manovra, ed in posizione a norma con il codice della strada. In particolare, le attività di scollegamento e rimozione dei punti luce esistenti nel parcheggio dovranno essere concordate con i tecnici di Hera Luce, e il materiale smontato dovrà essere consegnato a magazzino comunale.
- I cavidotti non potranno essere obliqui, ma diritti, posati sui marciapiedi o percorsi pedonali e provvisti di pozzetto di derivazione per il cambio di

direzione. I pozzetti di derivazione dovranno risultare fronte-palo con carrabilità minima C250. E' richiesta l'installazione di chiusini in materiale composito tipo Kio 500 C250 con dicitura I.P., con tasca inox per sollevamento.

- Prestare particolare attenzione all'interferenza con le alberature anche quando saranno a regime.
- In prossimità dell'intervento sussistono pertinenze del Consorzio di Bonifica. Dal progetto ricevuto si evince che alcuni sostegni siano stati collocati nell'area di loro pertinenza. Verificare se necessario rilascio del nulla osta da parte dell'ente pertinente.

*L'approvazione da parte di HERA Luce s.r.l. è relativa unicamente al rispetto degli standard costruttivi aziendali e rispondenza al "**Regolamento per la realizzazione di impianti di pubblico illuminamento per l'amministrazione comunale**"; la responsabilità del progetto, e quindi il rispetto normativo, la correttezza dei dati utilizzati per i calcoli eseguiti, rimangono unicamente in capo al progettista che ha redatto e firmato il progetto.*

Distinti saluti.

Hera Luce Srl
Responsabile Operation Area Emilia Romagna
Giuseppe Ambrosio

HFC

Spett.le

Comune di Gambettola

IV SETTORE – Assetto del Territorio

Servizio Lavori Pubblici

PEC: comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

Oggetto: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO RIO RIGONCELLO - PR FESR 2021-2027 - PRIORITÀ 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 - RAFFORZARE LA PROTEZIONE DELLA NATURA, LA BIODIVERSITÀ E LE INFRASTRUTTURE VERDI, ANCHE NELLE AREE URBANE, E RIDURRE TUTTE LE FORME DI INQUINAMENTO - AZIONE 2.7.1. INFRASTRUTTURE VERDI E BLU IN AREE URBANE E PERIURBANE - CUP H92H23000500006: CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA.

COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola
Protocollo N.0003381/2025 del 28/02/2025
E

Vostri riferimenti: prot. n.2551/2025

rif. Prot. n. 2506/2025

fasc. n. 6.5.10/2023

Con riferimento alla Vs. comunicazione PEC di pari oggetto del 14/2/25, comunichiamo l'avvenuta presa visione degli elaborati ed al contempo, valutata la presenza di ns. infrastrutture ed impianti in esercizio nell'area di intervento, esprimiamo per quanto di competenza:

PARERE FAVOREVOLE, subordinato alle indicazioni sottostanti

Prima di procedere alle lavorazioni si consiglia di:

Gruppo FiberCop – Uso Interno – Tutti i diritti riservati

- A cura del lottizzante o della ditta incaricata, sarà necessaria l'apertura di una pratica denominata "Supporto per Assistenza Scavi, Cartografia Impianti TLC e/o tracciatura cavi in loco" (https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi) per verificare l'esatta ubicazione delle infrastrutture/cavi esistenti, in modo da localizzarli ed evitare eventuali danneggiamenti durante le lavorazioni previste da progetto.

- Se a fronte di tale attività emergerà, che l'infrastruttura telefonica esistente fosse interferente alle lavorazioni previste per la realizzazione delle opere come da progetto, il lottizzante o la ditta incaricata, dovrà aprire una pratica denominata "Spostamento di pali, cavi e infrastrutture di rete TLC" coinvolgendo il Focal Point Spostamenti (https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi) per ogni interferenza riscontrata, necessaria per valutare lo spostamento della rete telefonica esistente.

- Per poter esaminare e valutare l'eventuale progetto di distribuzione della rete fonia-dati e per meglio valutare il corretto dimensionamento di tubi, pozzetti oltre che per il posizionamento di armadietti interni ai nuovi edifici piuttosto che di colonnine esterne in posizioni baricentriche, si richiede al lottizzante o alla ditta incaricata, di aprire una pratica chiamata "Allaccio nuovi fabbricati e nuove lottizzazioni" coinvolgendo il Focal Point Lottizzazioni (https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi).

- Tutte le richieste sopracitate dovranno essere inviate con un ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei lavori, per permettere di eseguire tutti i sopralluoghi e di realizzare tutti gli interventi necessari.

Gruppo FiberCop – Uso Interno – Tutti i diritti riservati

Ogni comunicazione in merito può essere inoltrata a:

FiberCop S.p.A. - Field Operations Line Emilia Romagna – Development

Via H. B. Stendhal, 31 – 40128 BOLOGNA

oppure in forma digitale tramite PEC a:

creation_emiliaromagna@pec.fibercop.it

Distinti saluti
Responsabile FOL/ER
Alberto Lugli

Gruppo FiberCop – Uso Interno – Tutti i diritti riservati

POSTA CERTIFICATA: R: Prot.N.0014369/2025 - PROCEDIMENTO UNICO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL'ART. 53 DELLA LR N. 24/2017 IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITOR

Mittente: centroforli@pec.snam.it
Destinatari: comune.gambettola@cert.provincia.fc.it
Inviato il: 18/09/2025 10.19.54
Posizione: PEC istituzionale Comune di Gambettola/Posta in ingresso

Buongiorno,

in riferimento all'oggetto, confermiamo il parere precedentemente espresso e allegato alla convocazione in oggetto (parere SNAM Prot. n. 4919 del 25/03/2025).

Distinti saluti

Informiamo che la nostra casella PEC

centroforli@pec.snamretegas.it

sarà presto dismessa.

Qualsiasi nuova comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo

centroforli@pec.snam.it

Centro di Forlì

Via Cervese, 23

47122 Forlì (FC)

Ph. + 39 0543 720788

centroforli@snam.it

COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola
Protocollo N.0014452/2025 del 18/09/2025

centroforli@pec.snam.it

www.snam.it

https://gridfinder.snam.it

-----Messaggio originale-----

Da: comune.gambettola@cert.provincia.fc.it
<comune.gambettola@cert.provincia.fc.it>

Inviato: mercoledì 17 settembre 2025 14:02

A: distrettoceor@pec.snamretegas.it

Oggetto: Prot.N.0014369/2025 - PROCEDIMENTO UNICO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL'ART. 53 DELLA LR N. 24/2017 IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITOR...

Con la presente si inoltra quanto in allegato.

Saluti cordiali.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
image001.jpg ( )
image002.png ( )

energy to inspire the world

Forlì, 24/03/2025

DI.CEOR/C.FO/COV
Prot. 147/2025
AINT: EAM97305

Spett./le

Comune di Gambettola
Piazza II Risorgimento 6
47035 GAMBETTOLA

PEC: *comune.gambettola@cert.provincia.fc.it*

E
COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola
Protocollo N.0004919/2025 del 25/03/2025

Oggetto: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO RIO RIGONCELLO - PR FESR 2021-2027 - PRIORITÀ 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 - RAFFORZARE LA PROTEZIONE DELLA NATURA, LA BIODIVERSITÀ E LE INFRASTRUTTURE VERDI, ANCHE NELLE AREE URBANE, E RIDURRE TUTTE LE FORME DI INQUINAMENTO - AZIONE 2.7.1. INFRASTRUTTURE VERDI E BLU IN AREE URBANE E PERIURBANE - CUP H92H23000500006: CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA.

Con riferimento alla Vostra PEC Prot.N. 0002551/2025 del 14/02/2025, pari oggetto, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione cartografica resa disponibile, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi **NON interferiscono** con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

Distinti saluti.

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Forlì
Manager
Alessandro Franchetti

Centro di Forlì
Via Cervese, 23
47122 Forlì
Tel: 0543/72.07.88 (emergenza 24 ore su 24)
0543/57.60.66
Fax: 0543/79.51.77

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 - R.E.A. Roma n. 1219553
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

GRUPPO HERA

INRETE
DISTRIBUZIONE ENERGIA

Spett.le Comune di Gambettola
Servizio Lavori Pubblici
c/a ing. Mirco Menghetti
P.zza II Risorgimento, 6
47035 Gambettola (FC)
PEC comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

Forlì, *prot. n. 78761-33796 del24/09/2025*
PEC
Rif: Ing./Progettazione/Progettazione Sistemi a Rete/Progettazione Clienti/CC/AM

Oggetto: Pratica n. 25710016 – Intervento di realizzazione del parco Rio Rigoncello sito in Via XXV Aprile in Comune di Gambettola.
Comunicazioni.
Committente: Comune di Gambettola.

COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0014832/2025 del 25/09/2025
Firmatario: MARCO GUIDORZI

In riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi del 07/10/2025 pervenuta dall'Amministrazione in indirizzo con PEC del 17/09/2025 Vs. rif. Prot. n. 14369 (Fasc. 6.5.10/2023) per l'intervento di cui all'oggetto, con la presente si confermano i contenuti della precedente nota prot. Hera n. 15992 ed INRETE n. 7250 del 24/02/2025.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. tecnico referente P.I. Andrea Maltoni Tel. 0547 388250 email andrea.maltoni@gruppohera.it pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto ed entrambi i protocolli della presente.

Cordiali saluti.
Responsabile Progettazione Ingegneria HERAtech S.r.l.
Procuratore speciale Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.
Dott. Ing. Marco Guidorzi
Firmato digitalmente

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A.
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

GRUPPO HERA

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA

Spett.le Comune di Gambettola
Servizio Lavori Pubblici
c/a ing. Mirco Menghetti
P.zza II Risorgimento, 6
47035 Gambettola (FC)
PEC comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

Forlì, *prot.n. 15992-7250 del 24/02/2025*
PEC
Rif: Ing./Progettazione/Progettazione Sistemi a Rete/Progettazione Clienti/CC/AM

Oggetto: Pratica n. 25710016 – Intervento di realizzazione del parco Rio Rigoncello sito in Via XXV Aprile in Comune di Gambettola.
Comunicazioni.
Committente: Comune di Gambettola.

COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003096/2025 del 24/02/2025
Firmatario: MARCO GUIDORZI

In riferimento alla nota pervenuta dall'Amministrazione in indirizzo con PEC del 14/02/2025 Vs. rif. Prot. n. 2551 (Fasc. 6.5.10/2023) per l'intervento di cui all'oggetto, con la presente si comunica che nelle zone coinvolte dai lavori del nuovo parco Rio Rigoncello e del tratto di Via XXV Aprile ad esso afferente non sono presenti infrastrutture gestite dalle scriventi.

Si segnala solo la presenza delle seguenti reti potenzialmente interferenti su Via Consolata (vedi allegato):

- Rete acqua in CA 60;
- Rete gas in acciaio DN50 6ª specie;
- Fogna nera a gravità gres DN200;
- Fogna bianca CLS DN600.

La rete di fognatura bianca esistente citata nel progetto non è in gestone alla scrivente.

Nel caso dovessero essere previste nuove fognature bianche pubbliche a futura gestione di HERA si richiede la seguente documentazione integrativa:

1) Progetto delle fognature bianche relativo alle nuove aree a futura destinazione pubblica.

   La tavola di progetto dovrà contenere il profilo longitudinale delle nuove reti di fognatura bianca pubblica, redatto conformemente agli standard HERA, tramite rilievo strumentale del territorio, indagine puntuale delle quote di scorrimento delle reti esistenti e l'analisi delle possibili interferenze con altri sottoservizi eventualmente presenti o di progetto.

   Si rammenta che la verifica della quota di scorrimento del collettore nel punto di immissione, le possibili interferenze con i sottoservizi esistenti e la correttezza del calcolo dell'invarianza idraulica sono di responsabilità del Committente.

   Nel caso in cui non risulti possibile garantire il ricoprimento minimo di un metro per le condotte di fognatura bianca di progetto, occorrerà prevedere la posa di tubazioni in CLS e non in PVC.

Tutti i pozzetti delle caditoie dovranno essere sifonati.

Nelle tavole di progetto dovranno essere indicati diametri e materiali delle condotte e il particolare del collegamento alla rete esistente, **i singoli pozzetti d'ispezione dovranno essere identificati in maniera univoca e numerati per creare una corrispondenza tra il disegno in pianta e il profilo longitudinale**.

Dovranno essere rispettati gli standard HERA, si rammenta che per tutte le attività connesse alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di competenza delle scriventi dovrà essere osservato quanto previsto nella documentazione sotto richiamata, reperibile presso il referente territoriale i cui contatti sono riportati in fondo alla presente:

Servizio FOGNATURA E DEPURAZIONE

"LINEE GUIDA E SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E PRESA IN CARICO DI RETI FOGNARIE"

2) Calcolo dell'invarianza idraulica.

L'eventuale allacciamento alla rete idrica sarà eseguito su Via Consolata direttamente dalla scrivente, a carico del Richiedente, dietro richiesta e accettazione di un preventivo da inoltrare all'Ufficio Clienti.

Il Richiedente, o suo avente causa, deve realizzare a propria cura e spese il manufatto di alloggiamento dei contatori acqua. Dette opere devono essere realizzate sul confine di proprietà, all'esterno dei fabbricati e dal perimetro di locali interrati, in posizione protetta dal traffico veicolare ed accessibile dalla viabilità pubblica in qualsiasi ora del giorno e della notte per le attività di manutenzione ordinarie o straordinarie nonché gestionali.

L'ubicazione del manufatto contatori, le misure interne minime nonché il numero e tipologie di contatori installabili saranno valutati, nel rispetto della normativa tecnica e regolamentare specifica del settore, con il tecnico di Hera S.p.A all'atto del sopralluogo per la formulazione del preventivo di allacciamento.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. tecnico referente P.I. Andrea Maltoni Tel. 0547 388250 email andrea.maltoni@gruppohera.it pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto ed entrambi i protocolli della presente.

Cordiali saluti.
Responsabile Progettazione Ingegneria HERAtech S.r.l.
Procuratore speciale Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.
Dott. Ing. Marco Guidorzi
Firmato digitalmente

Allegato: Stralcio reti Hera/INRETE
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A.
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Stralcio reti Hera/INRETE

GRUPPO HERA

INRETE
DISTRIBUZIONE ENERGIA

Consorzio di Bonifica della Romagna - Prot. 37835 del 29/09/2025 Partenza

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

cf: 92071350398
Fax: 0544/249888
email: protocollo@bonificaromagna.it
pec: bonificaromagna@legalmail.it
www.bonificaromagna.it

E
COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0015057/2025 del 30/09/2025
Firmatario: Mauro Babini

PROT. N. *(vedasi segnatura)*

OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO RIO RIGONCELLO - PR FESR 2021-2027.
CUP H92H23000500006: CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990.

PARERE DI COMPETENZA

Spett.le
Comune di Gambettola
Ufficio Tecnico
c.a Ing. Mirco Menghetti
comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

e p.c.
Arch. Matteo Battistini
matteo.battistini@archiworldpec.it

In riferimento all'indizione di Conferenza di Servizi, pervenuta con nota prot. 0014369/2025 del 17/09/25, acquisita agli atti consorziali al prot. n. 36337 del 18/09/25, si prende atto dei contenuti della tavola *"a_02 Relazione Integrativa Consorzio di Bonifica"*, nonché dell'elaborato grafico *"e_13_planimetria_stato_progetto_integrazioni_Consorzio"*, attestanti che:

- l'intervento prevede una riduzione delle superfici impermeabili dovuta alla desigillazione dei suoli e pertanto non è necessario ottemperare all'adozione di volumi compensativi ai fini dell'invarianza idraulica ai sensi dell'art. 9 del vigente Piano di Bacino.
- Le acque piovane verranno recapitate all'interno di un'apposita vasca di accumulo per fini irrigui, senza immissioni dirette nel canale consorziale.
- La fascia di transito, avente larghezza di m. 5.00 misurati dal canale consorziale Rigoncello, verrà mantenuta libera da ingombri al fine di consentirne la percorribilità da parte dei mezzi consorziali atti alla manutenzione.
- Verranno realizzati interventi all'interno della fascia di rispetto consorziale, nella porzione tra la progressiva 5.00 e 10.00 m, misurati dal ciglio del canale Rigoncello (o limite di proprietà demaniale qualora più ampio). Trattasi in particolare di *percorso ciclopedonale in stabilizzato, linea di illuminazione pubblica e relativi pali, piantumazioni arboree ed arbustive*.

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole condizionato** al progetto in parola.

Da ultimo si comunica che il presente parere **non deve intendersi** quale assenso all'esecuzione delle opere interferenti con il reticolo di bonifica, per le quali dovrà essere presentata apposita richiesta di autorizzazione/concessione consorziale, tramite l'apposito PORTALE CONCESSIONI, collegandosi al sito www.bonificaromagna.it , link Servizi, Servizi Online.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE SETTORE T6
CONCESSIONI E PARERI TECNICI
(firmato digitalmente Ing. Mauro Babini)

Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.A.
C.F. e P.IVA - Reg.Impr. Forlì-Cesena
00337870406 - R.E.A. 255969
Capitale Sociale int. vers.
€ 375.422.520,90

Sede Legale
Piazza Orsi Mangelli, 10
47122 Forlì
tel.: 0543.38411
fax: 0543.38400
mail: mail@romagnacque.it
pec: mail@pec.romagnacque.it
www.romagnacque.it

Società certificata
Sistemi di gestione
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
ISO 37001

Romagna Acque
Società delle Fonti S.p.A.

Spett.le
COMUNE DI GAMBETTOLA
IV Settore – Assetto del Territorio
Servizio Lavori Pubblici
Piazza II Risorgimento 6
47035, Gambettola (FC)
PEC: comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0015062/2025 del 30/09/2025
Firmatario: SIMONE MONTALTI

OGGETTO: ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA – Riscontro in merito al progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di realizzazione del Parco Rio Rigoncello in Comune di Gambettola (FC).

Segnalazione di non interferenza con gli impianti e le infrastrutture dell'Acquedotto della Romagna.

Facendo seguito alla nota PEC ricevuta in data 17/09/2025 e dall'analisi della documentazione di progetto trasmessa, si comunica che **non sono presenti interferenze** con gli impianti e le infrastrutture della scrivente Società.

Pertanto, la scrivente Società non ritiene necessario partecipare alla prima seduta della Conferenza dei Servizi del 07/10/2025.

Per eventuali chiarimenti in merito, si prega di contattare il Servizio Gestione Patrimonio e Servizi Generali di questa Società ai seguenti recapiti: Sara Cortesi (scortesi@romagnacque.it) Tel. 0543-38447 – Davide Di Biase (ddibiase@romagnacque.it) Tel.0543-38474.

Distinti saluti.

IL RESP. AREA SERVIZI - RASA
(Ing. Simone Montalti)

SC-DDB/ NI_Rio Rigoncello.doc

POSTA CERTIFICATA: Conferenza di Servizi / Vostra pec prot. n. 0017335/2025 del 04/11/2025.

Mittente: distribuzione@pec.adrigas.it
Destinatari: comune.gambettola@cert.provincia.fc.it
Destinatari (CC): davide.gianfrini@adrigas.it
Inviato il: 06/11/2025 11.45.46
Posizione: PEC istituzionale Comune di Gambettola/Posta in ingresso

COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola
E
Protocollo N.0017660/2025 del 06/11/2025

06/11/2025

Buongiorno,

la società commerciale di vendita energia SGR Servizi (da Voi convocata) ci ha inviato la Vostra pec prot. n. 0017335/2025 del 04/11/2025.

In qualità di azienda che si occupa del pubblico servizio di distribuzione gas metano tramite reti interrate, informiamo che il Comune di Gambettola non è di nostra competenza pertanto non sono presenti nostri impianti.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Davide Gianfrini

ADRIGAS S.p.A.

Tel. +39 0541 399411 - Fax +39 0541 399498

Via Chiabrera 34/G - 47924 Rimini (RN)

adrigas.it

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.

Grazie

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e nei relativi allegati sono confidenziali, riservate e destinate esclusivamente ai destinatari indicati. In caso di invio a destinatario errato, si prega di avvertire il mittente ed eliminare il presente messaggio.

The information contained in this communication and in its attachments are confidential and intended exclusively for the receivers indicated. If you have received this message in error, please notify the sender and delete it.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
0.png ( )

Spett.le
Comune di Gambettola
Piazza II Risorgimento 6
47035 GAMBETTOLA
pec comune.gambettola@cert.provincia.fc.it
c.a di Ing. Mirco Menghetti
pec mirco.menghetti@comune.gambettola.fc.it

COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola
Protocollo N.0018240/2025 del 13/11/2025
E

Oggetto: Lepida ScpA - POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0018077/2025 - PROCEDIMENTO UNICO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL'ART. 53 DELLA LR N. 24/2017 IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE VIGENTE RIGUARDANTE "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO RIO RIGONCELLO - PR FESR 2021-2027 - PRIORITÀ 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 - RAFFORZARE LA PROTEZIONE DELLA NATURA, LA BIODIVERSITÀ E LE INFRASTRUTTURE VERDI, ANCHE NELLE AR

Rif. protocollo 25B169/in/GEN del 2025-11-12

In riferimento alla Vostra istanza in oggetto, con la presente, **si comunica la presenza di interferenze** con l'infrastruttura in fibra ottica e si invia stralcio planimetrico con l'individuazione della rete in FO ricadente nell'area di intervento indicata nella richiesta.

Gambettola (FC) - Via XXV Aprile - GPS 44.122702, 12.337453



Si segnala la presenza di n.1 cavi da 12 FO di proprietà Lepida posato in infrastruttura di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Gambettola (tratto verde).

Lepida ScpA non risponde di eventuali carenze o difformità degli elaborati consegnati, in quanto sono da intendersi quale rappresentazione indicativa delle reti e/o manufatti, redatta per soli fini interni.

Si coglie l'occasione per informare che la cartografia di infrastrutture Lepida ScpA è consultabile liberamente sul sito http://cartografia.lepida.it

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Direzione Reti
Andrea Fiocchi - Nicola Masi

Bologna, 12/11/2025

Lepida S.c.p.A. Via della Liberazione 15, 40128 Bologna
T: 051 6338800 | F: 051 4208511 | M: segreteria@lepida.it
PEC: segreteria@pec.lepida.it | www.lepida.net

Numero REA: BO 466017
Capitale Sociale interamente versato € 69.881.000,00
PI/CF e Iscrizione Registro Imprese Bologna 02770891204

Sinadoc 2693/2025

Al Responsabile del IV Settore
Assetto del Territorio
del Comune di Gambettola

comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

trasmissione a mezzo PEC

OGGETTO: Procedimento unico per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 38 del d.lgs n. 36/2023 e dell'art. 53 della lr n. 24/2017 in variante alla pianificazione territoriale comunale vigente riguardante *"Intervento di realizzazione del Parco Rio Rigoncello - PR FESR 2021-2027 - priorità 2 - obiettivo specifico 2.7 - Rafforzare la protezione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento - azione 2.7.1. infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane - CUP H92H23000500006 - Intervento di realizzazione di nuovo edificio scolastico da adibire a scuola secondaria di primo grado - Lotto 1 Parco Rio Rigoncello"*: Convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 - - **Invio contributo di competenza**

E
COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0018310/2025 del 14/11/2025
Firmatario: Anna Maria Casadei

In riferimento alla Vs. comunicazione, prot. n. 18077/2025 del 12/11/2025, acquisita in pari data da Arpae al protocollo al PG/2025/201106, relativa al procedimento di cui all'oggetto, per quanto riguarda le competenze in capo all'Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli Forlì-Cesena - SAC Forlì-Cesena di Arpae, non si rilevano competenze in materia di demanio idrico in quanto il Rio Rigoncello ricade su demanio consortile appartenente alla rete di bonifica.

Cordiali saluti.

L'Incarico di Funzione
Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli – Area Est
***Dott.ssa Anna Maria Casadei**

**lettera firmata digitalmente*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Autorizzazioni e Concessioni Est
Piazza Morgagni 9| 47121 Forlì - **PEC** aoofc@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0018452/2025 del 18/11/2025
Firmatario: ALESSANDRO D'AGATA, Leonardo Ronchini

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Sinadoc n° 30167/25
[da assumere come riferimento nell'eventuale riscontro]

Spett.le **Comune di Gambettola**
IV SETTORE - Assetto del Territorio
Servizio Lavori Pubblici
c.a. Arch. Michele Galassi
Trasmissione via PEC
comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

E p.c. **Provincia di Forlì-Cesena**
Servizio Pianificazione Territoriale
Trasmissione via PEC
provfc@cert.provincia.fc.it

A.U.S.L. della Romagna
Dipartimento Sanità Pubblica di Cesena
Trasmissione via PEC
ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it

Cesena, 14/11/2025

Oggetto: (FC) COMUNE DI GAMBETTOLA – PROCEDIMENTO UNICO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL'ART. 53 DELLA LR N. 24/2017 IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE VIGENTE RIGUARDANTE "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO RIO RIGONCELLO - PR FESR 2021-2027 - PRIORITÀ 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 - RAFFORZARE LA PROTEZIONE DELLA NATURA, LA BIODIVERSITÀ E LE INFRASTRUTTURE VERDI, ANCHE NELLE AREE URBANE, E RIDURRE TUTTE LE FORME DI INQUINAMENTO - AZIONE 2.7.1. INFRASTRUTTURE VERDI E BLU IN AREE URBANE E PERIURBANE - CUP H92H23000500006 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LOTTO 1 PARCO RIO RIGONCELLO".

CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 241/1990.

Parere di sostenibilità ambientale ai sensi dell'art.19 c.4 della LR 24/2017 finalizzato al parere dell'Autorità competente per la ValSAT, sul Progetto in variante urbanistica presentato ai sensi dell'art. 53 della medesima Legge Regionale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale - Area Est, tel 0544 210611 (Ravenna), 0543 451411 (Forlì-Cesena), 0541 319202 (Rimini)
Servizio Sistemi Ambientali Sede di Forlì, Via Salinatore, 20 | 47120 Forlì | aoofc@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

In riferimento alla nota pervenuta dal Comune di Gambettola via PEC (vs Prot. N. 0014369/2025 del 17/09/2025 ed acquisita ai ns atti con rif. Prot. 17/09/2025.0164604.E).

Visto quanto emerso e verbalizzato in prima riunione di Conferenza di Servizi (CdS) in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata ai sensi degli artt. 14-bis comma 7 e 14-ter della Legge n. 241/1990 e svoltasi in data 7 ottobre 2025.

In vista della seconda riunione di CdS, convocata per il giorno **21/11/2025 ore 09:00**.
Esaminati i documenti integrativi prodotti, resi disponibili al link indicato nella lettera di trasmissione, acquisita agli atti di Arpae (rif. ns Prot. 12/11/2025.0201106.E):

Visti i vigenti regolamenti e norme in materia ambientale.

Rilevato che, secondo quanto dichiarato dalla Stazione appaltante, nella nota di risposta agli Enti (rif. file: b_06_risposta_a_richiesta_integrazioni_stazione_appaltante) sono stati confermati i seguenti elementi:

- il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato riguarda unicamente la realizzazione del parco Rio Rigoncello e non del futuro edificio scolastico di scuola primaria di primo grado;
- l'area verde in progetto comprende un percorso ciclopedonale perimetrale, la realizzazione di un parcheggio e di nuovi percorsi pedonali;
- risulta assegnata la classe acustica III all'area in progetto e non risulta agli atti una proposta di variante al Piano di Classificazione Acustica vigente.

Rilevato inoltre che, secondo quanto dichiarato dal progettista (tecnico asseverante), nella nota di risposta agli Enti (rif. file: b_05_risposta_a_richiesta_integrazioni_progettista) sono stati chiariti i seguenti elementi:

- la scuola di nuova realizzazione non è compresa nella proposta progettuale agli atti;
- in oggetto è confermata la previsione 'stralcio 1' del parco;
- il riferimento alla scuola esistente è limitato ai percorsi pedonali inclusi nelle aree di intervento;
- relativamente all'acustica:
    - è stato confermato che l'art.8 c.3 L.447/95 definisce l'obbligo di produrre una *Valutazione previsionale del clima acustico* di aree interessate alla realizzazione di insediamenti come i parchi pubblici urbani ed extraurbani, nonché le scuole;
    - non risulta presentata, nell'ambito del procedimento in corso, una proposta di modifica alla zonizzazione acustica attuale (Piano di classificazione acustica vigente del Comune di Gambettola, rif. LR 15/2001 e DGR 2053/2001) e non risulta prodotta, redatta da un Tecnico Competente in Acustica, la *Valutazione previsionale del clima acustico* (rif. art. 8 L.447/95 e DGR 673/2004) per il progetto del parco in esame e per il progetto futuro della scuola;
- relativamente ai campi elettromagnetici, il progetto non prevede realizzazione di cabina di trasformazione;

- relativamente a suolo/verde/acque, il progetto conferma una soluzione con pavimentazione permeabile e sono stati delineati i possibili interventi per la manutenzione del verde.

Noto che il Comune di Gambettola ha approvato la Classificazione Acustica Comunale con Deliberazione n. 74 del 22/12/2012 e richiamato il disposto della LR 15/2001, art. 4 (Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici): *"I Comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale"*,

si conclude che il progetto presentato risulta sostenibile per gli aspetti ambientali valutati, nel rispetto delle seguenti PRESCRIZIONI:

1. dovrà essere eseguito un monitoraggio acustico *post operam* all'interno dell'area oggetto di intervento, al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici di immissione: i rilievi strumentali dovranno essere scelti in corrispondenza di almeno tre punti ritenuti significativi dal Tecnico Competente in Acustica ed eseguiti in conformità al DPCM 14/11/97 e al DM 16/03/98;
2. dovrà essere privilegiata e confermata l'adozione di materiali idonei e sistemi atti a favorire l'assorbimento e l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche (pavimentazioni drenanti) e l'eventuale raccolta/riuso delle stesse facendo comunque salvi gli indirizzi applicativi della Regione Emilia Romagna (DGR n.286/05 e DGR n.1860/06); relativamente alle verifiche di compatibilità idraulica si richiamano i contenuti dell'Allegato 2 della DGR n.2153 del 20/12/2021;
3. dovrà essere mantenuta la massima copertura arborea negli spazi aperti, richiamando l'importanza della messa a dimora di alberi e arbusti, che costituisce elemento determinante anche per la funzione di ombreggiamento e mitigazione del fenomeno "isola di calore";
4. in coerenza dei punti precedenti **1.** e **2.**, dovranno essere adottate le Nature Based Solution proposte, con particolare riferimento a:

- giardini della pioggia, al fine di una corretta regimazione delle acque meteoriche;
- riutilizzo delle acque meteoriche del parcheggio per scopi irrigui, ottimizzando l'utilizzo della risorsa idrica;
- desigillazione dei suoli (parcheggio con pavimentazione drenante) per ridurre l'effetto "isola di calore";
- piantumazione di arbusti e alberature, minimizzando l'abbattimento delle specie presenti allo stato attuale, verificando puntualmente sia il numero sia lo stato di salute delle piante.

Sono fatte salve le verifiche di competenza in capo alla Provincia di Forlì-Cesena, in particolare sotto il profilo idrogeologico e per quant'altro concerne la conformità delle previsioni al PTCP vigente e relative Norme Tecniche di Attuazione.

Raccomandazioni:
Nel merito degli interventi sulle aree libere (es. parcheggio), si invita a prestare massima attenzione alle caratteristiche dei materiali, alla verifica di usura ed alla manutenzione necessaria al mantenimento del buono stato delle aree interessate.

Nel merito delle aree e delle specie verdi, in considerazione degli effetti dei pollini sulla salute pubblica, si invita a scegliere prevalentemente specie ad impollinazione entomofila ed a programmare interventi di potatura prima del periodo di fioritura, al fine di ridurre ulteriormente la dispersione di polline nell'ambiente. Si informa che sul sito ARPAE, nella pagina dedicata ai pollini allergenici (rif. ARPAE Pollini), è disponibile una sezione con schede botaniche relative alle principali famiglie allergeniche, sia arboree che erbacee. Inoltre, sul sito dell'A.A.I.I.T.O. (Associazione Allergologi e Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri) (rif. Pollini e Allergia), sono presenti Linee Guida per la scelta di piante e specie erbacee nella progettazione del verde urbano.

Resta fermo che:
In merito agli impianti SRB (Stazioni Radio Base) presenti nelle vicinanze dell'area in progetto, in fase progettazione esecutiva rimane comunque a cura e responsabilità di codesto Comune, quale autorità competente per le installazioni degli impianti di telecomunicazione, valutare eventuali criticità dovute a nuovi porzioni di edificato o diverse destinazioni d'uso di edifici esistenti che comportino la permanenza all'interno dei volume di rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla Legge n.36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione;

In riferimento agli impianti di illuminazione esterna, sono da perseguire le azioni volte al risparmio energetico e al contenimento dell'inquinamento luminoso di cui alla LR n.19/2003 e la DGR n.1732 del 12/11/2015.

In merito alla Zonizzazione Acustica, richiamati gli elementi sopra esposti, posto che le aree interessate da 'parchi e giardini pubblici', così come dall'insediamento di 'scuole', vanno classificate in classe I secondo i dettami della normativa vigente (DGR 2053/2001), non risulta agli atti la proposta del Comune per la modifica della Zonizzazione. Pertanto, si rimanda all'Amministrazione comunale quanto sopra esplicitato nel merito della Variante al Piano di Classificazione Acustica vigente, da adottarsi/approvarsi secondo l'iter procedurale definito dalla LR 15/2001.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile
Coordinamento di Area SSA Est
Dott. Leonardo Ronchini

I Tecnici:
Dott. Alessandro D'Agata
Arch. Monica Giorgetti (TCA)

documento firmato digitalmente

Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLI'-CESENA E RIMINI

A Comune di Gambettola
IV SETTORE - Assetto del Territorio
Servizio Lavori Pubblici
P.zza Il Risorgimento, 6
47035 Gambettola (FC)
comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

p.c. Commissione di Garanzia
sabap-bo.garanzia@cultura.gov.it

E
COMUNE DI GAMBETTOLA
Comune di Gambettola
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0018548/2025 del 19/11/2025
Firmatario: FEDERICA GONZATO, Mibact

Class. 34.43.01 - 27.1 *Allegati*

Risposta al Foglio n. 14369 *del* 17/09/2025
Ns. Prot. n. 16355 *del* 18/09/2025
Risposta al Foglio n. 17335 *del* 04/11/2025
Ns. Prot. n. 19608 *del* 05/11/2025
Risposta al Foglio n. 18007 *del* 12/11/2025
Ns. Prot. n. 20201 *del* 13/11/2025
Risposta al Foglio n. 18392 *del* 17/11/2025
Ns. Prot. n. 20535 *del* 17/11/2025

Oggetto: **GAMBETTOLA (FC), Procedimento Unico per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e localizzazione dell' opera ai sensi dell' Art. 38 del D. Lgs. n. 36/23 e dell' Art. 53 della L.R. n. 24/17 in variante alla Pianificazione territoriale Comunale vigente riguardante "Intervento di realizzazione del Parco Rio Rigoncello - PR FESR 2021-2027 - Priorità 2 - Obiettivo specifico 2.7 - Rafforzare la protezione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento - Azione 2.7.1. Infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane - CUP H92H23000500006 - Intervento di realizzazione di nuovo edificio scolastico da adibire a Scuola Secondaria di Primo Grado - Lotto 1 Parco Rio Rigoncello"**
Verifica preventiva interesse archeologico (art. 41, comma 4 del D.Lgs. 36/2023) - Parere **#28_4+!**

In riferimento al procedimento indicato in oggetto:

- considerato che il procedimento è riferito alla realizzazione del Parco Rio Rigoncello con approvazione della variante alla pianificazione territoriale comunale vigente;
- considerato quanto disposto dall'art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e dall'art. 41, comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
- tenuto conto delle modalità procedurali relative alla *Verifica preventiva dell'interesse archeologico* riportate nell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e dalle *Linee Guida* approvate con il DPCM del 14/02/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022;
- non ritenuto necessario, in questo caso specifico, di richiedere la redazione della relazione archeologica preliminare;
- tenuto conto che nel precedente procedimento di Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto questa Soprintendenza ha rilasciato parere favorevole, richiedendo l'attivazione di un controllo archeologico in corso d'opera (ns. prot. n. 5294 del 27/03/2025)
- esaminati gli elaborati progettuali da cui risultano attività di scavo con profondità diversificate comprese tra 0,30 m e 3,50 m;
- tenuto conto che le caratteristiche dell'intervento e degli scavi in progetto rendono di fatto poco significativa l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari e preventive;
- valutato che non sono documentati rinvenimenti in prossimità dell'area di intervento e che il potenziale archeologico è presunto ma non agevolmente delimitabile;

questa Soprintendenza rilascia il proprio parere favorevole, non ritenendo necessaria l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 41 del D.Lgs. 36/2023, ma sulla base del comma 5 dell'art. 1

dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 richiede l'attivazione di un controllo archeologico in corso d'opera al fine di verificare l'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche e/o resti strutturali.

L'assistenza in corso d'opera dovrà essere affidata a ditte archeologiche qualificate, che opereranno sotto la direzione di questo Ufficio senza che alcun onere ricada su di esso. Se nel corso dei controlli archeologici si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o evidenze archeologiche, si dovrà procedere con alcune verifiche, allargamenti e/o approfondimenti mirati, ed eventualmente con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica.

In caso di rinvenimenti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (regolare scavo stratigrafico e scientifico, eventuali allargamenti e/o approfondimenti mirati o scavi estensivi).

Al termine dei lavori e dei controlli archeologici dovrà essere consegnata una Relazione archeologica con adeguata documentazione grafica e fotografica, secondo i criteri definiti nel Regolamento approvato da questa Soprintendenza con D.S. n. 25/2022. Si specifica inoltre la necessità di produrre adeguata documentazione grafica e fotografica anche nel caso di esito negativo.

In base alle presenti disposizioni si chiede di comunicare il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima) e di concordare un incontro tecnico-operativo per poter organizzare al meglio le attività di controllo archeologico. Si precisa che la ditta incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla direzione dei lavori, delle prescrizioni ivi contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota.

Ai sensi dell'art. 21, comma 4, del DPCM n. 57/2024, si trasmette il presente parere alla Commissione di garanzia per il patrimonio culturale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 gg.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Annalisa Pozzi

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Federica Gonzato
firmato digitalmente