


PART. 2 - SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
FOSSA SETTICA 2




PART. 1 - SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
FOSSA SETTICA 1



STRALCIO PLANIMETRIA SCARICO FOGNATURE




via Banchina Da Chio



CONDOTTI/POZZETTI SU AREA DEL DEMANIO MARITTIMO				
POZZETTO / TRATTO TUBAZIONE	ESTREMI	TIPOLOGIA	DIMENSIONE	AREA A TERRA
A	1 - 5	TUBO IN CLS	70.2m Ø400 mm	28.08 mq
B	3 - 7	CUNICOLO CLS	1.2m X 45.2m	54.24 mq
C	2 - 5	TUBO IN PEAD	59.82m Ø140 mm	8.37 mq
D	4 - 5	TUBO IN PEAD	10.80m Ø140 mm	1.51 mq
E	5 - 6	TUBO IN PEAD	2.60m Ø140 mm	0.36 mq
F	5 - 6	TUBO IN CLS	2.60m Ø400 mm	1.04 mq
G	5 - 6	TUBO IN PEAD	2.60m Ø140 mm	0.36 mq
P1		POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA	75X75 cm	0.56 mq
P2		POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA	75X75 cm	0.56 mq
P3		POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA	D=80 cm	0.50 mq
P4		POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA	75X75 cm	0.56 mq
P5		POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA	75X75 cm	0.56 mq
SUPERFICIE TOTALE A TERRA				96.70 mq

STRALCIO PLANIMETRICO



vasca interna accumulo acque reflue urbane

nuovo pozzetto con chiusino in ghisa 75X75cm

nuovo pozzetto con chiusino in ghisa diametro 80cm

tubazione in polietilene alta densità acque reflue urbane

cunicolo concessione 2013 acque meteoriche

BANCA D'ITALIA

Sede di Ancona - P.zza Kennedy, 9

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA FILIALE DI ANCONA DELLA BANCA D'ITALIA AL COLLETTORE PUBBLICO - stralcio -

PROGETTO STATO DI FATTO:
Studio tecnico dott. ing. Massimo Limpido
via Tommasi 11- 60124 Ancona
e-mail: massimolimpido@libero.it
tel 071/35650 - 3398606223

Dott. Ing. Massimo Limpido

VISTO:
Il Direttore della Banca d'Italia - Filiale di Ancona

ELAB. n. 1/1	TRACCIATO STRALCIO FOGNATURA	
SCALA: varie	DATA: aprile 2023	

N.	AGGIORNAMENTI E MODIFICHE	DATA
1		
2		
3		