PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

REGIONE MARCHE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COMUNE DI ASCOLI PICENO

RELAZIONE AMBIENTALE

di cui all'art 10 comma 2, lettera l) del D. Lgs. 36/03

Determinazione Dirigenziale n. 2055/GEN del 15/07/11

Determina del Dirigente SUAP Ascoli Piceno n. 1422 del 28/09/2017

Amministratore Unico
Sig.ra [illegible]

G.E.T.A. S.r.l.
Amministratore Unico

Responsabile Tecnico
Dott. Ing. Francesco [illegible]

G.E.T.A. s.r.l.
Gestione Ecologica del Territorio Ambiente
Sede Sociale e Amministrativa
C.so A. Spalazzi, 7
64010 ANCARANO (Teramo)
C.F. e Partita IVA: 00724670674

Ascoli Piceno, 29/05/2020

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

INDICE

PREMESSA 3

1. QUANTITÀ E TIPOLOGIA DEI RIFIUTI SMALTITI E LORO ANDAMENTO STAGIONALE 4

Rifiuti pericolosi smaltiti in vasca III 4
Rifiuti solidi urbani smaltiti in vasca III 8
Rifiuti urbani smaltiti nel Sormonto vasca I con RSU 11

2. PREZZI DI CONFERIMENTO 14

3. ANDAMENTO DEI FLUSSI E DEL VOLUME DI PERCOLATO E LE RELATIVE PROCEDURE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 15

4. QUANTITÀ DI BIOGAS PRODOTTO ED ESTRATTO E RELATIVE PROCEDURE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 18

5. VOLUME OCCUPATO E CAPACITÀ RESIDUA NOMINALE DELLA DISCARICA 20

6.1 Risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica 21
6.2 Risultati dei controlli effettuati sulle matrici ambientali 21
Acque Torrente Bretta 29
Terreni esterni al polo ecologico 34
Percolato 34
Qualità dell'aria 50

ALLEGATI 56

ALLEGATI

- analisi aria
- analisi biogas
- analisi acqua piezometri
- analisi acqua del Torrente Bretta
- analisi percolato
- analisi terreni esterni al polo ecologico

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PREMESSA

La presente relazione è stata redatta dal Responsabile Tecnico della società GETA S.r.l., relativamente alla discarica per rifiuti pericolosi sita in Località "Alta Valle del Bretta" nel Comune di Ascoli Piceno. La relazione risponde all'obbligo di cui all'art. 10 del D.Lgs. 36/03 ed è redatta secondo quanto previsto all' art. 13 , comma 5 del D.Lgs. 36/03.

I diversi argomenti trattati, come le tipologie di rifiuti conferiti e i monitoraggi effettuati sulle diverse componenti ambientali interessate dalla attività di discarica, saranno suddivise in capitoli, per cui ciascun capitolo conterrà gli elementi previsti dal D.Lgs. 36/03 e quindi i capitoli sono i seguenti:

Cap 1 Quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale

Cap 2 Prezzi di conferimento

Cap 3 Andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento

Cap 4 Quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento

Cap 5 Volume occupato e capacità residua nominale della discarica

Cap 6 .1 Risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica

.2 Risultati dei controlli effettuati sulle matrici ambientali

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 -

1. QUANTITÀ E TIPOLOGIA DEI RIFIUTI SMALTITI E LORO ANDAMENTO STAGIONALE

Rifiuti pericolosi smaltiti in vasca III


Di seguito si riportano la tabella riepilogativa dei rifiuti pericolosi conferiti nell'anno 2019 nella vasca III di discarica, con i quantitativi per ciascun mese suddivisi in base al codice CER.

I rifiuti conferiti sono relativi alla terza vasca di discarica.


Codice CER	Quantità mensile (kg)												Quantità Totale(kg)
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	
06 05 02*		13650	15940		28700	16900	257070	161920	352880	344750		13840	1.205.650
10 02 07*	250720	254350	225980	250980	517400	549780	348760	273770	168020	260690	249030	221250	3.570.730
10 02 11*	339880	84940	225830	375820	528910	225080	357510	78440	330060	45340	28930	27220	2.647.960
10 04 01*	2022750	2756000	2822290	2171150	2975130	2370360	2382300	406230	798240	2120230	2404260	2020860	25.249.800
12 01 16*	60920	26870		74370	70790	27760	51610	53300	23340	18040	144880	22240	574.120
17 09 03*											30480		30.480
19 03 04*	1650690	1400410	907320	1512580	1448720	1669180	2023950	1164850	1662030	1918768	2008185	1449911	18.816.594
19 12 11*	26150	51190	69380	27120	53090	26820	27350	78630	74930	26600	51680	68050	580.990
												TOTALE	52.676.324

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Nel grafico che segue è riportata la quantità in tonnellate dei rifiuti pericolosi, divisi per codici CER, conferiti in discarica nel 2019, al fine di avere una rappresentazione grafica della tabella sopra.




I rifiuti pericolosi smaltiti in discarica nel corso del 2019 risultano distribuiti in questo modo:




PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Il 48% dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica è rappresentato dal rifiuto con CER 100401*, il 36% dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica è rappresentato dal rifiuto con CER CER 190304*, il 7% dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica è rappresentato dal rifiuto con CER 100207*, l'5% dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica è rappresentato dal rifiuto con CER 100211*, le percentuali dei rifiuti pericolosi smaltiti sono meglio specificate nel grafico sottostante.



Si riporta di seguito il grafico del riepilogo della quantità (ton) di rifiuti pericolosi smaltiti per ogni mese.



I rifiuti conferiti risultano essere conformi a quanto disposto dalla Determinazione n.1525 del 30.05.2018 del Comune di Ascoli Piceno, (determinazione di adozione del provvedimento unico conclusivo di modifica sostanziale dell'AIA rilasciata con Decreto regionale n. 37/VAA del 31.03.2008).

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 -

Rifiuti solidi urbani smaltiti in vasca III

I rifiuti solidi urbani sono stati smaltiti in vasca III per effettuare il recupero volumetrico che si è creato con l'assestamento, negli anni, di quelli abbancati precedentemente in vasca.

L'attività è stata autorizzata dal Presidente della Provincia di Ascoli Piceno con Ordinanza n. 8 del 14/01/2019.


Il conferimento è avvenuto fino ad esaurimento del volume disponibile e precisamente fino al mese di maggio.

Di seguito si riportano la tabella riepilogativa dei rifiuti urbani conferiti nell'anno 2019 nella vasca III di discarica, con i quantitativi per ciascun mese suddivisi in base al codice CER.

I rifiuti urbani conferiti sono relativi alla terza vasca di discarica.

Codice CER	Quantità mensile (kg)												Quantità Totale(kg)
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	
19 05 03	12.120	201.710	114.580	110.940	94.500								533.850
19 12 12	186.970	323.240	408.280	421.380	449.070								1.788.940
												TOTALE	2.322.790


Nel grafico che segue è riportata la quantità in tonnellate dei rifiuti urbani, divisi per codici CER, conferiti in discarica nel 2019, al fine di avere una rappresentazione grafica della tabella sopra.




Il 77% dei rifiuti urbani smaltiti in nella terza vasca di discarica è rappresentato dal rifiuto con CER 191212, il restante 23% dei rifiuti urbani smaltiti in vasca III di discarica è rappresentato dal rifiuto con CER 1900503 le percentuali dei rifiuti urbani smaltiti in vasca IIII sono meglio specificate nel grafico sottostante.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X



Si riporta di seguito il grafico del riepilogo della quantità (ton) di rifiuti urbani smaltiti in vasca III per ogni mese.



I rifiuti conferiti risultano essere conformi a quanto disposto del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA n. 8 del 14.01.2019 (Ordinanza di cui art. 191 del D.lgs. n. 152/06 per lo smaltimento dei rifiuti urbani nelle discariche di Ascoli Servizi Comunali S.r.l - Quinta vasca- sita in località "Relluce" (AP) e GETA Srl - Terza vasca- sita in loc.tà Alto Bretta (AP))

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 -

Rifiuti urbani smaltiti nel Sormonto vasca I con RSU

Ad agosto 2019 sono iniziati i conferimenti dei RSU della provincia di Ascoli Piceno nella nuova vasca denominata "SORMONTO VASCA I CON RSU" autorizzata ai sensi della Determinazione del Comune di Ascoli Piceno n. 1525 del 30/05/2018.

A seguito dell'emergenza smaltimento RSU della provincia, l'abbancamento dei rifiuti è iniziato dopo la realizzazione di una porzione di discarica (circa ¼) e l'attività è stata autorizzata con Ordinanza del Presidente della provincia di Ascoli Piceno n. 89 del 12/08/2019.


Di seguito si riportano la tabella riepilogativa dei rifiuti urbani conferiti nell'anno 2019 nel Sormonto vasca I con RSU, con i quantitativi per ciascun mese suddivisi in base al codice CER.

I rifiuti urbani conferiti sono relativi al sormonto della vasca I.


Codice CER	Quantità mensile (kg)												Quantità Totale(kg)
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	
19 05 03								390.250	700.390	692.240	554.730	580.310	2.917.920
19 12 12								1.705.600	2.152.850	2.023.280	1.740.240	1.570.790	9.192.760
20 03 01									6.000	4.860	1.580		12.440
												TOTALE	12.123.120

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X


Nel grafico che segue è riportata la quantità in tonnellate dei rifiuti urbani, divisi per codici CER, conferiti nel sormonto vasca I nel 2019, al fine di avere una rappresentazione grafica della tabella sopra.



Il 76% dei rifiuti urbani smaltiti nel sormonto Vasca I è rappresentato dal rifiuto con CER 191212, il 24% dei rifiuti urbani smaltiti nel sormonto Vasca I è rappresentato dal rifiuto con CER 190503 le percentuali sono meglio specificate nel grafico sottostante.



Si riporta di seguito il grafico del riepilogo della quantità (ton) di rifiuti urbani smaltiti nel sormonto vasca I per ogni mese.



I rifiuti conferiti risultano essere conformi a quanto disposto dalla Determinazione n.1525 del 30.05.2018 del Comune di Ascoli Piceno, (determinazione di adozione del provvedimento unico conclusivo di modifica sostanziale dell'AIA rilasciata con Decreto regionale n. 37/VAA del 31.03.2008).

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

2. PREZZI DI CONFERIMENTO

I rifiuti sono conferiti in discarica al seguente prezzo medio di:

- 95 €/ton compreso di ecotassa per i rifiuti pericolosi.
- 54,5 €/ton escluso di ecotassa per i rifiuti urbani.

I prezzi dei rifiuti pericolosi sono stabiliti in base ai seguenti fattori,

- peso specifico del rifiuto,
- percentuale di secco,
- quantità che il cliente intende smaltire.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

3. ANDAMENTO DEI FLUSSI E DEL VOLUME DI PERCOLATO E LE RELATIVE PROCEDURE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

Il percolato si deposita sul fondo impermeabile della discarica, viene drenato in apposite tubazioni e pompato nelle vasche di stoccaggio provvisorio per essere quindi inviato ad impianti autorizzati per il suo trattamento, attraverso trasportatore autorizzato.

Il percolato prodotto dai sub-lotti riservati ai rifiuti pericolosi è gestito separatamente dal percolato prodotto dai sub-lotti riservati ai RSU; il percolato prodotto dai rifiuti pericolosi è inviato mediante rete di tubazioni fessurate di drenaggio e impianto di sollevamento a serbatoio in cemento armato interrato da 300 m^3; il percolato prodotto dai RSU è diviso in due depositi:

- Un deposito composto da n. 2 serbatoi in HDPE fuori terra da 20 m^3 cadauno (V_{totale} = 40 m^3) per il percolato dei RSU depositati nei sub lotti 3 e 2B della vasca III, ed è inviato nei serbatoi mediante rete di tubazioni fessurate di drenaggio e impianto di sollevamento. Entrambi i serbatoi sono ubicati in posizione est rispetto alla vasca di discarica, nei pressi del piazzale pesa e sono provvisti di vasca di contenimento.
- Un deposito composto da n. 3 serbatoi in HDPE fuori terra da 16 m^3 cadauno (V_{totale} = 48 m^3) a servizio della vasca "Sormonto vaca I" ed è inviato nei serbatoi mediante rete di tubazioni fessurate di drenaggio e impianto di sollevamento. Entrambi i serbatoi sono ubicati in posizione est rispetto alla vasca di discarica, nei pressi del piazzale d'impianto e sono provvisti di vasca di contenimento.

Oltre i depositi di percolato descritti precedentemente, in impianto è presente un altro serbatoio in cemento per lo stoccaggio dei percolati della vasca II, esaurita, della vasca I chiusa da oltre 20 anni, che per altro producono pochissima quantità.

La quantità del percolato prodotto varia in funzione delle caratteristiche meteoclimatiche del sito (soprattutto temperatura e piovosità), dei rifiuti conferiti (in particolare umidità, grado di compattazione, putrescibilità).

I flussi ed il volume di percolato sono correlati dalle quantità smaltite.

Da gennaio 2019 a dicembre 2019 sono stati smaltiti presso impianti terzi autorizzati 4396,11 ton di percolato.


Si riporta di seguito la tabella ed il grafico del riepilogo della quantità (ton) di percolato smaltito per ogni mese.

Tutti i percolati sono classificati come rifiuti non pericolosi CER 19 07 03, coma da certificati analitici allegati.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Ditta di smaltimento	Quantità mensile smaltita (kg)												Quantità Totale(kg)
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	
IREN AMBIENTE SPA	0	88.930	30.090	28.770	105.550	59.820	117.570	88.150	146.590	147.680	116.870	59.510	989.530
ARAP SERVIZI SRL	227.820	303.700	323.700	82.470	0	0	0	0	289.250	501.050	368.770	197.210	2.293.970
GABRIELLI AMBIENTE	0	0	0	30.460	328.630	420.870	332.650	0	0	0	0	0	1.112.610
												TOTALE	4.396.110



	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
TOTALE	227,82	392,63	353,79	141,70	434,18	480,69	450,22	88,15	435,84	648,73	485,64	256,72
DA RIFIUTI PERICOLOSI	148,44	276,23	323,7	112,93	328,63	420,87	332,65	0	289,25	477,02	313,88	182,02
DA RIFIUTI NON PERICOLOSI	79,38	116,4	30,09	28,77	105,55	59,82	117,57	88,15	146,59	171,71	171,76	74,7

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

4. QUANTITÀ DI BIOGAS PRODOTTO ED ESTRATTO E RELATIVE PROCEDURE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

Il biogas è estratto dai pozzi di captazione presenti sia nei sub-lotti 3 e 2B della vasca III, attualmente chiusa, e sia quelli della vasca "sormonto vasca I" e sono convogliato tramite tubazioni denominate "secondarie" fino ai rispettivi collettori di regolazione dove sono installate le valvole di regolazione, e da qui attraverso un unico tubo principale, uno per ogni discarica, il biogas è convogliato sino alla centrale di estrazione. Il collegamento delle tubazioni secondarie è di tipo "in parallelo" per una migliore gestione dell'estrazione.

La potenzialità dell'impianto di aspirazione è di 100 Nm^3/h.

A completamento dell'impianto è posta una torcia ad alta temperatura, conforme alle indicazioni del decreto 36/03, con temperatura di combustione di 800-1.200 °C e potenzialità complessiva di combustione di 100 Nm^3/h.


TORCIA:

Modello HT 100 mc/h G mc/h

Matricola n° HT 100 15 21

Produttore CONVECO SRL

Si riporta di seguito il riepilogo mensile del biogas prodotto nell'anno 2019.




PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X


Si riporta di seguito la tabella dei risultati analitici dei campionamenti condotti mensilmente sul biogas aspirato:

Data campionamento	Punto campionamento	UMIDITA'	TEMPERATURA DEI FUMI	CH_4	CO	CO_2	O_2	H_2S
		% v/v	°C	% v/v	mg/Nm³	% v/v	% v/v	mg/Nm³
29/01/2019	SPILLO	41	9	17	4	15	15	38
22/02/2019	SPILLO	39	10	17	13	15	14	42
21/03/2019	SPILLO	38	13	18	9	18	12	16
18/04/2019	SPILLO	31	21	25	104	26	8,3	67
23/05/2019	SPILLO	28	23	28	32	26	7,8	182
20/06/2019	SPILLO	33	25	28	39	26	8,2	131
26/07/2019	SPILLO	31	31	26	44	27	8,8	87
30/08/2019	SPILLO	30	32	27	51	27	8,5	98
26/09/2019	SPILLO	31	26	26	51	25	9,8	98
18/10/2019	SPILLO	32	26	24	11	26	12	21
21/11/2019	SPILLO	35	20	23	5	25	13	16
13/12/2019	SPILLO	37	13	24	7	24	13	35

Si riportano, per maggiore fruibilità, i grafici dei parametri che hanno valori di concentrazione superiore alla soglia di rilevabilità.



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X



Come si può evincere dai dati sopra riportati la % in volume di metano presente risulta sempre molto bassa.

5. VOLUME OCCUPATO E CAPACITÀ RESIDUA NOMINALE DELLA DISCARICA

Al 31/12/2019 i volumi residui stimati disponibili sono:

- terza vasca di discarica per rifiuti pericolosi: V ≈ 26500 m^3
- terza vasca di discarica per rifiuti urbani: V = 0 m^3
- discarica "sormonto vasca I": V ≈ 65.000 m^3

Volume occupato:

- discarica "vasca III" : V ≈ 222.500 m^3
- discarica "sormonto vasca I": V ≈ 15.000 m^3

Il volume residuo è stato stimato sulla base di rilievi topografici.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

6. RISULTATI DEI CONTROLLI

6.1 Risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica

Per rifiuti pericolosi.

Prima di accettare ogni nuovo lotto di rifiuto la procedura seguita per la verifica dell'ammissibilità è stata:

- acquisire preventivamente un'analisi (in conformità al D.M. 27/09/2010 tabelle 5 e 6) e un campione con relativa scheda di caratterizzazione, con tale documentazione è stata elaborata l'omologa di conferimento.
- Il primo carico conferito è fatto sostare il tempo necessario per la verifica analitica su un campione prelevato dal carico per confermare la conformità del rifiuto all'omologa.

Periodicamente sono state effettuate, a campione, analisi di controllo sui carichi in ingresso (almeno ogni 6 mesi).

Nell'anno 2019 sono stati respinti n. 3 carichi per:

- n. 1 mancanza conformità dei parametri alla tab, 6 del D.M. 27/09/2010
- n. 1 mancanza conformità visiva del rifiuto all'omologa stipulata,
- n.1 mancanza conformità fisica/granulometrica all'omologa stipulata.

6.2 Risultati dei controlli effettuati sulle matrici ambientali

I campionamenti e le analisi sono stati svolti da:

- BUCCIARELLI LABORATORI S.R.L. - Ascoli Piceno

- ARGO - CHEMICONTROL S.R.L. - Fermo

In conformità a quanto disposto dall'allegato 2 punto 5 del D.Lgs. 36/03 e all'AIA della discarica, per la discarica si effettuano i controlli sulle seguenti matrici ambientali:

- acque sotterranee (piezometri);
- qualità dell'aria ed emissioni gassose
- parametri meteoclimatici (registrati attraverso centralina installata in discarica).

Otre alle matrici sopra indicate l'azienda esegue indagini mensili sui terreni circostanti il polo ecologico.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Acque sotterranee

La formazione di percolato in una discarica rende necessario monitorare frequentemente la qualità delle acque sotterranee, perché una sua eventuale infiltrazione nel sottosuolo potrebbe determinarne la contaminazione.

All'interno dell'area ove è ubicata la discarica, l'analisi delle acque sotterranee è stata effettuata analizzando campioni prelevati fino ad agosto 2019 sui 6 piezometri esistenti e dopo agosto, con l'entrata in funzione della discarica "Sormonto vasca I" e la realizzazione di altri n. 3 nuovi piezometri, i campioni prelevati ed analizzati sono stati n. 9.


La localizzazione è a monte a valle rispetto alla direzione del flusso delle acque sotterranee (posizionati come da elaborati progettuali approvati – planimetria allegata).

L'analisi delle acque prelevate ci ha permesso di verificare non soltanto che vengano rispettati i valori limite stabiliti dalla legge, ma anche che le caratteristiche delle acque a monte all'area siano molto simili a quelle a valle, confermando l'assenza di contaminazioni prodotte dalla discarica.

Vengono analizzati i parametri così come individuati dal DM 31.05.2005 e dal Titolo Autorizzativo AIA n. 2055/GEN del 15.07.2011 ss.mm.ii.

Si specifica che alcuni controlli in qualche piezometro non è stato possibile effettuarli perché era del tutto assente l'acqua da prelevare.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X





PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dei controlli analitici effettuati sulle acque sotterranee.

Data campionamento		07/03/2019						11/06/2019						10/09/2019								20/11/2019								
Punto campionamento		piezometro P1	piezometro P2	piezometro P3	piezometro P4	piezometro P5	piezometro P6	piezometro P1	piezometro P2	piezometro P3	piezometro P4	piezometro P5	piezometro P6	piezometro P1	piezometro P2	piezometro P3	piezometro P4	piezometro P5	piezometro P6	piezometro P7	piezometro P8	piezometro P1	piezometro P2	piezometro P3	piezometro P4	piezometro P5	piezometro P6	piezometro P7	piezometro P8	piezometro P9
pH		7,60	7,63	7,37	7,51	MANCATO CAMPIONAMENTO MANCANZA DI ACQUA	7,87	8,00	7,68	7,19	8,10	MANCATO CAMPIONAMENTO MANCANZA DI ACQUA	8,61	7,43	7,04	6,60	7,47	MANCATO CAMPIONAMENTO MANCANZA DI ACQUA	6,68	6,43	6,64	7,53	7,55	6,95	7,42	MANCATO CAMPIONAMENTO MANCANZA DI ACQUA	7,16	7,09	7,14	6,83
temperatura		10,6	11,4	10,9	11,9		12,3	19,6	19,7	19,5	19,3		19,8	17,7	16,1	15,7	21,1		16,6	16,6	15,6	16,6	15,8	15,2	16,3		15,4	15,7	15,1	14,5
Conducibilità elettrica	µS/cm	11.870	7.881	6.304	6.136		9.086	10.490	7.100	5.049	6.400		8.986	11.790	8.290	5.950	8.040		8.450	11.690	13.190	9.980	6.944	4.515	7.061		6.996	8.260	6.454	50.140
Ossidabilità Kubel	mg/l O_2	6,7	8,3	7,0	5,6		6,3	6,6	7,4	7,1	7,7		7,8	6,9	7,8	7,1	6,3		7,3	7,2	7,3	6,3	8,5	7,6	7,1		7,5	7,2	7,5	4,3
BOD5	mg/l	23,0	26,2	33,9	26,0		28,0	21,0	24,0	37,6	25,2		23,0	31,3	28,0	43,2	88,0		23,6	35,0	42,3	35,0	26,3	41,0	70,6		23,6	25,0	24,0	1.400,0
TOC	mg/l	6,3	5,1	7,2	5,5		8,8	8,2	5,9	4,8	7,2		6,8	7,3	5,2	6,7	9,1		5,8	7,2	6,3	6,3	8,8	5,6	4,7		7,2	5,2	8,1	4,9
Ca	mg/l	188,0	239,0	128,0	16,0		36,2	194,0	259,0	136,0	26,7		31,1	178,0	189,0	69,4	19,2		128,0	293,0	96,4	253,0	274,0	201,0	54,3		294,0	454,0	221,0	983,0
Na	mg/l	2.620,0	1.397,0	1.036,0	1.131,0		1.871,0	2.617,0	1.433,0	975,0	1.454,0		2.078,0	3.299,0	1.518,0	941,0	1.517,0		1.728,0	2.417,0	2.895,0	2.696,0	1.487,0	1.099,0	1.604,0		1.347,0	1.638,0	1.354,0	14.720,0
K	mg/l	147,0	99,0	48,5	44,3		97,2	182,0	107,0	43,2	46,0		109,0	224,0	125,0	45,3	61,3		73,5	77,9	126,0	176,0	101,0	39,9	54,4		47,1	31,4	46,9	325,0
Cloruri	mg/l	3.480,0	1.940,0	1.880,0	1.840,0		2.760,0	3.380,0	1.640,0	1.620,0	2.130,0		3.270,0	3.655,0	1.859,0	1.582,0	2.257,0		2.720,0	3.331,0	4.815,0	3.595,0	1.741,0	1.656,0	2.417,0		2.545,0	2.571,0	2.145,0	41.760,0
Solfati	mg/l	3.500,0	2.300,0	500,0	496,0		709,0	3.340,0	2.160,0	590,0	560,0		1.060,0	3.691,00	2.975,0	719,0	624,0		1.064,0	4.006,0	1.812,0	3.499,0	2.838,0	739,0	697,0		1.533,0	3.349,0	1.079,0	570,0
Fluoruri	mg/l	0,25	0,32	0,39	0,41		0,33	0,10	0,10	0,25	0,58		0,40	0,27	0,23	0,41	0,55		0,37	0,32	0,18	0,13	0,09	0,06	0,07		0,08	0,10	0,08	0,70
IPA	µg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Mn	ug/l	0,300	4,000	65,300	35,600		1,400	4,600	16,300	62,400	29,700		1,200	4,900	3,900	215,000	80,200		766,000	563,000	39,200	352,000	6,600	722,000	104,000		1.489,000	2.693,000	1.520,000	688,000
Fe	ug/l	2,700	8,100	121,000	8,100		11,800	5,600	9,300	8,800	15,800		3,300	11,300	11,100	50,200	67,600		24,000	120,000	29,400	19,000	12,600	29,000	27,200		12,300	25,200	19,400	14,500
As	ug/l	0,400	0,600	0,800	1,200		0,500	0,500	0,500	0,800	1,000		0,500	1,400	1,300	1,700	3,700		1,000	1,900	2,200	1,700	1,400	2,300	5,400		1,400	2,100	2,400	10,100
Cu	ug/l	2,200	5,100	14,900	7,900		4,300	1,500	1,700	2,700	<10		1,900	2,900	4,300	6,600	0,400		0,500	1,600	3,900	3,400	3,900	2,600	0,200		3,700	1,500	3,500	10,000
Cd	ug/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	0,100	0,400
Cr totale	ug/l	<1	3,600	<1	<1		1,700	0,300	2,700	<0,1	0,300		1,400	<0,1	3,700	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	0,700	6,200	0,400	1,800		0,400	0,600	0,600	2,700
Cr VI	ug/l	<1	<1	<1	<1		<1	<30	<30	<30	<30		<30	<30	<30	<30	<30		<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30		<30	<30	<30	<30
Hg	ug/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,200	0,200	0,400		<0,1	0,200	0,100	<0,1
Ni	ug/l	3,300	11,600	16,900	8,800		1,400	2,600	8,900	8,100	2,300		0,900	1,900	14,100	15,300	4,700		8,800	24,400	6,700	14,300	17,600	35,200	7,500		24,300	30,600	16,700	78,500
Pb	ug/l	<0,1	0,200	0,800	0,300		0,200	<1	0,200	<1	<1		<1	<0,1	<0,1	<0,1	0,300		<0,1	<0,1	<0,1	0,200	0,200	0,100	<0,1		<0,1	0,200	<0,1	0,500
Mg	mg/l	307,000	250,000	132,000	14,000		74,500	278,000	228,000	89,500	14,000		46,800	329,000	224,000	65,400	22,800		93,100	522,000	146,000	330,000	298,000	167,000	43,400		199,000	484,000	188,000	1.130,000
Zn	ug/l	<50	<50	<50	<50		<50	2,300	11,800	11,000	1,600		<1	1,200	4,300	8,400	2,200		2,100	14,900	5,800	17,800	35,100	14,100	1,600		38,100	6,000	5,700	21,000
Cianuri	ug/l	<5	<5	<5	<5		<5	<5	<5	<5	<5		<5	<5	<5	<5	<5		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5		<5	<5	<5	<5
Azoto ammoniacale	mg/l	<0,02	<0,02	<0,02	0,340		<0,02	<0,02	<0,02	2,410	8,330		0,360	<0,02	<0,02	0,230	0,220		4,170	<0,02	13,500	<0,02	<0,02	1,110	0,090		5,980	0,040	<0,02	103,000
Azoto nitrico	mg/l	3,290	1,020	1,430	1,830		42,200	<5	<5	<5	<5		33,800	7,400	<5	<5	<5		18,800	<5	<5	6,680	<5	<5	<5		<5	<5	<5	0,560
Azoto nitroso	ug/l	<20	<20	<20	3.000,000		<20	<20	<20	<20	<20		<20	<20	<20	<20	<20		<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20		<20	<20	<20	<20
Pesticidi fosforati	ug/l	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1
Pesticidi totali	ug/l	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1
Solventi clorurati	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Solventi organici aromatici	mg/l	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Solventi organici azotati	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01


Si riportano, per maggiore fruibilità, i grafici delle concentrazioni, per tutti i piezometri, per i parametri che hanno valori di concentrazione superiore alla soglia di rilevabilità.







PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X







PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X






PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X







L'andamento delle concentrazioni rivela che non vi sono aumenti delle concentrazioni imputabili alle vasche di discarica.

Acque Torrente Bretta

La GETA ha eseguito per l'anno 2019 campionamenti mensili sul Torrente Bretta al fine di verificarne la qualità.

Di seguito i dati rilevati e i grafici relativi ai parametri con valori significativi.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 -

Prelievi a monte del Polo Ecologico

Sostanza	unità di misura	Data prelievo											
		29/01/2019	22/02/2019	21/03/2019	19/04/2019	23/05/2019	21/06/2019	Luglio 2019	Agosto 2019	26/09/2019	15/10/2019	22/11/2019	13/12/2019
Antimonio	ug/l	<5	<2	<5	<5	<5	<5	DATI MANCANTI – ACQUA NON PRESENTE	DATI MANCANTI – ACQUA NON PRESENTE	<5		8,90	<5
Arsenico	ug/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5			<5		<5	<5
Boro	ug/l	210,00	230,00	0,29	230,00	220,00	230,00			260,00		250,00	230,00
Cadmio	ug/l	<3	<3	<3	<3	<3	<3			<3		<3	<3
Cianuri totali	ug/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10			<10		<10	<10
Cobalto	ug/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5			<5		<5	<5
Cromo totale	ug/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5			<5		<5	<5
Ferro	ug/l	<5	84,00	5,30	<5	42,00	<5			<5		<5	<5
Fluoruri	mg/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	0,40			<0,2		<0,2	<0,2
Manganese	ug/l	9,00	11,00	9,80	<5	<5	<5			<5		<5	8,20
Mercurio	ug/l	<5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5			<0,5		<0,5	<0,5
Nichel	ug/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5			<5		<5	5,00
Nitriti	mg/l	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03			<0,02		<0,02	0,09
Piombo	ug/l	<5	6,40	<5	<5	<5	<5			<5		<5	6,90
Rame	ug/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5			<5		<5	<5
Selenio	ug/l	<7	<7	<7	<7	<7	<7			<7		<7	8,90
Solfati	mg/l	420,00	400,00	450,00	550,00	310,00	740,00			460,00		580,00	550,00
Zinco	ug/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5			<5		<5	<5


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 -

Prelievi a valle del Polo Ecologico


Sostanza	unità di misura	Data prelievo											
		29/01/2019	22/02/2019	21/03/2019	19/04/2019	23/05/2019	21/06/2019	Luglio 2019	Agosto 2019	26/09/2019	15/10/2019	22/11/2019	13/12/2019
Antimonio	ug/l	<5	6,70	<5	<5	<5	<5	DATI MANCANTI – ACQUA NON PRESENTE	DATI MANCANTI – ACQUA NON PRESENTE	<5	<5	6,00	<5
Arsenico	ug/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5			<5	<5	<5	<5
Boro	ug/l	230,00	220,00	0,29	220,00	220,00	230,00			250,00	320,00	250,00	220,00
Cadmio	ug/l	<3	<3	<3	<3	<3	<3			<3	<3	<3	<3
Cianuri totali	ug/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10			<10	<10	<10	<10
Cobalto	ug/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5			<5	<5	<5	<5
Cromo totale	ug/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5			<5	<5	<5	<5
Ferro	ug/l	<5	170,00	<5	<5	42,00	<5			<5	<5	<5	6,00
Fluoruri	mg/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	0,80			<0,2	<0,2	<0,2	0,33
Manganese	ug/l	9,90	14,00	6,10	<5	<5	<5			<5	<5	<5	9,20
Mercurio	ug/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5			<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Nichel	ug/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5			<5	<5	<5	<5
Nitriti	mg/l	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03			<0,02	<0,02	<0,02	0,05
Piombo	ug/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5			<5	<5	<5	8,50
Rame	ug/l	<5	20,00	<5	<5	<5	<5			<5	<5	<5	<5
Selenio	ug/l	9,20	18,00	<7	<7	<7	<7			<7	<5	10,00	<7
Solfati	mg/l	510,00	430,00	470,00	500,00	310,00	590,00			480,00	430,00	580,00	570,00
Zinco	ug/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5			5,80	<5	<5	<5

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Grafici andamento concentrazioni prelievi eseguiti a monte del Polo Ecologico




DATA PRELIEVO	29/01/2019	22/02/2019	21/03/2019	19/04/2019	23/05/2019	21/06/2019	15/07/2019	15/08/2019	26/09/2019	15/10/2019	22/11/2019	13/12/2019
Ferro	0,00	84,00	5,30	0,00	42,00	0,00			0,00		0,00	0,00
Boro	210,00	230,00	0,29	230,00	220,00	230,00			260,00		250,00	230,00
Manganese	9,00	11,00	9,80	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	8,20




DATA PRELIEVO	29/01/2019	22/02/2019	21/03/2019	19/04/2019	23/05/2019	21/06/2019	15/07/2019	15/08/2019	26/09/2019	15/10/2019	22/11/2019	13/12/2019
Solfati	420,00	400,00	450,00	550,00	310,00	740,00			460,00		580,00	550,00

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Grafici andamento concentrazioni prelievi eseguiti a valle del Polo Ecologico



DATA PRELIEVO	29/01/2019	22/02/2019	21/03/2019	19/04/2019	23/05/2019	21/06/2019	15/07/2019	15/08/2019	26/09/2019	15/10/2019	22/11/2019	13/12/2019
Ferro	0,00	170,00	0,00	0,00	42,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6,00
Boro	230,00	220,00	0,29	220,00	220,00	230,00			250,00	320,00	250,00	220,00
Manganese	9,90	14,00	6,10	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9,20



DATA PRELIEVO	29/01/2019	22/02/2019	21/03/2019	19/04/2019	23/05/2019	21/06/2019	15/07/2019	15/08/2019	26/09/2019	15/10/2019	22/11/2019	13/12/2019
Ferro	0,00	170,00	0,00	0,00	42,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6,00
Boro	230,00	220,00	0,29	220,00	220,00	230,00			250,00	320,00	250,00	220,00
Manganese	9,90	14,00	6,10	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9,20

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Terreni esterni al polo ecologico

Sono state eseguiti campionamenti mensili sui terreni esterni in n. 4 punti differenti, al fine di verificare la qualità del terreno.

Dalle analisi eseguite, che si allegano alla presente, non sono state riscontrate anomalie imputabili alle attività del Polo Ecologico della GETA.

Percolato

I controlli analitici del percolato vengono effettuati con cadenza trimestrale in conformità a quanto previsto dal decreto autorizzativo, dal D.Lgs. 36/03 (allegato 2 punto 5) e dal DM 31.05.2005 sulle vasche di stoccaggio.

Le caratteristiche del percolato prodotto dalla discarica vengono valutate tramite l'analisi di parametri indicatori.

Tutti i percolati, dalla caratterizzazione analitica, risultano rifiuti non pericolosi con codice CER 19 07 03.

Si riportano le tabelle dei valori rilevati per i diversi parametri, per il percolato prodotto dalla prima vasca dal suo sormonto, dalla seconda vasca e per quello prodotto dalla terza vasca (sub-lotto pericolosi e sub-lotto RSU).


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PERCOLATO DISCARICA 1


Sostanza	unità di misura	Data prelievo			
		07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
COD	mg/kg	18.200	2.085	1.270	14.010
arsenico	mg/kg	<1	<1	<1	<1
bario	mg/kg	<1	<1	<1	<1
cadmio	mg/kg	<1	<1	<1	<1
cromo totale	mg/kg	<1	<1	<1	<1
rame	mg/kg	<1	<1	<1	<1
mercurio	mg/kg	<1	<1	<1	<1
molibdeno	mg/kg	3,7	1,6	1,7	2,1
nichel	mg/kg	2,5	<1	<1	1,9
piombo	mg/kg	<5	<5	<5	<5
antimonio	mg/kg	<1	<1	<1	<1
selenio	mg/kg	<1	<1	<1	<1
zinco	mg/kg	<1	<1	<1	<1
cloruri	mg/kg	25.700	1.216	276	23.991
fluoruri	mg/kg	16,4	4,4	1,3	14,9
solfati	mg/kg	290	376	195	157
cianuri totali	mg/kg	<1	<1	<1	<1
ammoniaca	mg/kg	1.660	520	<5	1.430
D.O.C.	mg/kg	1.590	740	510	1.830
T.D.S.	mg/kg	41.246	13.706	3.831	38.760
solventi organici aromatici	mg/kg	<10	<10	<10	<10
solventi azotati	mg/kg	<10	<10	<10	<10
solventi clorurati	mg/kg	<10	<10	<10	<10
Pesticidi totali non fosforati	mg/kg	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Pesticidi totali fosforati	mg/kg	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Si riportano di seguito i grafici dell'andamento degli indicatori .


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X



DATA PRELIEVO	07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
COD	18.200	2.085	1.270	14.010
cloruri	25.700	1.216	276	23.991
T.D.S.	41.246	13.706	3.831	38.760



DATA PRELIEVO	07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
solfati	290	376	195	157
D.O.C.	1.590	740	510	1.830
ammoniaca	1.660	520	0	1.430



DATA PRELIEVO	07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
fluoruri	16,4	4,4	1,3	14,9
metalli	6,2	1,6	1,7	4,0

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PERCOLATO SORMONTO VASCA UNO


Sostanza	unità di misura		
		10/09/2019	10/12/2019
COD	mg/kg	950	1.280
arsenico	mg/kg	<1	<1
bario	mg/kg	1,2	1,5
cadmio	mg/kg	<1	<1
cromo totale	mg/kg	<1	<1
rame	mg/kg	<1	<1
mercurio	mg/kg	<1	<1
molibdeno	mg/kg	1,2	3,8
nichel	mg/kg	<1	<1
piombo	mg/kg	<5	<5
antimonio	mg/kg	<1	<1
selenio	mg/kg	<1	<1
zinco	mg/kg	<1	<1
cloruri	mg/kg	93	582
fluoruri	mg/kg	<1	2,5
solfati	mg/kg	101	47
cianuri totali	mg/kg	<1	<1
ammoniaca	mg/kg	<5	163
D.O.C.	mg/kg	460	430
T.D.S.	mg/kg	2.450	3.659
solventi organici aromatici	mg/kg	<10	<10
solventi azotati	mg/kg	<10	<10
solventi clorurati	mg/kg	<10	<10
Pesticidi totali non fosforati	mg/kg	<0,01	<0,01
Pesticidi totali fosforati	mg/kg	<0,01	<0,01

Si riportano di seguito i grafici dell'andamento degli indicatori.


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X



DATA PRELIEVO	10/09/2019	10/12/2019
COD	950	1.280
cloruri	93	582
T.D.S.	2.450	3.659



DATA PRELIEVO	10/09/2019	10/12/2019
solfati	101	47
D.O.C.	460	430
ammoniaca	0	163



DATA PRELIEVO	10/09/2019	10/12/2019
fluoruri	0,0	2,5
metalli	1,2	3,8

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PERCOLATO SECONDA VASCA


Sostanza	unità di misura	Data prelievo			
		07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
COD	mg/kg	18.100	26.820	23.100	770
arsenico	mg/kg	<1	<1	<1	<1
bario	mg/kg	<1	<1	<1	<1
cadmio	mg/kg	<1	<1	<1	<1
cromo totale	mg/kg	<1	<1	<1	<1
rame	mg/kg	<1	<1	<1	<1
mercurio	mg/kg	<1	<1	<1	<1
molibdeno	mg/kg	8,2	8,7	33,6	2,0
nichel	mg/kg	<1	1,1	1,4	<1
piombo	mg/kg	<5	<5	<5	<5
antimonio	mg/kg	<1	<1	<1	<1
selenio	mg/kg	<1	<1	<1	<1
zinco	mg/kg	2,0	<1	1,0	<1
cloruri	mg/kg	40.200	19.162	18.942	6.004
fluoruri	mg/kg	52,6	30,6	22,6	17,4
solfati	mg/kg	8.100	5.484	7.410	1.063
cianuri totali	mg/kg	<1	<1	<1	<1
ammoniaca	mg/kg	5.340	4.320	5.640	310
D.O.C.	mg/kg	1.740	1.980	1.920	350
T.D.S.	mg/kg	71.974	84.724	76.883	13.515
solventi organici aromatici	mg/kg	<10	<10	<10	<10
solventi azotati	mg/kg	<10	<10	<10	<10
solventi clorurati	mg/kg	<10	<10	<10	<10
Pesticidi totali non fosforati	mg/kg	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Pesticidi totali fosforati	mg/kg	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Si riportano di seguito i grafici dell'andamento degli indicatori .


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X



DATA PRELIEVO	07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
COD	18.100	26.820	23.100	770
cloruri	40.200	19.162	18.942	6.004
T.D.S.	71.974	84.724	76.883	13.515



DATA PRELIEVO	07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
solfati	8.100	5.484	7.410	1.063
D.O.C.	1.740	1.980	1.920	350
ammoniaca	5.340	4.320	5.640	310



DATA PRELIEVO	07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
fluoruri	52,6	30,6	22,6	17,4
metalli	10,2	9,8	36,0	2,0

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PERCOLATO TERZA VASCA sub-lotto III (RSU)


Sostanza	unità di misura	Data prelievo			
		07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
COD	mg/kg	35.800	8.820	32.400	11.450
arsenico	mg/kg	1,0	1,0	<1	<1
bario	mg/kg	<1	<1	<1	<1
cadmio	mg/kg	<1	<1	<1	<1
cromo totale	mg/kg	<1	<1	1,1	<1
rame	mg/kg	<1	<1	<1	<1
mercurio	mg/kg	<1	<1	<1	<1
molibdeno	mg/kg	<1	1,2	2,8	2,5
nichel	mg/kg	<1	<1	<1	<1
piombo	mg/kg	<5	<5	<5	<5
antimonio	mg/kg	<1	<1	<1	<1
selenio	mg/kg	<1	<1	<1	<1
zinco	mg/kg	1,0	<1	1,0	<1
cloruri	mg/kg	14.800	6.867	9.722	29.200
fluoruri	mg/kg	24,7	12,3	9,0	10,6
solfati	mg/kg	340	3.691	6.019	15.396
cianuri totali	mg/kg	<1	1,3	<1	<1
ammoniaca	mg/kg	1.940	1.660	1.310	1.460
D.O.C.	mg/kg	1.540	890	1.710	1.160
T.D.S.	mg/kg	44.115	46.346	55.590	57.375
solventi organici aromatici	mg/kg	<10	<10	<10	<10
solventi azotati	mg/kg	<10	<10	<10	<10
solventi clorurati	mg/kg	<10	<10	<10	<10
Pesticidi totali non fosforati	mg/kg	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Pesticidi totali fosforati	mg/kg	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Si riportano di seguito i grafici dell'andamento degli indicatori.


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X



DATA PRELIEVO	07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
COD	35.800	8.820	32.400	11.450
cloruri	14.800	6.867	9.722	29.200
T.D.S.	44.115	46.346	55.590	57.375



DATA PRELIEVO	07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
solfati	340	3.691	6.019	15.396
D.O.C.	1.540	890	1.710	1.160
ammoniaca	1.940	1.660	1.310	1.460



DATA PRELIEVO	07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
fluoruri	24,7	12,3	9,0	10,6
metalli	1,0	1,0	3,8	2,5

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PERCOLATO TERZA VASCA sub-lotto IV (rifiuti pericolosi)


Sostanza	unità di misura	Data prelievo			
		07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
COD	mg/kg	16.400	21.400	9.100	12.620
arsenico	mg/kg	308,0	215,0	<1	110,0
bario	mg/kg	<1	<1	<1	<1
cadmio	mg/kg	<1	<1	<1	<1
cromo totale	mg/kg	<1	<1	<1	<1
rame	mg/kg	<1	<1	<1	<1
mercurio	mg/kg	<1	<1	<1	<1
molibdeno	mg/kg	404,0	237,0	21,8	140,0
nichel	mg/kg	<1	<1	1,8	<1
piombo	mg/kg	<5	<5	<5	<5
antimonio	mg/kg	5,4	3,2	<1	<1
selenio	mg/kg	1,2	<1	<1	<1
zinco	mg/kg	<1	<1	<1	<1
cloruri	mg/kg	21.300	1.678	20.600	3.843
fluoruri	mg/kg	46,2	59,8	14,0	22,6
solfati	mg/kg	19.500	29.859	14.923	65.635
cianuri totali	mg/kg	<1	<1	<1	<1
ammoniaca	mg/kg	213	149	425	143
D.O.C.	mg/kg	1.310	1.720	1.050	1.430
T.D.S.	mg/kg	82.748	82.875	78.094	60.435
solventi organici aromatici	mg/kg	<10	<10	<10	<10
solventi azotati	mg/kg	<10	<10	<10	<10
solventi clorurati	mg/kg	<10	<10	<10	<10
Pesticidi totali non fosforati	mg/kg	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Pesticidi totali fosforati	mg/kg	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Si riportano di seguito i grafici dell'andamento degli indicatori.


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X



DATA PRELIEVO	07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
COD	16.400	21.400	9.100	12.620
cloruri	21.300	1.678	20.600	3.843
solfati	19.500	29.859	14.923	65.635
T.D.S.	82.748	82.875	78.094	60.435



DATA PRELIEVO	07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
D.O.C.	1.310	1.720	1.050	1.430
ammoniaca	213	149	425	143



DATA PRELIEVO	07/03/2019	11/06/2019	10/09/2019	10/12/2019
fluoruri	46,2	59,8	14,0	22,6
metalli	405,2	237,0	23,6	140,0

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Qualità dell'aria

L'analisi della qualità dell'aria prevedere un monitoraggio delle emissioni diffuse e viene svolta con cadenza mensile, al centro delle vasche di discarica 2 e 3, a monte e a valle della vasca 3 con campionatore statico.

La frequenza dei campionamenti è quella prevista del D.Lgs. 36/03 e dall'AIA della discarica, parametri monitorati comprendono CH_4, CO_2, O_2, NH_3, H_2S, polveri totali, mercaptani.

L'andamento delle concentrazioni al punto CENTRO VASCA 2 è riportato nella tabella seguente.

	CENTRO VASCA 2						
	Parametro	CH_4	O_2	H_2S	NH_3	CO_2	Polveri Totali
	Unità di misura	% vol CH_4	%	mg/m^3	mg/m^3	%	mg/m^3
Data campionamento	09/01/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,2
	07/02/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	07/03/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	08/04/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	06/05/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	11/06/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	09/07/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	27/08/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	10/09/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,2
	11/10/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	11/11/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,4
	10/12/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,2

	CENTRO VASCA 2			
	Parametro	Mercaptani	NO	PM10
Data campionamento	Unità di misura	ug/m^3	mg/m^3	mg/m^3
	19/04/2019	<0,1	<0,02	1,2
	17/10/2019	<0,1	<0,02	0,031

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

L'andamento delle concentrazioni al punto CENTRO VASCA 3 è riportato nella tabella seguente.

	CENTRO VASCA 3						
	Parametro	CH_4	O_2	H_2S	NH_3	CO_2	Polveri Totali
	Unità di misura	% vol CH_4	%	mg/m^3	mg/m^3	%	mg/m^3
Data campionamento	09/01/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,2
	07/02/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,4
	07/03/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,4
	08/04/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,4
	06/05/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	11/06/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,5
	09/07/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,5
	27/08/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,5
	10/09/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,2
	11/10/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	11/11/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,2
	10/12/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3

	CENTRO VASCA 3			
	Parametro	Mercaptani	NO	PM10
Data campionamento	Unità di misura	ug/m^3	mg/m^3	mg/m^3
	19/04/2019	<0,1	<0,02	0,42
	16/10/2019	<0,1	<0,02	0,044

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

L'andamento delle concentrazioni al punto MONTE VASCA 3 è riportato nella tabella seguente.

	MONTE VASCA 3						
	Parametro	CH_4	O_2	H_2S	NH_3	CO_2	Polveri Totali
	Unità di misura	% vol CH_4	%	mg/m^3	mg/m^3	%	mg/m^3
Data campionamento	09/01/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	07/02/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	07/03/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,2
	08/04/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,2
	06/05/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,4
	11/06/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,4
	09/07/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,4
	27/08/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,5
	10/09/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	11/10/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,5
	11/11/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,2
	10/12/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3

	MONTE VASCA 3			
	Parametro	Mercaptani	NO	PM10
Data campionamento	Unità di misura	ug/m^3	mg/m^3	mg/m^3
	19/04/2019	<0,1	<0,02	0,16
	14/10/2019	<0,1	<0,02	0,015

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

L'andamento delle concentrazioni al punto VALLE VASCA 3 è riportato nella tabella seguente.

	VALLE VASCA 3						
	Parametro	CH_4	O_2	H_2S	NH_3	CO_2	Polveri Totali
	Unità di misura	% vol CH_4	%	mg/m^3	mg/m^3	%	mg/m^3
Data campionamento	09/01/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,4
	07/02/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,2
	07/03/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,2
	08/04/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	06/05/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,2
	11/06/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	09/07/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	27/08/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,2
	10/09/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,5
	11/10/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,4
	11/11/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3
	10/12/2019	<0,01	20,9	<1	<0,5	<0,1	0,3

	VALLE VASCA 3			
Data campionamento	Parametro	Mercaptani	NO	PM10
	Unità di misura	ug/m^3	mg/m^3	mg/m^3
	19/04/2019	<0,1	<0,02	0,26
	14/10/2019	<0,1	<0,02	0,036

L'andamento delle concentrazioni al punto E, VASCA 1 è riportato nella tabella seguente.

	PUNTO E, VASCA 1			
Data campionamento	Parametro	Mercaptani	NO	PM10
	Unità di misura	ug/m^3	mg/m^3	mg/m^3
	19/04/2019	<0,1	<0,02	0,48
	18/10/2019	<0,1	<0,02	0,18

Dai risultati degli autocontrolli eseguiti non si rilevano criticità legate alle attività della discarica.


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Dati meteoclimatici


La discarica è dotata di una centralina per la rilevazione dei dati meteo climatici.

Le misure effettuate giornalmente sono temperatura, precipitazione, direzione e velocità del vento.


Per semplicità di fruizione si riportano di seguito gli andamenti delle medie mensili delle temperature, gli andamenti delle precipitazioni totali mensili e la velocità del vento.



	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
massima	15,5	22,1	25,6	23,7	23,1	36,8	36,3	36,6	30,4	26,2	24,4	20,9
minima	0,4	1,9	2,4	4,6	6,7	13,1	14,3	15,7	11,4	9,5	6,5	0,3
media	5,5	8,8	11,9	13,0	14,6	24,6	25,3	25,4	20,4	16,6	12,8	9,4



	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
precipitazioni [mm]	125,0	42,7	22,9	44,4	157,2	2,5	77,0	58,2	58,9	23,9	104,9	28,2



	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
massima	14,8	17,9	22,8	10,3	18,3	12,1	15,6	15,2	10,7	17,9	13,4	22,8
media	1,1	1,1	1,2	0,8	1	0,9	0,9	0,8	0,6	0,5	0,5	0,8

Ascoli Piceno, 29/05/2019

L'amministratore unico

G.E.T.A. s.r.l.
Amministratore Unico

Il responsabile tecnico

G. E. T. A. s.r.l.
Gestione Ecologica Territorio Ambiente
Sede Sociale e Amministrativa:
C.so A. Spalazzi, 7
64010 ANCARANO (Teramo)
C.F. e Partita IVA: 00724670674

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ALLEGATI

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Picano n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Picano n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 227/19

Ascoli Piceno 18/01/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 09/01/19 **Data inizio prove:** 09/01/19 **Data termine prove:** 14/01/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro discarica vasca 2 - Campionamento statico (direzione vento: leggero da Nord-Ovest verso Sud-Est)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 09/01/19
Data di Campionamento: 09/01/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,2	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227309

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 228/19

Ascoli Piceno 18/01/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 09/01/19 **Data inizio prove:** 09/01/19 **Data termine prove:** 14/01/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A monte vasca 3 - Campionamento statico (direzione vento: leggero da Nord-Ovest verso Sud-Est)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 09/01/19
Data di Campionamento: 09/01/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 190621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 229/19

Ascoli Piceno 18/01/2019

Committente: GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	**Destinatario:** Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 09/01/19 **Data inizio prove:** 09/01/19 **Data termine prove:** 14/01/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro vasca 3 (prossimità setto) - Campionamento statico (direzione vento: leggero da Nord-Ovest verso Sud-Est)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 09/01/19
Data di Campionamento: 09/01/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,2	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199021
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 230/19

Ascoli Piceno 18/01/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 09/01/19 **Data inizio prove:** 09/01/19 **Data termine prove:** 14/01/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A valle vasca 3 (esterno discarica) - Campionamento statico (direzione vento: leggero da Nord-Ovest verso Sud-Est)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 09/01/19
Data di Campionamento: 09/01/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,4	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA AZIENDALE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 2436/19

Ascoli Piceno 12/02/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/02/19 **Data inizio prove:** 07/02/19 **Data termine prove:** 12/02/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A valle vasca 3 (esterno discarica) - Campionamento statico (vento assente)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 07/02/19
Data di Campionamento: 07/02/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,2	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 109621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 2435/19

Ascoli Piceno 12/02/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/02/19 **Data inizio prove:** 07/02/19 **Data termine prove:** 12/02/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro vasca 3 (prossimità setto) - Campionamento statico (vento assente)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 07/02/19
Data di Campionamento: 07/02/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,4	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 189621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227306

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 2434/19

Ascoli Piceno 12/02/2019

Committente: GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	**Destinatario:** Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/02/19 **Data inizio prove:** 07/02/19 **Data termine prove:** 12/02/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A monte vasca 3 - Campionamento statico (vento assente)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 07/02/19
Data di Campionamento: 07/02/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 2433/19

Ascoli Piceno 12/02/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/02/19 **Data inizio prove:** 07/02/19 **Data termine prove:** 12/02/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro discarica vasca 2 - Campionamento statico (vento assente)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 07/02/19
Data di Campionamento: 07/02/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227306

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4342/19

Ascoli Piceno 12/03/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/03/19 **Data inizio prove:** 07/03/19 **Data termine prove:** 11/03/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A valle vasca 3 (esterno discarica) - Campionamento statico (vento assente)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 07/03/19
Data di Campionamento: 07/03/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,2	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4341/19

Ascoli Piceno 12/03/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/03/19 **Data inizio prove:** 07/03/19 **Data termine prove:** 11/03/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro vasca 3 (prossimità setto) - Campionamento statico (vento assente)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 07/03/19
Data di Campionamento: 07/03/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,4	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Picano - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Picano n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Picano n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 367092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4340/19

Ascoli Piceno 12/03/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/03/19 **Data inizio prove:** 07/03/19 **Data termine prove:** 11/03/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A monte vasca 3 - Campionamento statico (vento assente)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)ª **Data apertura campione:** 07/03/19
Data di Campionamento: 07/03/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,2	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227305

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4339/19

Ascoli Piceno 12/03/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/03/19 **Data inizio prove:** 07/03/19 **Data termine prove:** 11/03/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro discarica vasca 2 - Campionamento statico (vento assente)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 07/03/19
Data di Campionamento: 07/03/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 190621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 6729/19

Ascoli Piceno 12/04/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 08/04/19 **Data inizio prove:** 08/04/19 **Data termine prove:** 12/04/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A valle vasca 3 (esterno discarica) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 08/04/19
Data di Campionamento: 08/04/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 6728/19

Ascoli Piceno 12/04/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 08/04/19 **Data inizio prove:** 08/04/19 **Data termine prove:** 12/04/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro vasca 3 (prossimità setto) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 08/04/19
Data di Campionamento: 08/04/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,4	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 6727/19

Ascoli Piceno 12/04/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 08/04/19 **Data inizio prove:** 08/04/19 **Data termine prove:** 12/04/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A monte vasca 3 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 08/04/19
Data di Campionamento: 08/04/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,2	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Picano - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 6726/19

Ascoli Piceno 12/04/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 08/04/19 **Data inizio prove:** 08/04/19 **Data termine prove:** 12/04/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro discarica vasca 2 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)* **Data apertura campione:** 08/04/19
Data di Campionamento: 08/04/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 8331/19

Ascoli Piceno 10/05/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 06/05/19 **Data inizio prove:** 06/05/19 **Data termine prove:** 10/05/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A valle vasca 3 (esterno discarica) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)" **Data apertura campione:** 06/05/19
Data di Campionamento: 06/05/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,2	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratoriogppec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 8330/19

Ascoli Piceno 10/05/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 06/05/19 **Data inizio prove:** 06/05/19 **Data termine prove:** 10/05/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro vasca 3 (prossimità setto) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)" **Data apertura campione:** 06/05/19
Data di Campionamento: 06/05/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 190621
PEC: bucciarellilaboratorio@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenza

Rapporto di Prova N. 8329/19

Ascoli Piceno 10/05/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 06/05/19 **Data inizio prove:** 06/05/19 **Data termine prove:** 10/05/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A monte vasca 3 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 06/05/19
Data di Campionamento: 06/05/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,4	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 8328/19

Ascoli Piceno 10/05/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 06/05/19 **Data inizio prove:** 06/05/19 **Data termine prove:** 10/05/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro discarica vasca 2 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 06/05/19
Data di Campionamento: 06/05/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000478 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11439/19

Ascoli Piceno 18/06/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/06/19 **Data inizio prove:** 11/06/19 **Data termine prove:** 14/06/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A valle vasca 3 (esterno discarica) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 11/06/19
Data di Campionamento: 11/06/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Dott. Bruno Bucciarelli N. 4755 – Ordine Nazionale Chimici

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basse Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 11438/19

Ascoli Piceno 18/06/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/06/19 **Data inizio prove:** 11/06/19 **Data termine prove:** 14/06/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro vasca 3 (prossimità setto) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 11/06/19
Data di Campionamento: 11/06/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634/1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,5	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 – fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 11437/19

Ascoli Piceno 18/06/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/06/19 **Data inizio prove:** 11/06/19 **Data termine prove:** 14/06/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A monte vasca 3 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 11/06/19
Data di Campionamento: 11/06/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,4	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 198621
PEC. bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11436/19

Ascoli Piceno 18/06/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/06/19 **Data inizio prove:** 11/06/19 **Data termine prove:** 14/06/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro discarica vasca 2 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 11/06/19
Data di Campionamento: 11/06/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227300

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 13576/19

Ascoli Piceno 19/07/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 09/07/19 **Data inizio prove:** 09/07/19 **Data termine prove:** 15/07/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A valle vasca 3 (esterno discarica) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 09/07/19
Data di Campionamento: 09/07/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 13575/19

Ascoli Piceno 19/07/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 09/07/19 **Data inizio prove:** 09/07/19 **Data termine prove:** 15/07/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro vasca 3 (prossimità setto) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 09/07/19
Data di Campionamento: 09/07/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,5	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 13574/19

Ascoli Piceno 19/07/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 09/07/19 **Data inizio prove:** 09/07/19 **Data termine prove:** 15/07/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A monte vasca 3 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 09/07/19
Data di Campionamento: 09/07/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122. parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,4	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marina 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 13573/19

Ascoli Piceno 19/07/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 09/07/19 **Data inizio prove:** 09/07/19 **Data termine prove:** 15/07/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro discarica vasca 2 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 09/07/19
Data di Campionamento: 09/07/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 16700/19

Ascoli Piceno 05/09/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 27/08/19 **Data inizio prove:** 27/08/19 **Data termine prove:** 05/09/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A valle vasca 3 (esterno discarica) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)" **Data apertura campione:** 27/08/19
Data di Campionamento: 27/08/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,2	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 16699/19

Ascoli Piceno 05/09/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 27/08/19 **Data inizio prove:** 27/08/19 **Data termine prove:** 05/09/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro vasca 3 (prossimità setto) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 27/08/19
Data di Campionamento: 27/08/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,5	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227309

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 16698/19

Ascoli Piceno 05/09/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 27/08/19 **Data inizio prove:** 27/08/19 **Data termine prove:** 05/09/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A monte vasca 3 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 27/08/19
Data di Campionamento: 27/08/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,5	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 16697/19

Ascoli Piceno 05/09/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 27/08/19 **Data inizio prove:** 27/08/19 **Data termine prove:** 05/09/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro discarica vasca 2 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 27/08/19
Data di Campionamento: 27/08/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Picano - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Picano n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Picano n. 109621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17621/19

Ascoli Piceno 19/09/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 14/09/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A valle vasca 3 (esterno discarica) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)" **Data apertura campione:** 10/09/19
Data di Campionamento: 10/09/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634/1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,5	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000475 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17620/19

Ascoli Piceno 19/09/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 14/09/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro vasca 3 (prossimità setto) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)" **Data apertura campione:** 10/09/19
Data di Campionamento: 10/09/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,2	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199821
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17619/19

Ascoli Piceno 19/09/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 14/09/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A monte vasca 3 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/09/19
Data di Campionamento: 10/09/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Picano - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Picano n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Picano n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227386

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17618/19

Ascoli Piceno 19/09/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 14/09/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro discarica vasca 2 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)" **Data apertura campione:** 10/09/19
Data di Campionamento: 10/09/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634/1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,2	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 397092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 20734/19

Ascoli Piceno 22/10/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 14/10/19 **Data inizio prove:** 14/10/19 **Data termine prove:** 18/10/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A valle vasca 3 (esterno discarica) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 14/10/19
Data di Campionamento: 11/10/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,4	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 20733/19

Ascoli Piceno 22/10/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 14/10/19 **Data inizio prove:** 14/10/19 **Data termine prove:** 18/10/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro vasca 3 (prossimità setto) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 14/10/19
Data di Campionamento: 11/10/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634/1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - AMBIENTALI - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenza

Rapporto di Prova N. 20732/19

Ascoli Piceno 22/10/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 14/10/19 **Data inizio prove:** 14/10/19 **Data termine prove:** 18/10/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A monte vasca 3 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)ª **Data apertura campione:** 14/10/19
Data di Campionamento: 11/10/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,5	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 20731/19

Ascoli Piceno 22/10/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 14/10/19 **Data inizio prove:** 14/10/19 **Data termine prove:** 18/10/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro discarica vasca 2 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)* **Data apertura campione:** 14/10/19
Data di Campionamento: 11/10/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 22828/19

Ascoli Piceno 20/11/2019

Committente: GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	**Destinatario:** Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/11/19 **Data inizio prove:** 11/11/19 **Data termine prove:** 15/11/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A valle vasca 3 (esterno discarica) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 11/11/19
Data di Campionamento: 11/11/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634/1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000470 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199821
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 22827/19

Ascoli Piceno 20/11/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/11/19 **Data inizio prove:** 11/11/19 **Data termine prove:** 15/11/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro vasca 3 (prossimità setto) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)" **Data apertura campione:** 11/11/19
Data di Campionamento: 11/11/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,2	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 22826/19

Ascoli Piceno 20/11/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/11/19 **Data inizio prove:** 11/11/19 **Data termine prove:** 15/11/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A monte vasca 3 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 11/11/19
Data di Campionamento: 11/11/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,2	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000475 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 22825/19

Ascoli Piceno 20/11/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/11/19 **Data inizio prove:** 11/11/19 **Data termine prove:** 15/11/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro discarica vasca 2 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)" **Data apertura campione:** 11/11/19
Data di Campionamento: 11/11/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,4	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227388

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25867/19

Ascoli Piceno 16/12/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/12/19 **Data inizio prove:** 10/12/19 **Data termine prove:** 13/12/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A valle vasca 3 (esterno discarica) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/12/19
Data di Campionamento: 10/12/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Molino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25866/19

Ascoli Piceno 16/12/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/12/19 **Data inizio prove:** 10/12/19 **Data termine prove:** 13/12/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro vasca 3 (prossimità setto) - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/12/19
Data di Campionamento: 10/12/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199021
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 25865/19

Ascoli Piceno 16/12/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/12/19 **Data inizio prove:** 10/12/19 **Data termine prove:** 13/12/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: A monte vasca 3 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)" **Data apertura campione:** 10/12/19
Data di Campionamento: 10/12/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,3	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarelilaboratorigruppo.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227388

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 25864/19

Ascoli Piceno 16/12/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/12/19 **Data inizio prove:** 10/12/19 **Data termine prove:** 13/12/19
Categoria Merceologica: ARIA
Prodotto dichiarato: Ambiente esterno
Descrizione Campione: Centro discarica vasca 2 - Campionamento statico (direzione vento: da nord-est verso sud-ovest)
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/12/19
Data di Campionamento: 10/12/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Metano *UNI 9968*	%vol CH4	<0,01	
Ossigeno *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	20,9	
CO2 *96/0008-GRI EPA-Gas Research Inst. Meth 1997*	%	<0,1	
Acido solfidrico *M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II*	mg/m3	<1	
Ammoniaca *OSHA -ID 188*	mg/m3	<0,5	
Polveri totali *MDHS 14/3*	mg/m3	0,2	

L'Analista
Masciarelli Angelo

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1326/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1105/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Punto E
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Filtro+radiello+analizzatore
Data campionamento	19/04/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	19/04/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	29/04/2019
Data fine prova	27/05/2019

Descrizione Campione **PUNTO E - VASCA 1**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Materiale particellare UNI EN 13284-1:2017	mg/m³	0,050
Polveri PM10 UNI EN 12341:2014	µg/m³	480
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	< 0,05
Mercaptani totali ***NIOSH 2542 1994	µg/m³	< 0,1
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	0,043
Ossidi di azoto come NO DM 60 02/04/2002 GU 87 13/04/2002 ISO 77 + ISO 7996:1985	mg/m³	< 0,02
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	ppb	< 2,5
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996	% v/v	20

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Metodi analitici eseguiti presso laboratorio accreditato Accredia n. 0142

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti.

Volume campionato: 2000 litri per materiale particellare, 5000 litri per PM10, 1890 litri per mercaptani

Data refertazione: **27/05/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1325/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1104/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Punto D
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Filtro+radiello+analizzatore
Data campionamento	19/04/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	19/04/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	29/04/2019
Data fine prova	27/05/2019

Descrizione Campione **PUNTO D - VASCA 2**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Materiale particellare UNI EN 13284-1:2017	mg/m³	0,050
Polveri PM10 UNI EN 12341:2014	µg/m³	1200
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	< 0,05
Mercaptani totali ***NIOSH 2542 1994	µg/m³	< 0,1
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	0,037
Ossidi di azoto come NO DM 60 02/04/2002 GU 87 13/04/2002 SO 77 + ISO 7996:1985	mg/m³	< 0,02
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	µg/m³	1,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	ppb	< 2,5
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996	% v/v	20

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Metodi analitici eseguiti presso laboratorio accreditato Accredia n. 0142
I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti.
Volume campionato: 2000 litri per materiale particellare, 5000 litri per PM10, 1909 litri per mercaptani

Data refertazione: **27/05/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1324/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1103/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Punto C
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Filtro+radiello+analizzatore
Data campionamento	19/04/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	19/04/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	29/04/2019
Data fine prova	27/05/2019

Descrizione Campione **PUNTO C - INTERMEDIO VASCA 3**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Materiale particellare UNI EN 13284-1:2017	mg/m³	0,30
Polveri PM10 UNI EN 12341:2014	µg/m³	420
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	< 0,05
Mercaptani totali ***NIOSH 2542 1994	µg/m³	< 0,1
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	0,040
Ossidi di azoto come NO DM 60 02/04/2002 GU 87 13/04/2002 SO 77 + ISO 7996:1985	mg/m³	< 0,02
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS IrII Ed.01/2006	µg/m³	13
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS IrII Ed.01/2006	ppb	< 2,5
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996	% v/v	20

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Metodi analitici eseguiti presso laboratorio accreditato Accredia n. 0142

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti.

Volume campionato: 2000 litri per materiale particellare, 5000 litri per PM10, 1865 litri per mercaptani

Data refertazione: **27/05/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628667
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1323/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1102/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Punto B
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Filtro+radiello+analizzatore
Data campionamento	19/04/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	19/04/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	29/04/2019
Data fine prova	27/05/2019

Descrizione Campione **PUNTO B - VALLE VASCA 3**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Materiale particellare UNI EN 13284-1:2017	mg/m³	0,25
Polveri PM10 UNI EN 12341:2014	µg/m³	260
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	< 0,05
Mercaptani totali ***NIOSH 2542 1994	µg/m³	< 0,1
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	0,039
Ossidi di azoto come NO DM 60 02/04/2002 GU 87 13/04/2002 ISO 77 + ISO 7996:1985	mg/m³	< 0,02
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	µg/m³	0,79
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	ppb	< 2,5
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996	% v/v	20

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Metodi analitici eseguiti presso laboratorio accreditato Accredia n. 0142
I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti.
Volume campionato: 2000 litri per materiale particellare, 5000 litri per PM10, 1875 litri per mercaptani

Data refertazione: **27/05/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

per attività della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

gruppo consortile CHEMICONTROL s.r.l. Soreco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1322/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1101/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Punto B
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Filtro+radiello+analizzatore
Data campionamento	19/04/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	19/04/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	29/04/2019
Data fine prova	27/05/2019

Descrizione Campione **PUNTO "A" - MONTE VASCA 3**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Materiale particellare UNI EN 13284-1:2017	mg/m³	0,050
Polveri PM10 UNI EN 12341:2014	µg/m³	160
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	< 0,05
Mercaptani totali ***NIOSH 2542 1994	µg/m³	< 0,1
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	0,031
Ossidi di azoto come NO DM 60 02/04/2002 GU 87 13/04/2002 SO 77 + ISO 7996:1985	mg/m³	< 0,02
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	µg/m³	0,99
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	ppb	< 2,5
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996	% v/v	20

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Metodi analitici eseguiti presso laboratorio accreditato Accredia n. 0142

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti.

Volume campionato: 2000 litri per materiale particellare, 5000 litri per PM10, 1905 litri per mercaptani

Data refertazione: **27/05/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3910/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2630/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	PUNTO A - MONTE VASCA N° 3
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Filtri, fiale, analizzatore, fid
Data campionamento	14/10/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	22/10/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	22/10/2019
Data fine prova	04/11/2019

Descrizione Campione **PUNTO A - MONTE VASCA N° 3**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Materiale particellare UNI EN 13284-1:2017	mg/m³	0,053
Polveri PM10 UNI EN 12341:2014	µg/m³	15
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	< 0,05
Mercaptani totali ***NIOSH 2542 1994	µg/m³	< 0,1
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	0,035
Ossidi di azoto come NO DM 60 02/04/2002 GU 87 13/04/2002 SO 77 + ISO 7996:1985	mg/m³	< 0,02
Ammoniaca Radello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	µg/m³	24
Acido solfidrico Radello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	ppb	< 5
Ossigeno come O2 EPA 3C 1995	% v/v	21

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Metodi analitici eseguiti presso laboratorio accreditato Accredia n. 0142

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti.

Volume campionato PM10 55,15 m³, polveri totali 43,08 m³, mercaptani 240 litri, ammoniaca 29 h, acido solfidrico 29h

Data refertazione: **04/11/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3911/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2629/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	PUNTO B - VALLE VASCA N° 3
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Filtri, fiale, analizzatore, fid
Data campionamento	14/10/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	22/10/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	22/10/2019
Data fine prova	04/11/2019

Descrizione Campione **PUNTO B - VALLE VASCA N° 3**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Materiale particellare UNI EN 13284-1:2017	mg/m³	0,69
Polveri PM10 UNI EN 12341:2014	µg/m³	36
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	< 0,05
Mercaptani totali ***NIOSH 2542 1994	µg/m³	< 0,1
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	0,037
Ossidi di azoto come NO DM 60 02/04/2002 GU 87 13/04/2002 SO 77 + ISO 7996:1985	mg/m³	< 0,02
Ammoniaca Radello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	ppb	< 5
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996	% v/v	21

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Metodi analitici eseguiti presso laboratorio accreditato Accredia n. 0142

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti.

Volume campionato PM10 55,18 m³, polveri totali 43,13 m³, mercaptani 240 litri, ammoniaca 29 h, acido solfidrico 29h

Data refertazione: **04/11/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi
sig.ra/le della struttura tecnico/organizzativa
del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3912/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2628/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno	Spett.le
Punto prelievo	PUNTO C - INTERMEDIO VASCA N° 3	**GETA S.r.l.**
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella	**Loc. Alta Valle del Bretta**
Confezionamento	Filtri, fiale, analizzatore, fid	**63100 ASCOLI PICENO (AP)**
Data campionamento	16/10/2019	

Data ricevimento campione	22/10/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	22/10/2019
Data fine prova	04/11/2019

Descrizione Campione **PUNTO C - INTERMEDIO VASCA N° 3**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Materiale particellare UNI EN 13284-1:2017	mg/m³	0,079
Polveri PM10 UNI EN 12341:2014	µg/m³	44
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	< 0,05
Mercaptani totali ***NIOSH 2542 1994	µg/m³	< 0,1
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	0,036
Ossidi di azoto come NO DM 60 02/04/2002 GU 87 13/04/2002 SO 77 + ISO 7996:1985	mg/m³	< 0,02
Ammoniaca Radello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	ppb	< 5
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996	% v/v	21

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Metodi analitici eseguiti presso laboratorio accreditato Accredia n. 0142

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti.

Volume campionato PM10 55,08 m³, polveri totali 43,08 m³, mercaptani 240 litri, ammoniaca 29 h, acido solfidrico 29h

Data refertazione: **04/11/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3913/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2827/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	PUNTO D - VASCA N° 2
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Filtri, fiale, analizzatore, fid
Data campionamento	17/10/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	22/10/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	22/10/2019
Data fine prova	04/11/2019

Descrizione Campione **PUNTO D - VASCA N° 2**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Materiale particellare UNI EN 13284-1:2017	mg/m³	0,12
Polveri PM10 UNI EN 12341:2014	µg/m³	31
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	< 0,05
Mercaptani totali ***NIOSH 2542 1994	µg/m³	< 0,1
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	0,036
Ossidi di azoto come NO Dm 60 02/04/2002 GU 87 13/04/2002 SO 77 + ISO 7996:1985	mg/m³	< 0,02
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2006	ppb	< 5
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996	% v/v	21

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Metodi analitici eseguiti presso laboratorio accreditato Accredia n. 0142
I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti.
Volume campionato PM10 55,16 m³, polveri totali 43,11 m³, mercaptani 240 litri, ammoniaca 29 h, acido solfidrico 29h

Data refertazione: **04/11/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi
si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3908/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2626/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	PUNTO E - VASCA N° 1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Filtri, fiale, analizzatore, fid
Data campionamento	18/10/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	22/10/2019
Temperatura in accettazione	3.8 °C
Data inizio prova	22/10/2019
Data fine prova	04/11/2019

Descrizione Campione **PUNTO E - VASCA N° 1**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Materiale particellare UNI EN 13284-1:2017	mg/m³	0,48
Polveri PM10 UNI EN 12341:2014	µg/m³	180
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	< 0,05
Mercaptani totali ***NIOSH 2542 1994	µg/m³	< 0,1
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	0,038
Ossidi di azoto come NO DM 60 02/04/2002 GU 87 13/04/2002 SO 77 + ISO 7996:1985	mg/m³	< 0,02
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2008	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2008	ppb	< 5
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996	% v/v	21

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Metodi analitici eseguiti presso laboratorio accreditato Accredia n. 0142
I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti.
Volume campionato PM10 55,15 m³, polveri totali 43,10 m³, mercaptani 240 litri, ammoniaca 29 h, acido solfidrico 29h

Data refertazione: **04/11/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 248/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 243/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Biogas in ingresso alla torcia
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Analizzatore
Data campionamento	29/01/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	30/01/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	30/01/2019
Data fine prova	31/01/2019

Descrizione Campione **BIOGAS IN INGRESSO ALLA TORCIA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Temperatura dei fumi (C) UNI 10011-1:2013	°C	9,0
Metano come CH4 EPA 3C 1995 + UNI EN ISO 25140: 2010	% v/v	17
Umidita' UNI 10011-1:2013	% v/v	41
Ossigeno come O2 EPA 3C 1995 + ISO 12039:2001	% v/v	15
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1995 + ISO 12039:2001	% v/v	15
Acido solfidrico come H2S NIOSH 6013:94 + M.U. 634 1984	mg/Nm³	38
Monossido di carbonio come CO UNI EN 15058:2006	mg/Nm³	4,0

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

Tutti i valori ed i metodi di campionamento, sono stati eseguiti e dichiarati dal Committente

Data refertazione: **31/01/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Direzione e Laboratorio
Via E.Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Tel. 0734-628987
e-mail: info@chemicontrol.it
pec: chemicontrol@pec.it

Registro imprese n. 6233
C.C.I.A.A. AP R.E.A. n. 122976
Cod. Fis. E Pa rt. IVA: 01250890447

Cert. n° 1799/0101

CHEMICONTROL S.R.L.

ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE – ALIMENTI
IGIENE INDUSTRIALE –SICUREZZA – AMBIENTE

RAPPORTO DI PROVA n. 10/19-1

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE:

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Spillo
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Analizzatore
Data campionamento	22/02/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	22/02/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	22/02/2019
Data fine prova	22/02/2019

Descrizione Campione **BIOGAS IN INGRESSO ALLA TORCIA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Temperatura (C) UNI 16911-1:2013	°C	10
Metano come CH4 EPA SG 1996 UNI EN ISO 25140:2010	% v/v	17
Umidità UNI 16911-1:2013	% v/v	39
Ossigeno come O2 UNI EN 14789:2017	% v/v	14
Anidride carbonica come CO/2 EPA SG 1996 + ISO 12039:2019	% v/v	15
Acido solfidrico come H2S NIOSH 6013-94 M.U. 634:1984	mg/Nm³	42
Monossido di carbonio come CO UNI EN 15058:2006	mg/Nm³	13

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 30 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al Cliente. L'incertezza ove richiesta viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2

Data refertazione: 22/02/2019

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 893/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 743/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Spillo
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Analizzatore
Data campionamento	21/03/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	21/03/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	21/03/2019
Data fine prova	22/03/2019

Descrizione Campione **BIOGAS IN INGRESSO ALLA TORCIA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Temperatura dei fumi (C) UNI 16911-1:2013	°C	13
Metano come CH4 EPA 3C 1996 + UNI EN ISO 25140: 2010	% v/v	18
Umidita' UNI 16911-1:2013	% v/v	38
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996 + UNI EN 14789:2017	% v/v	12
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	18
Acido solfidrico come H2S NIOSH 6013:94 + M.U. 634:1984	mg/Nm³	16
Monossido di carbonio come CO UNI EN 15058:2006	mg/Nm³	9,0

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

Tutti i valori ed i metodi di campionamento, sono stati eseguiti e dichiarati dal Committente

Data refertazione: **22/03/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1284/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1094/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Spillo
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Analizzatore
Data campionamento	18/04/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	19/04/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	19/04/2019
Data fine prova	19/04/2019

Descrizione Campione **BIOGAS IN INGRESSO ALLA TORCIA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Temperatura dei fumi (C) UNI 10811-1:2013	°C	21
Metano come CH4 EPA 3C 1996 + UNI EN ISO 25140: 2010	% v/v	25
Umidita' UNI 10911-1:2013	% v/v	31
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996 + UNI EN 14789:2017	% v/v	8,3
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	26
Acido solfidrico come H2S NIOSH 6013:94 + M.U. 634:1984	mg/Nm³	67
Monossido di carbonio come CO UNI EN 15058:2006	mg/Nm³	104

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

Tutti i valori ed i metodi di campionamento, sono stati eseguiti e dichiarati dal Committente

Data refertazione: **19/04/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

gruppo consortile CHEMICONTROL s.r.l. Sereco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2152/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1656/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Spillo
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Fiale+analizatori
Data campionamento	20/06/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	21/06/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	21/06/2019
Data fine prova	21/06/2019

Descrizione Campione **BIOGAS IN INGRESSO ALLA TORCIA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Temperatura dei fumi (C) UNI 10011-1:2013	°C	25
Metano come CH4 EPA 3C 1995 UNI EN ISO 25140: 2010	% v/v	28
Umidita' UNI 10011-1:2013	% v/v	33
Ossigeno come O2 EPA 3C 1995 + UNI EN 14789:2017	% v/v	8,2
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1995 + ISO 12039:2001	% v/v	26
Acido solfidrico come H2S NIOSH 6013:94 M.U. 634:1984	mg/Nm³	131
Monossido di carbonio come CO UNI EN 15058:2006	mg/Nm³	39

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

Data refertazione: **21/06/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628667
Fax. 0734.628667
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1734/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1328/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Spillo
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Analizzatore
Data campionamento	23/05/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	23/05/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	23/05/2019
Data fine prova	23/05/2019

Descrizione Campione **BIOGAS IN INGRESSO ALLA TORCIA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Temperatura dei fumi (C) UNI 10911-1:2013	°C	23
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	% v/v	28
Umidita' UNI 10911-1:2013	% v/v	28
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996 + UNI EN 14789:2017	% v/v	7,8
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	26
Acido solfidrico come H2S NIOSH 6013:94 M.U. 634:1984	mg/Nm³	182
Monossido di carbonio come CO UNI EN 15058:2006	mg/Nm³	32

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

Tutti i valori ed i metodi di campionamento, sono stati eseguiti e dichiarati dal Committente

Data refertazione: **23/05/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4799/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 3152/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Spillo
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Analizzatore
Data campionamento	13/12/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	13/12/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	13/12/2019
Data fine prova	13/12/2019

Descrizione Campione **BIOGAS IN INGRESSO ALLA TORCIA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Temperatura (C) UNI 16911-1:2013	°C	13
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	% v/v	24
Umidita' UNI 16911-1:2013	% v/v	37
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996 + UNI EN 14789:2017	% v/v	13
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	24
Acido solfidrico come H2S NIOSH 6013:94 M.U. 634:1994	mg/Nm³	35
Monossido di carbonio come CO UNI EN 15058:2006	mg/Nm³	7,0

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

Tutti i valori ed i metodi di campionamento, sono stati eseguiti e dichiarati dal Committente

Data refertazione: **13/12/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

per l'avvalimento della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628667
Fax. 0734.628667
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4392/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2927/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Spillo
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Fiala+analizzatore
Data campionamento	21/11/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	25/11/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	25/11/2019
Data fine prova	25/11/2019

Descrizione Campione **BIOGAS IN INGRESSO ALLA TORCIA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Temperatura (C) UNI 16911-1:2013	°C	20
Metano come CH4 EPA 3C 1995 UNI EN ISO 25140: 2010	% v/v	23
Umidita' UNI 16911-1:2013	% v/v	35
Ossigeno come O2 EPA 3C 1995 + UNI EN 14789:2017	% v/v	13
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1995 + ISO 12039:2001	% v/v	25
Acido solfidrico come H2S NIOSH 6013:94 M.U. 634:1994	mg/Nm³	16
Monossido di carbonio come CO UNI EN 15058:2006	mg/Nm³	5,0

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

Tutti i valori ed i metodi di campionamento, sono stati eseguiti e dichiarati dal Committente

Data refertazione: **25/11/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3868/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2603/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Spillo
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Fiala+analizzatori
Data campionamento	18/10/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	18/10/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	18/10/2019
Data fine prova	18/10/2019

Descrizione Campione **BIOGAS IN INGRESSO ALLA TORCIA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Temperatura (C) UNI 10011-1:2013	°C	26
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	% v/v	24
Umidita' UNI 10011-1:2013	% v/v	32
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996 + UNI EN 14789:2017	% v/v	12
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	26
Acido solfidrico come H2S NIOSH 6013:94 M.U. 634:1984	mg/Nm³	21
Monossido di carbonio come CO UNI EN 15058:2006	mg/Nm³	11

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

Tutti i valori ed i metodi di campionamento, sono stati eseguiti e dichiarati dal Committente

Data refertazione: **18/10/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3459/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2387/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Spillo
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Analizzatore
Data campionamento	26/09/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	27/09/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	27/09/2019
Data fine prova	27/09/2019

Descrizione Campione **BIOGAS IN INGRESSO ALLA TORCIA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Temperatura dei fumi (C) UNI 10911-1:2013	°C	26
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	% v/v	26
Umidita' UNI 10911-1:2013	% v/v	31
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996 + UNI EN 14789:2017	% v/v	9,8
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	25
Acido solfidrico come H2S NIOSH 6013:94 M.U. 634:1994	mg/Nm³	98
Monossido di carbonio come CO UNI EN 15058:2006	mg/Nm³	51

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

Tutti i valori ed i metodi di campionamento, sono stati eseguiti e dichiarati dal Committente

Data refertazione: **27/09/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Il gestore della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

gruppo consortile CHEMICONTROL S.r.l. Sereco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3103/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2166/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Spillo
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Analizzatore
Data campionamento	30/08/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	30/08/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	30/08/2019
Data fine prova	30/08/2019

Descrizione Campione **BIOGAS IN INGRESSO ALLA TORCIA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Temperatura dei fumi (C) UNI 10811-1:2013	°C	32
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	% v/v	27
Umidita' UNI 10811-1:2013	% v/v	30
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996 + UNI EN 14789:2017	% v/v	8,5
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	27
Acido solfidrico come H2S NIOSH 6013:94 M.U. 634:1994	mg/Nm³	98
Monossido di carbonio come CO UNI EN 15058:2006	mg/Nm³	51

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

Tutti i valori ed i metodi di campionamento, sono stati eseguiti e dichiarati dal Committente

Data refertazione: **30/08/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Il Legale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2836/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2026/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	Spillo
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Analizzatore
Data campionamento	26/07/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	26/07/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	26/07/2019
Data fine prova	26/07/2019

Descrizione Campione **BIOGAS IN INGRESSO ALLA TORCIA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Temperatura dei fumi (C) UNI 10911-1:2013	°C	31
Metano come CH4 EPA 3C 1996 UNI EN ISO 25140: 2010	% v/v	26
Umidita' UNI 10911-1:2013	% v/v	31
Ossigeno come O2 EPA 3C 1996 + UNI EN 14789:2017	% v/v	8,8
Anidride carbonica come CO/2 EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	% v/v	27
Acido solfidrico come H2S NIOSH 6013:94 M.U. 634:1984	mg/Nm³	87
Monossido di carbonio come CO UNI EN 15058:2009	mg/Nm³	44

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

Tutti i valori ed i metodi di campionamento, sono stati eseguiti e dichiarati dal Committente

Data refertazione: **26/07/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC. bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenza

Rapporto di Prova N. 4351/19

Ascoli Piceno 29/03/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/03/19 **Data inizio prove:** 07/03/19 **Data termine prove:** 14/03/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 6
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 07/03/19
Data di Campionamento: 07/03/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,87	± 0,53	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		12,3		
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	9 086	± 615	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	6,30		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	28,0		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	8,8		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	43,1		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	36,2		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 871		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	97,2		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	2 760	± 229	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	709	± 57,15	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	330		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	210		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	<0.02		
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	<20		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC. bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4351/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitrico**	mg/l	42,20	± 2,45	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Solidi sospesi**	mg/l	<1		
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003				
*Oli minerali**	mg/l	<1		
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21				
*IPA**	ug/l			
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018				
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro	ug/l	11,8	± 2,3	
EPA 200.8 1994				
Manganese	ug/l	1,4	± 0,3	
EPA 200.8 1994				
Arsenico	ug/l	0,5	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
Rame	ug/l	4,3	± 0,8	
EPA 200.8 1994				
Cadmio	ug/l	<0.5		
EPA 200.8 1994				
Cromo totale	ug/l	1,7	± 0,4	
EPA 200.8 1994				
*Cromo VI**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003				
Mercurio	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
Nichel	ug/l	1,4	± 0,3	
EPA 200.8 1994				
Piombo	ug/l	0,2	± 0,0	
EPA 200.8 1994				
*Magnesio**	mg/l	74,5		
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007				
Zinco	ug/l	<50		
EPA 200.8 1994				

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0139

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 – REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 198621
PEC: bucciarellilaboratoriozpec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4351/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cianuri liberi**	ug/l	<5		
APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003				
*Fenoli**	mg/l	<0.01		
APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003				
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003				
*Pesticidi organofosforati**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003				
*SOLVENTI AROMATICI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
Benzene	mg/l	<0.02		
Etilbenzene	mg/l	<0.02		
Stirene	mg/l	<0.02		
Toluene	mg/l	<0.02		
Xileni (m+p)	mg/l	<0.02		
Xileni (o)	mg/l	<0.02		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0.02		
*SOLVENTI AZOTATI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.2 Dicloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Dicloropropano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
*Cloroformio**	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
*Tricloroetilene**	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

LABORATORI - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 4351/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 – REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 190621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenza

Rapporto di Prova N. 4350/19

Ascoli Piceno 29/03/2019

Committente: GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	**Destinatario:** Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/03/19 **Data inizio prove:** 07/03/19 **Data termine prove:** 14/03/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 4
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 07/03/19
Data di Campionamento: 07/03/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,51	± 0,50	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		11,9		
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	6 136	± 415	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	5,60		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	26,0		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	5,5		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	40,0		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	16,0		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 131		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	44,3		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1 840	± 153	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	496	± 39,98	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0,1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	410		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1,5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	440		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	0,34	± 0,04	
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	3 000	± 163	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 198621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4350/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitrico**	mg/l	1,83	± 0,10	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Solidi sospesi**	mg/l	2,000	± 0,252	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003				
*Oli minerali**	mg/l	<1		
IRSA CNR Q64 Vol 3 1985 met.21				
*IPA**	ug/l			
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018				
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro	ug/l	8,1	± 1,6	
EPA 200.8 1994				
Manganese	ug/l	35,6	± 6,5	
EPA 200.8 1994				
Arsenico	ug/l	1,2	± 0,2	
EPA 200.8 1994				
Rame	ug/l	7,9	± 1,4	
EPA 200.8 1994				
Cadmio	ug/l	<0.5		
EPA 200.8 1994				
Cromo totale	ug/l	<1		
EPA 200.8 1994				
*Cromo VI**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003				
Mercurio	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
Nichel	ug/l	8,8	± 1,7	
EPA 200.8 1994				
Piombo	ug/l	0,3	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
*Magnesio**	mg/l	14,0		
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007				
Zinco	ug/l	<50		
EPA 200.8 1994				

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 109021
PEC: bucciarellilaboratorigruppo.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4350/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cianuri liberi**	ug/l	<5		
APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003				
*Fenoli**	mg/l	<0.01		
APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003				
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003				
*Pesticidi organofosforati**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003				
*SOLVENTI AROMATICI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
Benzene	mg/l	<0.02		
Etilbenzene	mg/l	<0.02		
Stirene	mg/l	<0.02		
Toluene	mg/l	<0.02		
Xileni (m+p)	mg/l	<0.02		
Xileni (o)	mg/l	<0.02		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0.02		
*SOLVENTI AZOTATI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.2 Dicloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Dicloropropano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
*Cloroformio**	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
*Tricloroetilene**	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199821
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 4350/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC. bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 4349/19

Ascoli Piceno 29/03/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/03/19 **Data inizio prove:** 07/03/19 **Data termine prove:** 14/03/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 3
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 07/03/19
Data di Campionamento: 07/03/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,37	± 0,50	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		10,9		
Conducibilità *EPA 9030A 1996*	micro8/cm	6 304	± 427	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,00		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	33,9		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	7,2		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	53,3		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	128		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 036		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	48,5		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1 880	± 156	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	500	± 40,30	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	390		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	730		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	<0.02		
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	<20		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 190621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 4349/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitrico**	mg/l	1,43	± 0,08	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Solidi sospesi**	mg/l	5,000	± 0,630	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003				
*Oli minerali**	mg/l	<1		
IRSA CNR Q64 Vol.3 1983 met.21				
*IPA**	ug/l			
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018				
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro	ug/l	121	± 24,2	
EPA 200.8 1994				
Manganese	ug/l	65,3	± 11,9	
EPA 200.8 1994				
Arsenico	ug/l	0,8	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
Rame	ug/l	14,9	± 2,7	
EPA 200.8 1994				
Cadmio	ug/l	<0.5		
EPA 200.8 1994				
Cromo totale	ug/l	<1		
EPA 200.8 1994				
*Cromo VI**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003				
Mercurio	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
Nichel	ug/l	16,9	± 3,3	
EPA 200.8 1994				
Piombo	ug/l	0,8	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
*Magnesio**	mg/l	132		
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007				
Zinco	ug/l	<50		
EPA 200.8 1994				

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4349/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cianuri liberi**	ug/l	<5		
APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003				
*Fenoli**	mg/l	<0.01		
APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003				
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003				
*Pesticidi organofosforati**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003				
*SOLVENTI AROMATICI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
Benzene	mg/l	<0.02		
Etilbenzene	mg/l	<0.02		
Stirene	mg/l	<0.02		
Toluene	mg/l	<0.02		
Xileni (m+p)	mg/l	<0.02		
Xileni (o)	mg/l	<0.02		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0.02		
*SOLVENTI AZOTATI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.2 Dicloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Dicloropropano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
*Cloroformio**	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
*Tricloroetilene**	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede lag. Ascoli Picono - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Picono n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Picono n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4349/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - BIOTECNOLOGICHE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. Iiac. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC. bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4348/19

Ascoli Piceno 29/03/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/03/19 **Data inizio prove:** 07/03/19 **Data termine prove:** 14/03/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 2
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 07/03/19
Data di Campionamento: 07/03/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,63	± 0,51	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		11,4		
Conducibilità *EPA 9030A 1996*	micro8/cm	7 881	± 534	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	8,30		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	26,2		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	5,1		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	41,3		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	239		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 397		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	99,0		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1 940	± 161	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	2 300	± 185	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	320		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	588		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	<0.02		
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	<20		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenza

Rapporto di Prova N. 4348/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitrico** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	mg/l	1,02	± 0,06	
*Solidi sospesi** *APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003*	mg/l	<1		
*Oli minerali** *IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21*	mg/l	<1		
*IPA** *EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018*	ug/l			
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro *EPA 200.8 1994*	ug/l	8,1	± 1,6	
Manganese *EPA 200.8 1994*	ug/l	4,0	± 0,7	
Arsenico *EPA 200.8 1994*	ug/l	0,6	± 0,1	
Rame *EPA 200.8 1994*	ug/l	5,1	± 0,9	
Cadmio *EPA 200.8 1994*	ug/l	<0.5		
Cromo totale *EPA 200.8 1994*	ug/l	3,6	± 0,8	
*Cromo VI** *APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003*	ug/l	<1		
Mercurio *EPA 200.8 1994*	ug/l	<0.1		
Nichel *EPA 200.8 1994*	ug/l	11,6	± 2,3	
Piombo *EPA 200.8 1994*	ug/l	0,2	± 0,0	
*Magnesio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	250		
Zinco *EPA 200.8 1994*	ug/l	<50		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4348/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cianuri liberi**	ug/l	<5		
APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003				
*Fenoli**	mg/l	<0.01		
APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003				
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003				
*Pesticidi organofosforati**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003				
*SOLVENTI AROMATICI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
Benzene	mg/l	<0.02		
Etilbenzene	mg/l	<0.02		
Stirene	mg/l	<0.02		
Toluene	mg/l	<0.02		
Xileni (m+p)	mg/l	<0.02		
Xileni (o)	mg/l	<0.02		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0.02		
*SOLVENTI AZOTATI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.2 Dicloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Dicloropropano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Exaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
*Cloroformio**	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
*Tricloroetilene**	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227300

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4348/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227300

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 4347/19

Ascoli Piceno 29/03/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/03/19 **Data inizio prove:** 07/03/19 **Data termine prove:** 14/03/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 1
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 07/03/19
Data di Campionamento: 07/03/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,60	± 0,51	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		10,6		
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	micro8/cm	11 870	± 804	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	6,70		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	23,0		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	6,3		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	38,7		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	188		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	2 620		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	147		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	3 480	± 289	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	3 500	± 282	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	250		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	520		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	<0.02		
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	<20		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0150

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 4347/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitrico**	mg/l	3,29	± 0,19	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Solidi sospesi**	mg/l	<1		
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003				
*Oli minerali**	mg/l	<1		
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21				
*IPA**	ug/l			
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018				
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro	ug/l	2,7	± 0,5	
EPA 200.8 1994				
Manganese	ug/l	0,3	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
Arsenico	ug/l	0,4	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
Rame	ug/l	2,2	± 0,4	
EPA 200.8 1994				
Cadmio	ug/l	<0.5		
EPA 200.8 1994				
Cromo totale	ug/l	<1		
EPA 200.8 1994				
*Cromo VI**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003				
Mercurio	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
Nichel	ug/l	3,3	± 0,6	
EPA 200.8 1994				
Piombo	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
*Magnesio**	mg/l	307		
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007				
Zinco	ug/l	<50		
EPA 200.8 1994				

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0139

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 4347/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cianuri liberi**	ug/l	<5		
APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003				
*Fenoli**	mg/l	<0.01		
APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003				
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003				
*Pesticidi organofosforati**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003				
*SOLVENTI AROMATICI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
Benzene	mg/l	<0.02		
Etilbenzene	mg/l	<0.02		
Stirene	mg/l	<0.02		
Toluene	mg/l	<0.02		
Xileni (m+p)	mg/l	<0.02		
Xileni (o)	mg/l	<0.02		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0.02		
*SOLVENTI AZOTATI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracoloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.2 Dicloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Dicloropropano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
*Cloroformio**	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1.2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
*Tricloroetilene**	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 109621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4347/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenza

Rapporto di Prova N. 11448/19

Ascoli Piceno 21/06/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/06/19 **Data inizio prove:** 11/06/19 **Data termine prove:** 18/06/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 6
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 11/06/19
Data di Campionamento: 11/06/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		8,61	± 0,58	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		19,8		
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	8 986	± 608	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,82		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	23,0		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	6,8		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	37,1		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	31,1		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	2 078		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	109		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	3 270	± 272	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1 060	± 85,44	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	0,19		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	400		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	110		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	0,36	± 0,04	

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11448/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitroso**	ug/l	<20		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Azoto nitrico**	mg/l	33,80	± 1,96	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Solidi sospesi**	mg/l	620	± 78,120	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003				
*Oli minerali**	mg/l	<1		
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21				
*IPA**	ug/l			
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018				
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1.2.3-c.d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro	ug/l	3,3	± 0,6	
EPA 200.8 1994				
Manganese	ug/l	1,2	± 0,2	
EPA 200.8 1994				
Arsenico	ug/l	0,5	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
Rame	ug/l	1,9	± 0,3	
EPA 200.8 1994				
Cadmio	ug/l	<0.5		
EPA 200.8 1994				
Cromo totale	ug/l	1,4	± 0,3	
EPA 200.8 1994				
*Cromo VI**	ug/l	<30		
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003				
Mercurio	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
Nichel	ug/l	0,9	± 0,2	
EPA 200.8 1994				
Piombo	ug/l	<1		
EPA 200.8 1994				
*Magnesio**	mg/l	46,8		
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007				

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE COMPLETE

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenza

Rapporto di Prova N. 11448/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
Zinco *EPA 200.8 1994*	ug/l	<1		
*Cianuri liberi** *APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003*	ug/l	<5		
*Fenoli** *APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003*	mg/l	<0.01		
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*Pesticidi organofosforati** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*SOLVENTI AROMATICI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
Benzene	mg/l	<0.02		
Etilbenzene	mg/l	<0.02		
Stirene	mg/l	<0.02		
Toluene	mg/l	<0.02		
Xileni (m+p)	mg/l	<0.02		
Xileni (o)	mg/l	<0.02		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0.02		
*SOLVENTI AZOTATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01		
*1.3 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
Cloroformio	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1.2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
Tricloroetilene	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE COMPLESSE

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11448/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11447/19

Ascoli Piceno 21/06/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/06/19 **Data inizio prove:** 11/06/19 **Data termine prove:** 18/06/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 4
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 11/06/19
Data di Campionamento: 11/06/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		8,10	± 0,54	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		19,3		
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	6 400	± 433	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,67		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	25,2		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	7,2		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	41,0		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	26,7		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 454		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	46,0		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	2 130	± 177	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	560	± 45,14	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	575		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1,56	± 0,16	
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	460		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	8,33	± 0,73	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratorio@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227306

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11447/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitroso**	ug/l	<20		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Azoto nitrico**	mg/l	<5		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Solidi sospesi**	mg/l	18,000	± 2,268	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003				
*Oli minerali**	mg/l	<1		
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21				
*IPA**	ug/l			
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018				
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro	ug/l	15,8	± 3,1	
EPA 200.8 1994				
Manganese	ug/l	29,7	± 5,4	
EPA 200.8 1994				
Arsenico	ug/l	1,0	± 0,2	
EPA 200.8 1994				
Rame	ug/l	<10		
EPA 200.8 1994				
Cadmio	ug/l	<0.5		
EPA 200.8 1994				
Cromo totale	ug/l	0,3	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
*Cromo VI**	ug/l	<30		
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003				
Mercurio	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
Nichel	ug/l	2,3	± 0,4	
EPA 200.8 1994				
Piombo	ug/l	<1		
EPA 200.8 1994				
*Magnesio**	mg/l	14,0		
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007				

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000478
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. Iiac. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basse Marino 112
Registro delle imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11447/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
Zinco *EPA 200.8 1994*	ug/l	1,6	± 0,3	
*Cianuri liberi** *APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003*	ug/l	<5		
*Fenoli** *APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003*	mg/l	<0.01		
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*Pesticidi organofosforati** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*SOLVENTI AROMATICI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
Benzene	mg/l	<0.02		
Etilbenzene	mg/l	<0.02		
Stirene	mg/l	<0.02		
Toluene	mg/l	<0.02		
Xileni (m+p)	mg/l	<0.02		
Xileni (o)	mg/l	<0.02		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0.02		
*SOLVENTI AZOTATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01		
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
Cloroformio	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
Tricloroetilene	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11447/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC. bucciarellilaboratorio@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11446/19

Ascoli Piceno 21/06/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/06/19 **Data inizio prove:** 11/06/19 **Data termine prove:** 18/06/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 3
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 11/06/19
Data di Campionamento: 11/06/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,19	± 0,48	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		19,5		
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	5 049	± 342	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,08		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	37,6		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	4,8		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	58,9		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	136		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	975		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	43,2		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1 620	± 135	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	590	± 47,55	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	254		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	660		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	2,41	± 0,21	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarelilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11446/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitroso**	ug/l	<20		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Azoto nitrico**	mg/l	<5		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Solidi sospesi**	mg/l	26,000	± 3,276	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003				
*Oli minerali**	mg/l	<1		
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21				
*IPA**	ug/l			
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018				
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro	ug/l	8,8	± 1,7	
EPA 200.8 1994				
Manganese	ug/l	62,4	± 11,4	
EPA 200.8 1994				
Arsenico	ug/l	0,8	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
Rame	ug/l	2,7	± 0,5	
EPA 200.8 1994				
Cadmio	ug/l	<0.5		
EPA 200.8 1994				
Cromo totale	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
*Cromo VI**	ug/l	<30		
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003				
Mercurio	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
Nichel	ug/l	8,1	± 1,6	
EPA 200.8 1994				
Piombo	ug/l	<1		
EPA 200.8 1994				
*Magnesio**	mg/l	89,5		
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007				

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 11446/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
Zinco	ug/l	11,0	± 2,1	
EPA 200.8 1994				
*Cianuri liberi**	ug/l	<5		
APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003				
*Fenoli**	mg/l	<0.01		
APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003				
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003				
*Pesticidi organofosforati**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003				
*SOLVENTI AROMATICI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
Benzene	mg/l	<0.02		
Etilbenzene	mg/l	<0.02		
Stirene	mg/l	<0.02		
Toluene	mg/l	<0.02		
Xileni (m+p)	mg/l	<0.02		
Xileni (o)	mg/l	<0.02		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0.02		
*SOLVENTI AZOTATI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracoloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01		
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
Cloroformio	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
Tricloroetilene	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 11446/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199821
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11445/19

Ascoli Piceno 21/06/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/06/19 **Data inizio prove:** 11/06/19 **Data termine prove:** 18/06/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 2
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 11/06/19
Data di Campionamento: 11/06/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,68	± 0,52	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		19,7		
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	7 100	± 481	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,41		
*BOD5** *Standard Methods APHA met 5210*	mg/l	24,0		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	5,9		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	40,3		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	259		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 433		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	107		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1 640	± 136	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	2 160	± 174	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	104		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1,5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	525		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	<0.02		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11445/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitroso**	ug/l	<20		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Azoto nitrico**	mg/l	<5		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Solidi sospesi**	mg/l	35,000	± 4,410	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003				
*Oli minerali**	mg/l	<1		
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21				
*IPA**	ug/l			
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018				
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro	ug/l	9,3	± 1,8	
EPA 200.8 1994				
Manganese	ug/l	16,3	± 3,0	
EPA 200.8 1994				
Arsenico	ug/l	0,5	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
Rame	ug/l	1,7	± 0,3	
EPA 200.8 1994				
Cadmio	ug/l	<0.5		
EPA 200.8 1994				
Cromo totale	ug/l	2,7	± 0,6	
EPA 200.8 1994				
*Cromo VI**	ug/l	<30		
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003				
Mercurio	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
Nichel	ug/l	8,9	± 1,7	
EPA 200.8 1994				
Piombo	ug/l	0,2	± 0,0	
EPA 200.8 1994				
*Magnesio**	mg/l	228		
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007				

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CON COMPETENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 11445/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
Zinco *EPA 200.8 1994*	ug/l	11,8	± 2,2	
*Cianuri liberi** *APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003*	ug/l	<5		
*Fenoli** *APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003*	mg/l	<0.01		
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*Pesticidi organofosforati** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*SOLVENTI AROMATICI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
Benzene	mg/l	<0.02		
Etilbenzene	mg/l	<0.02		
Stirene	mg/l	<0.02		
Toluene	mg/l	<0.02		
Xileni (m+p)	mg/l	<0.02		
Xileni (o)	mg/l	<0.02		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0.02		
*SOLVENTI AZOTATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dintirotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01		
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
Cloroformio	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
Tricloroetilene	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 11445/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. Iisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteriadelgruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11444/19

Ascoli Piceno 21/06/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/06/19 **Data inizio prove:** 11/06/19 **Data termine prove:** 18/06/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 1
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)* **Data apertura campione:** 11/06/19
Data di Campionamento: 11/06/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		8,00	± 0,54	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		19,6		
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	10 490	± 710	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	6,60		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	21,0		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	8,2		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	36,9		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	194		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	2 617		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	182		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	3 380	± 281	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	3 340	± 269	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	97,00		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	450		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	<0.02		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 11444/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazioni
*Azoto nitroso**	ug/l	<20		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Azoto nitrico**	mg/l	<5		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Solidi sospesi**	mg/l	40,000	± 5,040	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003				
*Oli minerali**	mg/l	<1		
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21				
*IPA**	ug/l			
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018				
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluoranteне	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro	ug/l	5,6	± 1,1	
EPA 200.8 1994				
Manganese	ug/l	4,6	± 0,8	
EPA 200.8 1994				
Arsenico	ug/l	0,5	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
Rame	ug/l	1,5	± 0,3	
EPA 200.8 1994				
Cadmio	ug/l	<0.5		
EPA 200.8 1994				
Cromo totale	ug/l	0,3	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
*Cromo VI**	ug/l	<30		
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003				
Mercurio	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
Nichel	ug/l	2,6	± 0,5	
EPA 200.8 1994				
Piombo	ug/l	<1		
EPA 200.8 1994				
*Magnesio**	mg/l	278		
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007				

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11444/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
Zinco	ug/l	2,3	± 0,4	
EPA 200.8 1994				
*Cianuri liberi**	ug/l	<5		
APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003				
*Fenoli**	mg/l	<0.01		
APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003				
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003				
*Pesticidi organofosforati**	ug/l	<1		
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003				
*SOLVENTI AROMATICI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
Benzene	mg/l	<0.02		
Etilbenzene	mg/l	<0.02		
Stirene	mg/l	<0.02		
Toluene	mg/l	<0.02		
Xileni (m+p)	mg/l	<0.02		
Xileni (o)	mg/l	<0.02		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0.02		
*SOLVENTI AZOTATI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrinatrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI**	mg/l			
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01		
*1.3 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
Cloroformio	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
Tricloroetilene	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 11444/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 17647/19

Ascoli Piceno 23/09/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 20/09/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 8
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/09/19
Data di Campionamento: 10/09/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		6,64	± 0,50	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		15,6		
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	micro8/cm	13 190	± 893	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,30		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	42,3		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	6,3		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	64,7		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	96,4		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	2 895		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	126		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	4 815	± 400	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1 812	± 146	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	182		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	1 140		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	13,50	± 1,18	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17647/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitroso**	ug/l	<20		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Azoto nitrico**	mg/l	<5		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Solidi sospesi**	mg/l	722	± 90,972	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003				
*Oli minerali**	mg/l	<1		
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21				
*IPA**	ug/l			
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018				
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1.2.3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro	ug/l	29,4	± 5,9	
EPA 200.8 1994				
Manganese	ug/l	39,2	± 7,2	
EPA 200.8 1994				
Arsenico	ug/l	2,2	± 0,4	
EPA 200.8 1994				
Rame	ug/l	3,9	± 0,7	
EPA 200.8 1994				
Cadmio	ug/l	<0.5		
EPA 200.8 1994				
Cromo totale	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
*Cromo VI**	ug/l	<30		
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003				
Mercurio	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
Nichel	ug/l	6,7	± 1,3	
EPA 200.8 1994				
Piombo	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
*Magnesio**	mg/l	146		
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007				

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000478 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Picano n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17647/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
Zinco *EPA 200.8 1994*	ug/l	5,8	± 1,1	
*Cianuri liberi** *APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003*	ug/l	<5		
*Fenoli** *APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003*	mg/l	<0,01		
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*Pesticidi organofosforati** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*SOLVENTI AROMATICI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
Benzene	mg/l	<0,01		
Etilbenzene	mg/l	<0,01		
Stirene	mg/l	<0,01		
Toluene	mg/l	<0,01		
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01		
Xileni (o)	mg/l	<0,01		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01		
*SOLVENTI AZOTATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*Acetonitrile**	mg/l	<0,01		
*Acrinoitrile**	mg/l	<0,01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0,01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0,01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0,01		
*Pridina**	mg/l	<0,01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0,01		
*SOLVENTI CLORURATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01		
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
Cloroformio	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
Tricloroetilene	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA ECO

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17647/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarelilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17646/19

Ascoli Piceno 23/09/2019

Committente: GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	**Destinatario:** Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 20/09/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 7
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)* **Data apertura campione:** 10/09/19
Data di Campionamento: 10/09/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		6,43	± 0,49	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		16,6		
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	11 690	± 791	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,15		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	35,0		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	7,2		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	52,9		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	293		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	2 417		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	77,9		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	3 331	± 277	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	4 006	± 323	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	317		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN 29 2003*	mg/l	1 120		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	<0.02		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 139621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17646/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	<20		
*Azoto nitrico** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	mg/l	<5		
*Solidi sospesi** *APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003*	mg/l	320	± 40,320	
*Oli minerali** *IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21*	mg/l	<1		
*IPA** *EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018*	ug/l			
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro *EPA 200.8 1994*	ug/l	120	± 24,0	
Manganese *EPA 200.8 1994*	ug/l	563	± 103	
Arsenico *EPA 200.8 1994*	ug/l	1,9	± 0,3	
Rame *EPA 200.8 1994*	ug/l	1,6	± 0,3	
Cadmio *EPA 200.8 1994*	ug/l	<0.5		
Cromo totale *EPA 200.8 1994*	ug/l	<0.1		
*Cromo VI** *APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003*	ug/l	<30		
Mercurio *EPA 200.8 1994*	ug/l	<0.1		
Nichel *EPA 200.8 1994*	ug/l	24,4	± 4,8	
Piombo *EPA 200.8 1994*	ug/l	<0.1		
*Magnesio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	522		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 190621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 17646/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
Zinco *EPA 200.8 1994*	ug/l	14,9	± 2,8	
*Cianuri liberi** *APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003*	ug/l	<5		
*Fenoli** *APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003*	mg/l	<0.01		
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*Pesticidi organofosforati** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*SOLVENTI AROMATICI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
Benzene	mg/l	<0,01		
Etilbenzene	mg/l	<0,01		
Stirene	mg/l	<0,01		
Toluene	mg/l	<0,01		
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01		
Xileni (o)	mg/l	<0,01		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01		
*SOLVENTI AZOTATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01		
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
Cloroformio	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
Tricloroetilene	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000470
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17646/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenza

Rapporto di Prova N. 17645/19

Ascoli Piceno 23/09/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 20/09/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 6
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/09/19
Data di Campionamento: 10/09/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		6,68	± 0,51	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		16,6		
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	8 450	± 572	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,26		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	23,6		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	5,8		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	36,4		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	128		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 728		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	73,5		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	2 720	± 226	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1 064	± 85,76	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0,1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	372		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1,5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN 29 2003*	mg/l	405		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	4,17	± 0,36	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17645/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitroso**	ug/l	<20		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Azoto nitrico**	mg/l	18,80	± 1,09	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Solidi sospesi**	mg/l	44,000	± 5,544	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003				
*Oli minerali**	mg/l	<1		
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21				
*IPA**	ug/l			
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018				
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro	ug/l	24,0	± 4,8	
EPA 200.8 1994				
Manganese	ug/l	766	± 140	
EPA 200.8 1994				
Arsenico	ug/l	1,0	± 0,2	
EPA 200.8 1994				
Rame	ug/l	0,5	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
Cadmio	ug/l	<0.5		
EPA 200.8 1994				
Cromo totale	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
*Cromo VI**	ug/l	<30		
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003				
Mercurio	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
Nichel	ug/l	8,8	± 1,7	
EPA 200.8 1994				
Piombo	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
*Magnesio**	mg/l	93,1		
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007				

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associata al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 190621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17645/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
Zinco *EPA 200.8 1994*	ug/l	2,1	± 0,4	
*Cianuri liberi** *APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003*	ug/l	<5		
*Fenoli** *APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003*	mg/l	<0.01		
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*Pesticidi organofosforati** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*SOLVENTI AROMATICI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
Benzene	mg/l	<0,01		
Etilbenzene	mg/l	<0,01		
Stirene	mg/l	<0,01		
Toluene	mg/l	<0,01		
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01		
Xileni (o)	mg/l	<0,01		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01		
*SOLVENTI AZOTATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01		
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
Cloroformio	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
Tricloroetilene	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 189521
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 17645/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

** Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA*

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (*) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE ENOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17644/19

Ascoli Piceno 23/09/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 20/09/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 4
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/09/19
Data di Campionamento: 10/09/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,47	± 0,50	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		21,1		
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	8 040	± 544	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	6,32		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	88,0		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	9,1		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	137		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	19,2		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 517		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	61,3		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	2 257	± 188	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	624	± 50,32	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	548		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	1 055		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	0,22	± 0,03	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA ECOS

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17644/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitroso**	ug/l	<20		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Azoto nitrico**	mg/l	<5		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Solidi sospesi**	mg/l	21,000	± 2,646	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003				
*Oli minerali**	mg/l	<1		
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21				
*IPA**	ug/l			
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018				
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro	ug/l	67,6	± 13,5	
EPA 200.8 1994				
Manganese	ug/l	80,2	± 14,7	
EPA 200.8 1994				
Arsenico	ug/l	3,7	± 0,7	
EPA 200.8 1994				
Rame	ug/l	0,4	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
Cadmio	ug/l	<0.5		
EPA 200.8 1994				
Cromo totale	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
*Cromo VI**	ug/l	<30		
APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003				
Mercurio	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
Nichel	ug/l	4,7	± 0,9	
EPA 200.8 1994				
Piombo	ug/l	0,3	± 0,1	
EPA 200.8 1994				
*Magnesio**	mg/l	22,8		
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007				

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17644/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
Zinco *EPA 200.8 1994*	ug/l	2,2	± 0,4	
*Cianuri liberi** *APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003*	ug/l	<5		
*Fenoli** *APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003*	mg/l	<0.01		
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*Pesticidi organofosforati** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*SOLVENTI AROMATICI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
Benzene	mg/l	<0,01		
Etilbenzene	mg/l	<0,01		
Stirene	mg/l	<0,01		
Toluene	mg/l	<0,01		
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01		
Xileni (o)	mg/l	<0,01		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01		
*SOLVENTI AZOTATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01		
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
Cloroformio	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1.2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
Tricloroetilene	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - AMBIENTALI

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000478
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227306

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17644/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17643/19

Ascoli Piceno 23/09/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 20/09/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 3
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/09/19
Data di Campionamento: 10/09/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		6,60	± 0,50	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		15,7		
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	micro5/cm	5 950	± 403	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,14		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	43,2		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	6,7		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	69,8		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	69,4		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	941		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	45,3		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1 582	± 131	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	719	± 57,94	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	412		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	725		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	0,23	± 0,03	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA ECO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02203150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02203150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17643/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitroso**	ug/l	<20		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Azoto nitrico**	mg/l	<5		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Solidi sospesi**	mg/l	66,000	± 8,316	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003				
*Oli minerali**	mg/l	<1		
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21				
*IPA**	ug/l			
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018				
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro	ug/l	50,2	± 10,1	
EPA 200.8 1994				
Manganese	ug/l	215	± 39,4	
EPA 200.8 1994				
Arsenico	ug/l	1,7	± 0,3	
EPA 200.8 1994				
Rame	ug/l	6,6	± 1,2	
EPA 200.8 1994				
Cadmio	ug/l	<0.5		
EPA 200.8 1994				
Cromo totale	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
*Cromo VI**	ug/l	<30		
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003				
Mercurio	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
Nichel	ug/l	15,3	± 3,0	
EPA 200.8 1994				
Piombo	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
*Magnesio**	mg/l	65,4		
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007				

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenza

Rapporto di Prova N. 17643/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
Zinco *EPA 200.8 1994*	ug/l	8,4	± 1,6	
*Cianuri liberi** *APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003*	ug/l	<5		
*Fenoli** *APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003*	mg/l	<0,01		
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*Pesticidi organofosforati** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*SOLVENTI AROMATICI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
Benzene	mg/l	<0,01		
Etilbenzene	mg/l	<0,01		
Stirene	mg/l	<0,01		
Toluene	mg/l	<0,01		
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01		
Xileni (o)	mg/l	<0,01		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01		
*SOLVENTI AZOTATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*Acetonitrile**	mg/l	<0,01		
*Acrilonitrile**	mg/l	<0,01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0,01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0,01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0,01		
*Piridina**	mg/l	<0,01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0,01		
*SOLVENTI CLORURATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01		
*1.3 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
Cloroformio	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
Tricloroetilene	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenza

Rapporto di Prova N. 17643/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenza

Rapporto di Prova N. 17642/19

Ascoli Piceno 23/09/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 20/09/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 2
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/09/19
Data di Campionamento: 10/09/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,04	± 0,47	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		16,1		
Conducibilità *EPA 9030A 1996*	microS/cm	8 290	± 561	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,80		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	28,0		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	5,2		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	45,4		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	189		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 518		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	125		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1 859	± 154	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	2 975	± 240	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	226		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN 29 2003*	mg/l	635		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	<0.02		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE ECOTOSSICOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17642/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitroso**	ug/l	<20		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Azoto nitrico**	mg/l	<5		
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003				
*Solidi sospesi**	mg/l	60,000	± 7,560	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003				
*Oli minerali**	mg/l	<1		
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21				
*IPA**	ug/l			
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018				
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluoranlene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro	ug/l	11,1	± 2,2	
EPA 200.8 1994				
Manganese	ug/l	3,9	± 0,7	
EPA 200.8 1994				
Arsenico	ug/l	1,3	± 0,2	
EPA 200.8 1994				
Rame	ug/l	4,3	± 0,8	
EPA 200.8 1994				
Cadmio	ug/l	<0.5		
EPA 200.8 1994				
Cromo totale	ug/l	3,7	± 0,8	
EPA 200.8 1994				
*Cromo VI**	ug/l	<30		
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003				
Mercurio	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
Nichel	ug/l	14,1	± 2,8	
EPA 200.8 1994				
Piombo	ug/l	<0.1		
EPA 200.8 1994				
*Magnesio**	mg/l	224		
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007				

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227306

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 17642/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
Zinco *EPA 200.8 1994*	ug/l	4,3	± 0,8	
*Cianuri liberi** *APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003*	ug/l	<5		
*Fenoli** *APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003*	mg/l	<0.01		
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*Pesticidi organofosforati** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*SOLVENTI AROMATICI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
Benzene	mg/l	<0,01		
Etilbenzene	mg/l	<0,01		
Stirene	mg/l	<0,01		
Toluene	mg/l	<0,01		
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01		
Xileni (o)	mg/l	<0,01		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01		
*SOLVENTI AZOTATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrinatrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01		
*1.2 Exaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
Cloroformio	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
Tricloroetilene	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basse Marine 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17642/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CON COMPETENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17641/19

Ascoli Piceno 23/09/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 20/09/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 1
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)" **Data apertura campione:** 10/09/19
Data di Campionamento: 10/09/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,43	± 0,50	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		17,7		
Conducibilità *EPA 9030A 1996*	microS/cm	11 790	± 798	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	6,90		
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	31,3		
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	7,3		
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	50,0		
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	178		
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	3 299		
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	224		
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	3 655	± 304	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	3 691	± 297	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1		
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	272		
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5		
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN 29 2003*	mg/l	515		
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	<0.02		

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17641/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	<20		
*Azoto nitrico** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	mg/l	7,40	± 0,42	
*Solidi sospesi** *APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003*	mg/l	14,000	± 1,764	
*Oli minerali** *IRSA CNR Q64 Vol.3 1983 met.21*	mg/l	<1		
*IPA** *EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018*	ug/l			
Acenaftene	ug/l	<0.005		
Acenaftilene	ug/l	<0.005		
Antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005		
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005		
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005		
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005		
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005		
*Crisene**	ug/l	<0.005		
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005		
Fenantrene	ug/l	<0.005		
Fluorantene	ug/l	<0.005		
Fluorene	ug/l	<0.005		
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005		
Naftalene	ug/l	<0.005		
Pirene	ug/l	<0.005		
*IPA totali**	ug/l	<0.005		
Ferro *EPA 200.8 1994*	ug/l	11,3	± 2,2	
Manganese *EPA 200.8 1994*	ug/l	4,9	± 0,9	
Arsenico *EPA 200.8 1994*	ug/l	1,4	± 0,3	
Rame *EPA 200.8 1994*	ug/l	2,9	± 0,5	
Cadmio *EPA 200.8 1994*	ug/l	<0.5		
Cromo totale *EPA 200.8 1994*	ug/l	<0.1		
*Cromo VI** *APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003*	ug/l	<30		
Mercurio *EPA 200.8 1994*	ug/l	<0.1		
Nichel *EPA 200.8 1994*	ug/l	1,9	± 0,4	
Piombo *EPA 200.8 1994*	ug/l	<0.1		
*Magnesio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	329		

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17641/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
Zinco *EPA 200.8 1994*	ug/l	1,2	± 0,2	
*Cianuri liberi** *APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003*	ug/l	<5		
*Fenoli** *APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003*	mg/l	<0.01		
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*Pesticidi organofosforati** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1		
*SOLVENTI AROMATICI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
Benzene	mg/l	<0,01		
Etilbenzene	mg/l	<0,01		
Stirene	mg/l	<0,01		
Toluene	mg/l	<0,01		
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01		
Xileni (o)	mg/l	<0,01		
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01		
*SOLVENTI AZOTATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01		
*Acrilonitrile**	mg/l	<0.01		
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01		
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01		
*Pridina**	mg/l	<0.01		
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01		
*SOLVENTI CLORURATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01		
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01		
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01		
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01		
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01		
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01		
Cloroformio	mg/l	<0,01		
*Diclorometano**	mg/l	<0,01		
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01		
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01		
Tricloroetilene	mg/l	<0,01		
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01		

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17641/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza	Annotazione
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018				

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000478 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 109621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 23908/19

Ascoli Piceno 03/12/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 20/11/19 **Data inizio prove:** 20/11/19 **Data termine prove:** 02/12/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 9
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)" **Data apertura campione:** 20/11/19
Data di Campionamento: 20/11/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		6,83	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		14,5	
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	50 140	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	4,32	
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	1 400	
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	4,9	
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	2 130	
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	983	
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	14 720	
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	325	
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	41 760	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	570	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1	
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	695	
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5	
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	335	
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	103	
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	<20	

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Galiso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23908/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Azoto nitrico**	mg/l	0,56	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003			
*Solidi sospesi**	mg/l	78,000	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003			
*Oli minerali**	mg/l	<1	
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21			
*IPA**	ug/l		
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018			
Acenaftene	ug/l	<0.005	
Acenaftilene	ug/l	<0.005	
Antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005	
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005	
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005	
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005	
*Crisene**	ug/l	<0.005	
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005	
Fenantrene	ug/l	<0.005	
Fluorantene	ug/l	<0.005	
Fluorene	ug/l	<0.005	
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005	
Naftalene	ug/l	<0.005	
Pirene	ug/l	<0.005	
*IPA totali**	ug/l	<0.005	
Ferro	ug/l	14,5	
EPA 200.8 1994			
Manganese	ug/l	688	
EPA 200.8 1994			
Arsenico	ug/l	10,1	
EPA 200.8 1994			
Rame	ug/l	10,0	
EPA 200.8 1994			
Cadmio	ug/l	0,4	
EPA 200.8 1994			
Cromo totale	ug/l	2,7	
EPA 200.8 1994			
*Cromo VI**	ug/l	<30	
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003			
Mercurio	ug/l	<0.1	
EPA 200.8 1994			
Nichel	ug/l	78,5	
EPA 200.8 1994			
Piombo	ug/l	0,5	
EPA 200.8 1994			

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000478
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede lag. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 109621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 23908/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Magnesio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 130	
Zinco *EPA 200.8 1994*	ug/l	21,0	
*Cianuri liberi** *APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003*	ug/l	<5	
*Fenoli** *APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003*	mg/l	<0.01	
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1	
*Pesticidi organofosforati** *APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003*	ug/l	<1	
*SOLVENTI AROMATICI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l		
Benzene	mg/l	<0,01	
Etilbenzene	mg/l	<0,01	
Stirene	mg/l	<0,01	
Toluene	mg/l	<0,01	
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01	
Xileni (o)	mg/l	<0,01	
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01	
*SOLVENTI AZOTATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l		
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01	
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01	
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01	
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01	
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01	
*Pridina**	mg/l	<0.01	
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01	
*SOLVENTI CLORURATI** *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	mg/l		
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01	
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01	
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01	
Cloroformio	mg/l	<0,01	
*Diclorometano**	mg/l	<0,01	
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01	
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000478
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 23908/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Tricloroetilene	mg/l	<0,01	
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01	
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01	
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marina 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarelli@laboratorio2pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 23907/19

Ascoli Piceno 03/12/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 20/11/19 **Data inizio prove:** 20/11/19 **Data termine prove:** 02/12/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 8
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 20/11/19
Data di Campionamento: 20/11/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,14	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		15,1	
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	6 454	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,49	
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	24,0	
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	8,1	
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	43,0	
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	221	
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 354	
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	46,9	
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	2 145	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1 079	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1	
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	81,60	
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5	
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	780	
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	<0.02	
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	<20	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23907/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Azoto nitrico** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	mg/l	<5	
*Solidi sospesi** *APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003*	mg/l	66,000	
*Oli minerali** *IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21*	mg/l	<1	
*IPA** *EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018*	ug/l		
Acenaftene	ug/l	<0.005	
Acenaftilene	ug/l	<0.005	
Antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005	
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005	
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005	
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005	
*Crisene**	ug/l	<0.005	
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005	
Fenantrene	ug/l	<0.005	
Fluorantene	ug/l	<0.005	
Fluorene	ug/l	<0.005	
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005	
Naftalene	ug/l	<0.005	
Pirene	ug/l	<0.005	
*IPA totali**	ug/l	<0.005	
Ferro *EPA 200.8 1994*	ug/l	19,4	
Manganese *EPA 200.8 1994*	ug/l	1 520	
Arsenico *EPA 200.8 1994*	ug/l	2,4	
Rame *EPA 200.8 1994*	ug/l	3,5	
Cadmio *EPA 200.8 1994*	ug/l	0,1	
Cromo totale *EPA 200.8 1994*	ug/l	0,6	
*Cromo VI** *APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003*	ug/l	<30	
Mercurio *EPA 200.8 1994*	ug/l	0,1	
Nichel *EPA 200.8 1994*	ug/l	16,7	
Piombo *EPA 200.8 1994*	ug/l	<0.1	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000470
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199521
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 23907/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Magnesio**	mg/l	188	
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007			
Zinco	ug/l	5,7	
EPA 200.8 1994			
*Cianuri liberi**	ug/l	<5	
APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003			
*Fenoli**	mg/l	<0,01	
APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003			
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)**	ug/l	<1	
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003			
*Pesticidi organofosforati**	ug/l	<1	
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003			
*SOLVENTI AROMATICI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
Benzene	mg/l	<0,01	
Etilbenzene	mg/l	<0,01	
Stirene	mg/l	<0,01	
Toluene	mg/l	<0,01	
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01	
Xileni (o)	mg/l	<0,01	
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01	
*SOLVENTI AZOTATI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01	
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01	
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01	
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01	
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01	
*Pridina**	mg/l	<0.01	
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01	
*SOLVENTI CLORURATI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.1.2.2 Tetracoloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01	
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01	
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01	
Cloroformio	mg/l	<0,01	
*Diclorometano**	mg/l	<0,01	
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01	
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199821
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23907/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Tricloroetilene	mg/l	<0,01	
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01	
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01	
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23906/19

Ascoli Piceno 03/12/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 20/11/19 **Data inizio prove:** 20/11/19 **Data termine prove:** 02/12/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 7
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 20/11/19
Data di Campionamento: 20/11/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,09	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		15,7	
Conducibilità *EPA 9030A 1996*	microS/cm	8 260	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,23	
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	25,0	
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	5,2	
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	43,7	
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	454	
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 638	
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	31,4	
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	2 571	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	3 349	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1	
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	104	
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5	
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	960	
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	0,04	
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	<20	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Rapporto di Prova N. 23906/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Azoto nitrico** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	mg/l	<5	
*Solidi sospesi** *APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003*	mg/l	69,000	
*Oli minerali** *IRSA CNR Q64 Vol.3 1983 met.21*	mg/l	<1	
*IPA** *EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018*	ug/l		
Acenaftene	ug/l	<0.005	
Acenaftilene	ug/l	<0.005	
Antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005	
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005	
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005	
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005	
*Crisene**	ug/l	<0.005	
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005	
Fenantrene	ug/l	<0.005	
Fluorantene	ug/l	<0.005	
Fluorene	ug/l	<0.005	
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005	
Naftalene	ug/l	<0.005	
Pirene	ug/l	<0.005	
*IPA totali**	ug/l	<0.005	
Ferro *EPA 200.8 1994*	ug/l	25,2	
Manganese *EPA 200.8 1994*	ug/l	2 693	
Arsenico *EPA 200.8 1994*	ug/l	2,1	
Rame *EPA 200.8 1994*	ug/l	1,5	
Cadmio *EPA 200.8 1994*	ug/l	<0.1	
Cromo totale *EPA 200.8 1994*	ug/l	0,6	
*Cromo VI** *APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003*	ug/l	<30	
Mercurio *EPA 200.8 1994*	ug/l	0,2	
Nichel *EPA 200.8 1994*	ug/l	30,6	
Piombo *EPA 200.8 1994*	ug/l	0,2	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarelilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23906/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Magnesio**	mg/l	484	
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007			
Zinco	ug/l	6,0	
EPA 200.8 1994			
*Cianuri liberi**	ug/l	<5	
APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003			
*Fenoli**	mg/l	<0.01	
APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003			
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)**	ug/l	<1	
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003			
*Pesticidi organofosforati**	ug/l	<1	
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003			
*SOLVENTI AROMATICI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
Benzene	mg/l	<0,01	
Etilbenzene	mg/l	<0,01	
Stirene	mg/l	<0,01	
Toluene	mg/l	<0,01	
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01	
Xileni (o)	mg/l	<0,01	
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01	
*SOLVENTI AZOTATI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
*Acetonitrile**	mg/l	<0,01	
*Acrinotrile**	mg/l	<0,01	
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0,01	
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0,01	
*Nitrotoluene**	mg/l	<0,01	
*Pridina**	mg/l	<0,01	
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0,01	
*SOLVENTI CLORURATI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.1.2.2 Tetracloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01	
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01	
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01	
Cloroformio	mg/l	<0,01	
*Diclorometano**	mg/l	<0,01	
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01	
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01	

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marina 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratoriosepec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 23906/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Tricloroetilene	mg/l	<0,01	
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01	
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01	
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199521
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 23905/19

Ascoli Piceno 03/12/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 20/11/19 **Data inizio prove:** 20/11/19 **Data termine prove:** 02/12/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 6
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 20/11/19
Data di Campionamento: 20/11/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,16	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		15,4	
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	6 996	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,46	
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	23,6	
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	7,2	
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	40,3	
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	294	
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 347	
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	47,1	
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	2 545	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1 533	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1	
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	77,10	
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5	
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	465	
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	5,98	
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	<20	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23905/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Azoto nitrico**	mg/l	<5	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003			
*Solidi sospesi**	mg/l	8,000	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003			
*Oli minerali**	mg/l	<1	
IRSA CNR Q64 Vol 3 1985 met.21			
*IPA**	ug/l		
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018			
Acenaftene	ug/l	<0.005	
Acenaftilene	ug/l	<0.005	
Antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005	
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005	
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005	
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005	
*Crisene**	ug/l	<0.005	
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005	
Fenantrene	ug/l	<0.005	
Fluorantene	ug/l	<0.005	
Fluorene	ug/l	<0.005	
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005	
Naftalene	ug/l	<0.005	
Pirene	ug/l	<0.005	
*IPA totali**	ug/l	<0.005	
Ferro	ug/l	12,3	
EPA 200.8 1994			
Manganese	ug/l	1 489	
EPA 200.8 1994			
Arsenico	ug/l	1,4	
EPA 200.8 1994			
Rame	ug/l	3,7	
EPA 200.8 1994			
Cadmio	ug/l	<0.1	
EPA 200.8 1994			
Cromo totale	ug/l	0,4	
EPA 200.8 1994			
*Cromo VI**	ug/l	<30	
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003			
Mercurio	ug/l	<0.1	
EPA 200.8 1994			
Nichel	ug/l	24,3	
EPA 200.8 1994			
Piombo	ug/l	<0.1	
EPA 200.8 1994			

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23905/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Magnesio**	mg/l	199	
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007			
Zinco	ug/l	38,1	
EPA 200.8 1994			
*Cianuri liberi**	ug/l	<5	
APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003			
*Fenoli**	mg/l	<0.01	
APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003			
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)**	ug/l	<1	
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003			
*Pesticidi organofosforati**	ug/l	<1	
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003			
*SOLVENTI AROMATICI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
Benzene	mg/l	<0,01	
Etilbenzene	mg/l	<0,01	
Stirene	mg/l	<0,01	
Toluene	mg/l	<0,01	
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01	
Xileni (o)	mg/l	<0,01	
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01	
*SOLVENTI AZOTATI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01	
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01	
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01	
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01	
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01	
*Pridina**	mg/l	<0.01	
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01	
*SOLVENTI CLORURATI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.1.2.2 Tetracoloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01	
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01	
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01	
Cloroformio	mg/l	<0,01	
*Diclorometano**	mg/l	<0,01	
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01	
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000478
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23905/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Tricloroetilene	mg/l	<0,01	
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01	
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01	
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000478
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 I

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 23904/19

Ascoli Piceno 03/12/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 20/11/19 **Data inizio prove:** 20/11/19 **Data termine prove:** 02/12/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 4
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 20/11/19
Data di Campionamento: 20/11/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,42	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		16,3	
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	7 061	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,14	
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	70,6	
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	4,7	
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	107	
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	54,3	
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 604	
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	54,4	
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	2 417	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	697	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1	
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	74,90	
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5	
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010 B MAN 29 2003*	mg/l	865	
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	0,09	
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	<20	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199521
PEC: bucciarellilaboratorio@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23904/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Azoto nitrico**	mg/l	<5	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003			
*Solidi sospesi**	mg/l	29,000	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003			
*Oli minerali**	mg/l	<1	
IRSA CNR Q64 Vol 3 1985 met.21			
*IPA**	ug/l		
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018			
Acenaftene	ug/l	<0.005	
Acenaftilene	ug/l	<0.005	
Antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005	
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005	
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005	
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005	
*Crisene**	ug/l	<0.005	
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005	
Fenantrene	ug/l	<0.005	
Fluorantene	ug/l	<0.005	
Fluorene	ug/l	<0.005	
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005	
Naftalene	ug/l	<0.005	
Pirene	ug/l	<0.005	
*IPA totali**	ug/l	<0.005	
Ferro	ug/l	27,2	
EPA 200.8 1994			
Manganese	ug/l	104	
EPA 200.8 1994			
Arsenico	ug/l	5,4	
EPA 200.8 1994			
Rame	ug/l	0,2	
EPA 200.8 1994			
Cadmio	ug/l	<0.1	
EPA 200.8 1994			
Cromo totale	ug/l	1,8	
EPA 200.8 1994			
*Cromo VI**	ug/l	<30	
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003			
Mercurio	ug/l	0,4	
EPA 200.8 1994			
Nichel	ug/l	7,5	
EPA 200.8 1994			
Piombo	ug/l	<0.1	
EPA 200.8 1994			

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199521
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23904/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Magnesio**	mg/l	43,4	
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007			
Zinco	ug/l	1,6	
EPA 200.8 1994			
*Cianuri liberi**	ug/l	<5	
APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003			
*Fenoli**	mg/l	<0.01	
APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003			
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)**	ug/l	<1	
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003			
*Pesticidi organofosforati**	ug/l	<1	
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003			
*SOLVENTI AROMATICI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
Benzene	mg/l	<0,01	
Etilbenzene	mg/l	<0,01	
Stirene	mg/l	<0,01	
Toluene	mg/l	<0,01	
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01	
Xileni (o)	mg/l	<0,01	
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01	
*SOLVENTI AZOTATI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01	
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01	
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01	
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01	
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01	
*Pridina**	mg/l	<0.01	
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01	
*SOLVENTI CLORURATI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.1.2.2 Tetracoloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01	
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01	
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01	
Cloroformio	mg/l	<0,01	
*Diclorometano**	mg/l	<0,01	
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01	
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrolle Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 190621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23904/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Tricloroetilene	mg/l	<0,01	
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01	
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01	
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307892 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23903/19

Ascoli Piceno 03/12/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 20/11/19 **Data inizio prove:** 20/11/19 **Data termine prove:** 02/12/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 3
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 20/11/19
Data di Campionamento: 20/11/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		6,95	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		15,2	
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	4 515	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	7,61	
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	41,0	
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	5,6	
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	66,2	
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	201	
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 099	
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	39,9	
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1 656	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	739	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1	
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	57,20	
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5	
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	670	
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	1,11	
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	<20	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 190621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23903/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Azoto nitrico**	mg/l	<5	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003			
*Solidi sospesi**	mg/l	16,000	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003			
*Oli minerali**	mg/l	<1	
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21			
*IPA**	ug/l		
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018			
Acenaftene	ug/l	<0.005	
Acenaftilene	ug/l	<0.005	
Antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005	
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005	
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005	
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005	
*Crisene**	ug/l	<0.005	
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005	
Fenantrene	ug/l	<0.005	
Fluorantene	ug/l	<0.005	
Fluorene	ug/l	<0.005	
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005	
Naftalene	ug/l	<0.005	
Pirene	ug/l	<0.005	
*IPA totali**	ug/l	<0.005	
Ferro	ug/l	29,0	
EPA 200.8 1994			
Manganese	ug/l	722	
EPA 200.8 1994			
Arsenico	ug/l	2,3	
EPA 200.8 1994			
Rame	ug/l	2,6	
EPA 200.8 1994			
Cadmio	ug/l	<0.1	
EPA 200.8 1994			
Cromo totale	ug/l	0,4	
EPA 200.8 1994			
*Cromo VI**	ug/l	<30	
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003			
Mercurio	ug/l	0,2	
EPA 200.8 1994			
Nichel	ug/l	35,2	
EPA 200.8 1994			
Piombo	ug/l	0,1	
EPA 200.8 1994			

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

bucciarelli laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23903/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Magnesio**	mg/l	167	
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007			
Zinco	ug/l	14,1	
EPA 200.8 1994			
*Cianuri liberi**	ug/l	<5	
APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003			
*Fenoli**	mg/l	<0,01	
APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003			
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)**	ug/l	<1	
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003			
*Pesticidi organofosforati**	ug/l	<1	
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003			
*SOLVENTI AROMATICI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
Benzene	mg/l	<0,01	
Etilbenzene	mg/l	<0,01	
Stirene	mg/l	<0,01	
Toluene	mg/l	<0,01	
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01	
Xileni (o)	mg/l	<0,01	
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01	
*SOLVENTI AZOTATI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01	
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01	
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01	
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01	
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01	
*Pridina**	mg/l	<0.01	
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01	
*SOLVENTI CLORURATI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.1.2.2 Tetracoloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01	
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01	
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01	
Cloroformio	mg/l	<0,01	
*Diclorometano**	mg/l	<0,01	
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01	
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23903/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Tricloroetilene	mg/l	<0,01	
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01	
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01	
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 23902/19

Ascoli Piceno 03/12/2019

Committente:	**Destinatario:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 20/11/19 **Data inizio prove:** 20/11/19 **Data termine prove:** 02/12/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 2
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 20/11/19
Data di Campionamento: 20/11/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,55	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		15,8	
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	6 944	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	8,50	
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	26,3	
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	8,8	
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	40,9	
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	274	
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	1 487	
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	101	
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	1 741	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	2 838	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1	
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	85,80	
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5	
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	515	
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	<0.02	
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	<20	

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratorio@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23902/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Azoto nitrico** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	mg/l	<5	
*Solidi sospesi** *APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003*	mg/l	<1	
*Oli minerali** *IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21*	mg/l	<1	
*IPA** *EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018*	ug/l		
Acenaftene	ug/l	<0.005	
Acenaftilene	ug/l	<0.005	
Antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005	
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005	
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005	
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005	
*Crisene**	ug/l	<0.005	
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005	
Fenantrene	ug/l	<0.005	
Fluorantene	ug/l	<0.005	
Fluorene	ug/l	<0.005	
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005	
Naftalene	ug/l	<0.005	
Pirene	ug/l	<0.005	
*IPA totali**	ug/l	<0.005	
Ferro *EPA 200.8 1994*	ug/l	12,6	
Manganese *EPA 200.8 1994*	ug/l	6,6	
Arsenico *EPA 200.8 1994*	ug/l	1,4	
Rame *EPA 200.8 1994*	ug/l	3,9	
Cadmio *EPA 200.8 1994*	ug/l	<0.1	
Cromo totale *EPA 200.8 1994*	ug/l	6,2	
*Cromo VI** *APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003*	ug/l	<30	
Mercurio *EPA 200.8 1994*	ug/l	0,2	
Nichel *EPA 200.8 1994*	ug/l	17,6	
Piombo *EPA 200.8 1994*	ug/l	0,2	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23902/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Magnesio**	mg/l	298	
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007			
Zinco	ug/l	35,1	
EPA 200.8 1994			
*Cianuri liberi**	ug/l	<5	
APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003			
*Fenoli**	mg/l	<0.01	
APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003			
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)**	ug/l	<1	
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003			
*Pesticidi organofosforati**	ug/l	<1	
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003			
*SOLVENTI AROMATICI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
Benzene	mg/l	<0,01	
Etilbenzene	mg/l	<0,01	
Stirene	mg/l	<0,01	
Toluene	mg/l	<0,01	
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01	
Xileni (o)	mg/l	<0,01	
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01	
*SOLVENTI AZOTATI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01	
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01	
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01	
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01	
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01	
*Pridina**	mg/l	<0.01	
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01	
*SOLVENTI CLORURATI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.1.2.2 Tetracoloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01	
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01	
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01	
Cloroformio	mg/l	<0,01	
*Diclorometano**	mg/l	<0,01	
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01	
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. Ins. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 23902/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Tricloroetilene	mg/l	<0,01	
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01	
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01	
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 23901/19

Ascoli Piceno 03/12/2019

Committente: GETA S.R.L. Via Piane Tronto, 2 64010 ANCARANO (TE)	**Destinatario:** Geta S.r.l. Località Alto Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 20/11/19 **Data inizio prove:** 20/11/19 **Data termine prove:** 02/12/19
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Prodotto dichiarato: Acque
Descrizione Campione: Piezometro P 1
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 20/11/19
Data di Campionamento: 20/11/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
pH *EPA 9040C 2004*		7,53	
*Temperatura** *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*		16,6	
Conducibilità *EPA 9050A 1996*	microS/cm	9 980	
*Ossidabilità** *IRSA - CNR n. 4100*	mg/l O2	6,30	
*BOD5** *Standard Methods APHA met.5210*	mg/l	35,0	
*Carbonio organico totale (TOC)** *EPA 9060A 2004*	mg/l	6,3	
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)** *APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003*	mg/l	56,1	
*Calcio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	253	
*Sodio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	2 696	
*Potassio** *EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007*	mg/l	176	
Cloruri *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	3 595	
Solfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	3 499	
*Solfuri** *APAT CNR IRSA 4160 Man29 2003*	mg/l	<0.1	
*Fluoruri** *EPA 9056 A 2007*	ug/l	129	
Fosfati *APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003*	mg/l	<1.5	
*Alcalinità totale** *APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003*	mg/l	705	
Azoto ammoniacale *UNI 11669:2017 Procedimento A*	mg/l	<0.02	
*Azoto nitroso** *APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003*	ug/l	<20	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 23901/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Azoto nitrico**	mg/l	6,68	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003			
*Solidi sospesi**	mg/l	<1	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003			
*Oli minerali**	mg/l	<1	
IRSA CNR Q64 Vol.3 1985 met.21			
*IPA**	ug/l		
EPA 3510C 1996 +EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018			
Acenaftene	ug/l	<0.005	
Acenaftilene	ug/l	<0.005	
Antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)antracene	ug/l	<0.005	
Benzo(a)pirene	ug/l	<0.005	
*Benzo(b)fluorantene**	ug/l	<0.005	
Benzo(g,h,i)perilene	ug/l	<0.005	
*Benzo(k)fluorantene**	ug/l	<0.005	
*Crisene**	ug/l	<0.005	
*Dibenzo (a,h)antracene**	ug/l	<0.005	
Fenantrene	ug/l	<0.005	
Fluorantene	ug/l	<0.005	
Fluorene	ug/l	<0.005	
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	ug/l	<0.005	
Naftalene	ug/l	<0.005	
Pirene	ug/l	<0.005	
*IPA totali**	ug/l	<0.005	
Ferro	ug/l	19,0	
EPA 200.8 1994			
Manganese	ug/l	352	
EPA 200.8 1994			
Arsenico	ug/l	1,7	
EPA 200.8 1994			
Rame	ug/l	3,4	
EPA 200.8 1994			
Cadmio	ug/l	<0.1	
EPA 200.8 1994			
Cromo totale	ug/l	0,7	
EPA 200.8 1994			
*Cromo VI**	ug/l	<30	
APAT CNR IRSA 3150 Man.29 2003			
Mercurio	ug/l	<0.1	
EPA 200.8 1994			
Nichel	ug/l	14,3	
EPA 200.8 1994			
Piombo	ug/l	0,2	
EPA 200.8 1994			

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 109821
PEC: bucciarellilaboratoriocepec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 23901/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
*Magnesio**	mg/l	330	
EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007			
Zinco	ug/l	17,8	
EPA 200.8 1994			
*Cianuri liberi**	ug/l	<5	
APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003			
*Fenoli**	mg/l	<0.01	
APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29/2003			
*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)**	ug/l	<1	
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003			
*Pesticidi organofosforati**	ug/l	<1	
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003			
*SOLVENTI AROMATICI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
Benzene	mg/l	<0,01	
Etilbenzene	mg/l	<0,01	
Stirene	mg/l	<0,01	
Toluene	mg/l	<0,01	
Xileni (m+p)	mg/l	<0,01	
Xileni (o)	mg/l	<0,01	
*Solventi aromatici totali**	mg/l	<0,01	
*SOLVENTI AZOTATI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
*Acetonitrile**	mg/l	<0.01	
*Acrinotrile**	mg/l	<0.01	
*Dimetilformammide-N,N**	mg/l	<0.01	
*Dinitrotoluene**	mg/l	<0.01	
*Nitrotoluene**	mg/l	<0.01	
*Pridina**	mg/l	<0.01	
*Solventi azotati totali**	mg/l	<0.01	
*SOLVENTI CLORURATI**	mg/l		
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
*1.1.2 Tricloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.1.2.2 Tetracoloroetano**	mg/l	<0,01	
*1.2 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloroetano	mg/l	<0,01	
1.2 Dicloropropano	mg/l	<0,01	
*1.2 Esaclorobutadiene**	mg/l	<0,01	
*1.2.4 Triclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*1.4 Diclorobenzene**	mg/l	<0,01	
*Carbonio tetracloruro**	mg/l	<0,01	
Cloroformio	mg/l	<0,01	
*Diclorometano**	mg/l	<0,01	
*Monoclorobenzene- 1,2**	mg/l	<0,01	
*Percloroetilene**	mg/l	<0,01	

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ESPERIENZA CONSULENZA - MICROBIOLOGICHE - CHIMICHE - ANALISI - Laboratori srl - Laboratori

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 23901/19

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Annotazione
Tricloroetilene	mg/l	<0,01	
*Solventi clorurati totali**	mg/l	<0,01	
*Cloruro di vinile**	mg/l	<0,01	
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			

** prova non accreditata da ACCREDIA*

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

L'Analista
Masciarelli Angelo
Tenace Tiziana
Zampetti Giorgio

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 246/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 242/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T1 - acqua del torrente Bretta a valle della discarica
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	29/01/2019

Spett.le
GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	30/01/2019
Temperatura in accettazione	4.0 °C
Data inizio prova	30/01/2019
Data fine prova	01/02/2019

Descrizione Campione **A1 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A VALLE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	<5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	230	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	9,9	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	9,2	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	510	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01868330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 246/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **01/02/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Il responsabile della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 247/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 242/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A0 - Acqua del torrente Bretta a monte della discarica
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	29/01/2019

Spett.le
GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	30/01/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	30/01/2019
Data fine prova	01/02/2019

Descrizione Campione **A0 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A MONTE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	210	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	9,0	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 7	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	420	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

ORDINE DEI CHIMICI Dott. ... 213

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 247/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **01/02/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE
Dott. VECCHI ADRIANO
213

Il responsabile della struttura tecnico/organizzativa del laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 514/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 466/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A1 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A MONTE DELLA DISCARICA
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	22/02/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	22/02/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	22/02/2019
Data fine prova	27/02/2019

Descrizione Campione **A1 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTTA A VALLE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	6,7	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	220	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	170	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	14	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	20	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	18	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	430	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 514/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **27/02/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Il responsabile della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 513/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 466/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A0 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTTA A MONTE DELLA DISCARICA
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	22/02/2019

Spett.le
GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	22/02/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	22/02/2019
Data fine prova	27/02/2019

Descrizione Campione **A0 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A MONTE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 2	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3050 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	230	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	84	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	11	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	6,4	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 7	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	400	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 513/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **27/02/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Il Tecnico della struttura tecnicoorganizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.626687
Fax. 0734.626687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 895/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 742/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	21/03/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	21/03/2019
Temperatura in accettazione	4.0 °C
Data inizio prova	21/03/2019
Data fine prova	22/03/2019

Descrizione Campione **A0 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A MONTE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ug/l	< 5	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ug/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3510 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	ug/l	0,29	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ug/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	ug/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ug/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ug/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ug/l	5,3	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ug/l	9,8	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ug/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ug/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ug/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ug/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ug/l	< 7	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	450	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ug/l	< 5	3000

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

ORDINE DEI CHIMICI

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 895/19

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **22/03/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01898330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.629687
Fax. 0734.629687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 894/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 742/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	21/03/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	21/03/2019
Temperatura in accettazione	4.0 °C
Data inizio prova	21/03/2019
Data fine prova	22/03/2019

Descrizione Campione **A1 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTTA A VALLE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	0,29	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	6,1	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 7	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	470	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 894/19

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **22/03/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1315/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1096/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	19/04/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	19/04/2019
Temperatura in accettazione	4.0 °C
Data inizio prova	19/04/2019
Data fine prova	30/04/2019

Descrizione Campione **A1 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A VALLE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	220	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 7	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	500	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

gruppo consortile CHEMICONTROL s.r.l. Sereco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidità e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1315/19

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **30/04/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1314/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1096/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	19/04/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	19/04/2019
Temperatura in accettazione	4.0 °C
Data inizio prova	19/04/2019
Data fine prova	30/04/2019

Descrizione Campione **A0 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A MONTE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	230	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 7	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	550	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01896330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1314/19

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **30/04/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.



si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1736/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1330/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	23/05/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	23/05/2019
Temperatura in accettazione	4.0 °C
Data inizio prova	23/05/2019
Data fine prova	31/05/2019

Descrizione Campione **A1 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A VALLE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	240	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	27	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	11	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	250	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1736/19

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **31/05/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1735/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1330/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	23/05/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	23/05/2019
Temperatura in accettazione	4.0 °C
Data inizio prova	23/05/2019
Data fine prova	31/05/2019

Descrizione Campione **A0 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A MONTE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	220	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	42	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 7	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	310	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

gruppo consortile CHEMICONTROL s.r.l. Sereco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01898330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1735/19

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **31/05/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Il tecnico della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01898330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2146/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1651/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	21/06/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	21/06/2019
Temperatura in accettazione	4.0 °C
Data inizio prova	21/06/2019
Data fine prova	26/06/2019

Descrizione Campione **A1 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A VALLE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	230
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,80
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,030
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 7
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	590
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01696330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2146/19

Data refertazione: **26/06/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.



si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2145/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1651/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	21/06/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	21/06/2019
Temperatura in accettazione	4.0 °C
Data inizio prova	21/06/2019
Data fine prova	26/06/2019

Descrizione Campione **A0 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A MONTE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	230	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,40	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	<0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,030	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 7	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	740	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2145/19

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **26/06/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Il responsabile della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3461/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2389/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	26/09/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	27/09/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	27/09/2019
Data fine prova	02/10/2019

Descrizione Campione **A1 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A VALLE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	250	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	20	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 7	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	480	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	5,8	3000

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3461/19

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **02/10/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

ORDINE Dott. Vecchi

Il responsabile della struttura tecnico/organizzativa
del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3460/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2389/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	26/09/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	27/09/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	27/09/2019
Data fine prova	02/10/2019

Descrizione Campione **A0 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A MONTE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR IRSA 3010 Met A + APAT CNR IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	260	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 7	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	460	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3460/19

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **02/10/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3818/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2580/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	15/10/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	16/10/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	16/10/2019
Data fine prova	18/10/2019

Descrizione Campione **A1 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A VALLE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	320	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	430	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01898330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3818/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **18/10/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3818/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2580/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	15/10/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	16/10/2019
Temperatura in accettazione	4,0 °C
Data inizio prova	16/10/2019
Data fine prova	18/10/2019

Descrizione Campione **A1 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A VALLE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	320	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	430	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01898330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3818/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **18/10/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01896330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4394/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2925/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	22/11/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	25/11/2019
Temperatura in accettazione	3.9 °C
Data inizio prova	25/11/2019
Data fine prova	29/11/2019

Descrizione Campione **A1 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A VALLE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	6,0	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	250	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	10	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	580	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4394/19

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **29/11/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Si avvale della struttura tecnico/organizzativa del laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4393/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2925/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	22/11/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	25/11/2019
Temperatura in accettazione	3.9 °C
Data inizio prova	25/11/2019
Data fine prova	29/11/2019

Descrizione Campione **A0 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A MONTE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	8,9	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met.A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	250	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	<5	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,02	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 7	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	580	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4393/19

*** Metodi analitici eseguiti presso laboratorio terzo qualificato
I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **29/11/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4793/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 3154/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	13/12/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	13/12/2019
Temperatura in accettazione	12 °C
Data inizio prova	13/12/2019
Data fine prova	18/12/2019

Descrizione Campione **A1 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A VALLE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	5
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR-IRSA 3010 Met.A + APAT CNR-IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	220	1000
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	6,0	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,33	1,5
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	9,2	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,054	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	8,5	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 7	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	570	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4793/19

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 2 del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **18/12/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il Responsabile della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628667
Fax. 0734.628667
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4794/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 3154/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	A0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Bottiglia
Data campionamento	13/12/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	13/12/2019
Temperatura in accettazione	12 °C
Data inizio prova	13/12/2019
Data fine prova	18/12/2019

Descrizione Campione **A0 - ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A MONTE DELLA DISCARICA**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Antimonio come Sb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	
Arsenico come As APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	10
Boro come B APAT CNR IRSA 3010 Met A + APAT CNR IRSA 3020 Man. 29/2003	µg/l	230	
Cadmio come Cd APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 3	5
Cianuri totali come CN APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	
Cobalto come Co APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	
Cromo totale come Cr APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	50
Ferro come Fe APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	200
Fluoruri come F APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,2	
Manganese come Mn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	8,2	50
Mercurio come Hg APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 0,5	1
Nichel come Ni APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	5,0	20
Nitriti come NO/2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,085	0,5
Piombo come Pb APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	6,9	10
Rame come Cu APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	1000
Selenio come Se APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	8,9	10
Solfati come SO/4 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	550	250
Zinco come Zn APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	< 5	3000

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4794/19

I valori limite relativi all'analisi sono da riferirsi ai valori di parametro dell'allegato 1 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

Data refertazione: **18/12/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il rilascio della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

CHEMICONTROL	Verbale di campionamento	All.06 PG08 Rev.02 Data: Maggio 2018

DATI CLIENTE	
Azienda: G.E.T.A. SRL Indirizzo: LOC. ALTA VALLE DEL BRETTA – 63100 ASCOLI PICENO	Cod. cliente: 12083

CAMPIONE n. —				
	Matrice/tipo campione:	TERRA		
	Descrizione campione:	TO - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO		
	Parametri da analizzare:	umidità, sopravaglio 2mm, sottovaglio 2mm, solfati, cloruri, nitrati, fluoruri, Sb, As, Cd, Co, Cr, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, idrocarburi pesanti C >12		
	Luogo del prelievo:	DISCARICA G.E.T.A. DI ASCOLI PICENO		
	Punto di prelievo:	TO		
	Temperatura al prelievo:	AMBIENTE	Temperatura di trasporto:	AMBIENTE
	Confezionamento:	BUSTA		
	Note:			

CAMPIONE n. —				
	Matrice/tipo campione:	TERRA		
	Descrizione campione:	T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO		
	Parametri da analizzare:	umidità, sopravaglio 2mm, sottovaglio 2mm, solfati, cloruri, nitrati, fluoruri, Sb, As, Cd, Co, Cr, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, idrocarburi pesanti C >12		
	Luogo del prelievo:	DISCARICA G.E.T.A. DI ASCOLI PICENO		
	Punto di prelievo:	T1		
	Temperatura al prelievo:	AMBIENTE	Temperatura di trasporto:	AMBIENTE
	Confezionamento:	BUSTA		
	Note:			

CAMPIONE n. —				
	Matrice/tipo campione:	TERRA		
	Descrizione campione:	T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO		
	Parametri da analizzare:	umidità, sopravaglio 2mm, sottovaglio 2mm, solfati, cloruri, nitrati, fluoruri, Sb, As, Cd, Co, Cr, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, idrocarburi pesanti C >12		
	Luogo del prelievo:	DISCARICA G.E.T.A. DI ASCOLI PICENO		
	Punto di prelievo:	T2		
	Temperatura al prelievo:	AMBIENTE	Temperatura di trasporto:	AMBIENTE
	Confezionamento:	BUSTA		
	Note:			

CAMPIONE n. —				
	Matrice/tipo campione:	TERRA		
	Descrizione campione:	T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO		
	Parametri da analizzare:	umidità, sopravaglio 2mm, sottovaglio 2mm, solfati, cloruri, nitrati, fluoruri, Sb, As, Cd, Co, Cr, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, idrocarburi pesanti C >12		
	Luogo del prelievo:	DISCARICA G.E.T.A. DI ASCOLI PICENO		
	Punto di prelievo:	T3		
	Temperatura al prelievo:	AMBIENTE	Temperatura di trasporto:	AMBIENTE
	Confezionamento:	BUSTA		
	Note:			

CHEMICONTROL	Verbale di campionamento	All.06 PG08 Rev.02 Data: Maggio 2018

CAMPIONE n. —				
	Matrice/tipo campione:	ACQUA SUPERFICIALE		
	Descrizione campione:	A0 – ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A MONTE DELLA DISCARICA		
	Parametri da analizzare:	Sb, As, B, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, cianuri totali, fluoruri, nitriti, solfati		
	Luogo del prelievo:	DISCARICA G.E.T.A. DI ASCOLI PICENO		
	Punto di prelievo:	A0		
	Temperatura al prelievo:	--	Temperatura di trasporto:	--
	Confezionamento:	--		
	Note:	CAMPIONAMENTO NON ESEGUITO IN QUANTO IL TORRENTE E' SECCO		

CAMPIONE n. —				
	Matrice/tipo campione:	ACQUA SUPERFICIALE		
	Descrizione campione:	A1 – ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A MONTE DELLA DISCARICA		
	Parametri da analizzare:	Sb, As, B, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, cianuri totali, fluoruri, nitriti, solfati		
	Luogo del prelievo:	DISCARICA G.E.T.A. DI ASCOLI PICENO		
	Punto di prelievo:	A1		
	Temperatura al prelievo:	--	Temperatura di trasporto:	--
	Confezionamento:	--		
	Note:	CAMPIONAMENTO NON ESEGUITO IN QUANTO IL TORRENTE E' SECCO		

Data dei campionamenti: **26-07-2019**

Il prelevatore: _____

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

CHEMICONTROL	Verbale di campionamento	All.06 PG08 Rev.02 Data: Maggio 2018

DATI CLIENTE	
Azienda: **G.E.T.A. SRL**	Cod. cliente: **12063**
Indirizzo: **LOC. ALTA VALLE DEL BRETTA – 63100 ASCOLI PICENO**	

CAMPIONE n. —				
	Matrice/tipo campione:	**TERRA**		
	Descrizione campione:	**TO - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**		
	Parametri da analizzare:	**umidità, sopravaglio 2mm, sottovaglio 2mm, solfati, cloruri, nitrati, fluoruri, Sb, As, Cd, Co, Cr, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, idrocarburi pesanti C >12**		
	Luogo del prelievo:	**DISCARICA G.E.T.A. DI ASCOLI PICENO**		
	Punto di prelievo:	**TO**		
	Temperatura al prelievo:	**AMBIENTE**	Temperatura di trasporto:	**AMBIENTE**
	Confezionamento:	**BUSTA**		
	Note:			

CAMPIONE n. —				
	Matrice/tipo campione:	**TERRA**		
	Descrizione campione:	**T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**		
	Parametri da analizzare:	**umidità, sopravaglio 2mm, sottovaglio 2mm, solfati, cloruri, nitrati, fluoruri, Sb, As, Cd, Co, Cr, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, idrocarburi pesanti C >12**		
	Luogo del prelievo:	**DISCARICA G.E.T.A. DI ASCOLI PICENO**		
	Punto di prelievo:	**T1**		
	Temperatura al prelievo:	**AMBIENTE**	Temperatura di trasporto:	**AMBIENTE**
	Confezionamento:	**BUSTA**		
	Note:			

CAMPIONE n. —				
	Matrice/tipo campione:	**TERRA**		
	Descrizione campione:	**T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**		
	Parametri da analizzare:	**umidità, sopravaglio 2mm, sottovaglio 2mm, solfati, cloruri, nitrati, fluoruri, Sb, As, Cd, Co, Cr, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, idrocarburi pesanti C >12**		
	Luogo del prelievo:	**DISCARICA G.E.T.A. DI ASCOLI PICENO**		
	Punto di prelievo:	**T2**		
	Temperatura al prelievo:	**AMBIENTE**	Temperatura di trasporto:	**AMBIENTE**
	Confezionamento:	**BUSTA**		
	Note:			

CAMPIONE n. —				
	Matrice/tipo campione:	**TERRA**		
	Descrizione campione:	**T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**		
	Parametri da analizzare:	**umidità, sopravaglio 2mm, sottovaglio 2mm, solfati, cloruri, nitrati, fluoruri, Sb, As, Cd, Co, Cr, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, idrocarburi pesanti C >12**		
	Luogo del prelievo:	**DISCARICA G.E.T.A. DI ASCOLI PICENO**		
	Punto di prelievo:	**T3**		
	Temperatura al prelievo:	**AMBIENTE**	Temperatura di trasporto:	**AMBIENTE**
	Confezionamento:	**BUSTA**		
	Note:			

CHEMICONTROL	Verbale di campionamento	All.06 PG08 Rev.02 Data: Maggio 2018

CAMPIONE n. —				
	Matrice/tipo campione:	ACQUA SUPERFICIALE		
	Descrizione campione:	A0 – ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A MONTE DELLA DISCARICA		
	Parametri da analizzare:	Sb, As, B, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, cianuri totali, fluoruri, nitriti, solfati		
	Luogo del prelievo:	DISCARICA G.E.T.A. DI ASCOLI PICENO		
	Punto di prelievo:	A0		
	Temperatura al prelievo:	--	Temperatura di trasporto:	--
	Confezionamento:	--		
	Note:	CAMPIONAMENTO NON ESEGUITO IN QUANTO IL TORRENTE E' SECCO		

CAMPIONE n. —				
	Matrice/tipo campione:	ACQUA SUPERFICIALE		
	Descrizione campione:	A1 – ACQUA DEL TORRENTE BRETTA A MONTE DELLA DISCARICA		
	Parametri da analizzare:	Sb, As, B, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, cianuri totali, fluoruri, nitriti, solfati		
	Luogo del prelievo:	DISCARICA G.E.T.A. DI ASCOLI PICENO		
	Punto di prelievo:	A1		
	Temperatura al prelievo:	--	Temperatura di trasporto:	--
	Confezionamento:	--		
	Note:	CAMPIONAMENTO NON ESEGUITO IN QUANTO IL TORRENTE E' SECCO		

Data dei campionamenti: **26-08-2019**

Il prelevatore:

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4346/19

Ascoli Piceno 26/03/2019

Richiedente:
GETA S.R.L.
Via Piane Tronto, 2
64010 ANCARANO (TE)

Produttore:
Geta S.r.l.
Località Alto Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/03/19 **Data inizio prove:** 07/03/19 **Data termine prove:** 15/03/19
Categoria Merceologica: RIFIUTI
Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido
Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 3 sub-lotto 4
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)* **Data apertura campione:** 07/03/19
Data di Campionamento: 07/03/19
Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido
Colore: Marrone
Odore: Di sostanze organiche

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

Rapporto di Prova N. 4346/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**13,18**	± 0,55		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		micro5/cm	**129800**	± 6 490		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**7560**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**9740**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**16400**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**1310**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**82748**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**12**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**28600**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**2570,0**	± 360		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**21300**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**19500**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**11**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**46,2**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**<10**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**98,1**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**213**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**308,0**	± 57,7		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**404,0**	± 76,6		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**5,4**	± 1,0	Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**1,2**	± 0,2	Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**<1**		Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000475
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. Iiac. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4346/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**3,8**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4346/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

GIUDIZIO

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227305

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4345/19

Ascoli Piceno 26/03/2019

Richiedente:	**Produttore:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/03/19 **Data inizio prove:** 07/03/19 **Data termine prove:** 15/03/19

Categoria Merceologica: RIFIUTI

Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido

Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 3 sub-lotto 3

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 07/03/19

Data di Campionamento: 07/03/19

Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido

Colore: Nero

Odore: Di sostanze organiche

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307032 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4345/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**7,96**	± 0,33		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		microS/cm	**69200**	± 3 460		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**18800**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**26800**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**35800**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**1540**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**44115**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**47**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**14300**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**4620,0**	± 647		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**14800**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**340**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**<1**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**24,7**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**165**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**39,7**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**1940**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**2,2**	± 0,4		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**1,0**	± 0,2		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**<1**		Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4345/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**74,0**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**1**	± 0,19		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4345/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

GIUDIZIO

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D,Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199821
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4344/19

Ascoli Piceno 26/03/2019

Richiedente:	**Produttore:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/03/19 **Data inizio prove:** 07/03/19 **Data termine prove:** 15/03/19

Categoria Merceologica: RIFIUTI

Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido

Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 2

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)ª **Data apertura campione:** 07/03/19

Data di Campionamento: 07/03/19

Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido

Colore: Marrone

Odore: Di sostanze organiche

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarelilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4344/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**9,64**	± 0,40		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		micro8/cm	**112900**	± 5 645		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**10400**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**12540**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**18100**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**1740**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**71974**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**22**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**36400**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**5750,0**	± 805		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**40200**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**8100**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**35**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**52,6**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**60**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**58,6**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**5340**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**8,2**	± 1,6		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**<1**		Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Socio Ing. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4344/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**8,1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**2**	± 0,38		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H226, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4344/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

GIUDIZIO

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 196621
PEC: bucciarelilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4343/19

Ascoli Piceno 26/03/2019

Richiedente:
GETA S.R.L.
Via Piane Tronto, 2
64010 ANCARANO (TE)

Produttore:
Geta S.r.l.
Località Alto Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 07/03/19 **Data inizio prove:** 07/03/19 **Data termine prove:** 15/03/19
Categoria Merceologica: RIFIUTI
Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido
Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 1
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.24)° **Data apertura campione:** 07/03/19
Data di Campionamento: 07/03/19
Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido
Colore: Scuro
Odore: Di sostanze organiche

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. Iiac. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4343/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**8,86**	± 0,37		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		microS/cm	**64700**	± 3 235		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**8360**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**13700**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**18200**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**1590**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**41246**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**32**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**12300**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**3840,0**	± 538		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**25700**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**290**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**8**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**16,4**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**<10**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**38,5**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**1660**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**2,0**	± 0,4		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**3,7**	± 0,7		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**2,5**	± 0,5	Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199821
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4343/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**8,5**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 4343/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

GIUDIZIO

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Dott. Bruno Bucciarelli n. 4726

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227908

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11443/19

Ascoli Piceno 02/07/2019

Richiedente:	**Produttore:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/06/19 **Data inizio prove:** 11/06/19 **Data termine prove:** 18/06/19

Categoria Merceologica: RIFIUTI

Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido

Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 3 sub-lotto 4

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 11/06/19

Data di Campionamento: 11/06/19

Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido

Colore: Arancione

Odore: Di sostanze organiche

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Rapporto di Prova N. 11443/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**13,13**	± 0,55		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		micro5/cm	**130000**	± 6 500		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**8320**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**13100**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**21400**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**1720**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**82875**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**10**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**29100**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**2450,0**	± 343		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**1678**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**29859**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**59,8**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**94**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**97,0**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**149**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**13,1**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**215,0**	± 40,3		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**237,0**	± 45,0		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**3,2**	± 0,7	Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**<1**		Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227306

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11443/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**5,2**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11443/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11443/19

CONCLUSIONI

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

dott. Franco Bucciarelli

Il Responsabile del Laboratorio
dott. Bruno Bucciarelli

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 190621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11442/19

Ascoli Piceno 02/07/2019

Richiedente:	**Produttore:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/06/19 **Data inizio prove:** 11/06/19 **Data termine prove:** 18/06/19

Categoria Merceologica: RIFIUTI

Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido

Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 3 sub-lotto 3

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 11/06/19

Data di Campionamento: 11/06/19

Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido

Colore: Nero

Odore: Di sostanze organiche

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227306

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11442/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**8,08**	± 0,34		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		micro5/cm	**72700**	± 3 635		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**5440**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**5240**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**8820**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**890**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**46346**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**52**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**15200**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**4850,0**	± 679		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**6867**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**3691**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**308**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**12,3**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**<5**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**41,5**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**1660**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<10**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**2,6**	± 0,5		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**1,0**	± 0,2		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**1,2**	± 0,2		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**<1**		Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11442/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**82,0**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**1,3**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000478
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11442/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratorio@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11442/19

CONCLUSIONI

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

dott. Franco Bucciarelli

Il Responsabile del Laboratorio
dott. Bruno Bucciarelli

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno – Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11441/19

Ascoli Piceno 02/07/2019

Richiedente:	**Produttore:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/06/19 **Data inizio prove:** 11/06/19 **Data termine prove:** 18/06/19

Categoria Merceologica: RIFIUTI

Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido

Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 2

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 11/06/19

Data di Campionamento: 11/06/19

Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido

Colore: Marrone

Odore: Di sostanze organiche

BUCCIARELLI Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11441/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**9,79**	± 0,41		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		microS/cm	**132900**	± 6 645		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**13760**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**16200**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**26820**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**1980**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**84724**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**25**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**3780**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**5930,0**	± 830		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**19162**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**5484**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**30,6**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**76**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**55,5**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**4320**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<10**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**1,2**	± 0,2		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**8,7**	± 1,7		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**1,1**	± 0,2	Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 11441/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**8,7**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 189821
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11441/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede log. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199021
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11441/19

CONCLUSIONI

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

dott. Franco Bucciarelli

Il Responsabile del Laboratorio
dott. Bruno Bucciarelli

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11440/19

Ascoli Piceno 02/07/2019

Richiedente:
GETA S.R.L.
Via Piane Tronto, 2
64010 ANCARANO (TE)

Produttore:
Geta S.r.l.
Località Alto Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 11/06/19 **Data inizio prove:** 11/06/19 **Data termine prove:** 18/06/19
Categoria Merceologica: RIFIUTI
Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido
Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 1
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 11/06/19
Data di Campionamento: 11/06/19
Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido
Colore: Giallo-marrone
Odore: Di sostanze organiche

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11440/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**9,42**	± 0,39		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		microS/cm	**21500**	± 1 075		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**1040**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**1230**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**2085**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**740**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**13706**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**24**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**6830**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**2160,0**	± 302		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**1216**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**376**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**4,4**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**<5**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**43,5**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**520**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<10**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**1,6**	± 0,3		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**<1**		Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11440/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**5,7**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 190621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11440/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a :1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a :1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a :1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a :1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a :1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a :1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 11440/19

CONCLUSIONI

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

dott. Franco Bucciarelli

Il Responsabile del Laboratorio
dott. Bruno Bucciarelli

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 198621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17640/19

Ascoli Piceno 19/09/2019

Richiedente:	**Produttore:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 18/09/19

Categoria Merceologica: RIFIUTI

Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido

Descrizione Campione: Percolato di discarica Sormonto vasca 1

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/09/19

Data di Campionamento: 10/09/19

Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido

Colore: Grigio

Odore: Di sostanze organiche

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 337092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17640/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**7,18**	± 0,30		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		microS/cm	**3840**	± 192		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**610**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**580**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**950**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**460**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**2450**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**457**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**584**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**130,7**	± 18,30		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**93**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**101**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**<10**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**0,9**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**<5**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<10**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**13,6**	± 2,7		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**1,0**	± 0,2		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**1,2**	± 0,2		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**1,2**	± 0,2		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**<1**		Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Picano - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Picano n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Picano n. 189621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17640/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**51,2**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Picano - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Picano n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Picano n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17640/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307892 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17640/19

CONCLUSIONI

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

dott. Franco Bucciarelli

Il Responsabile del Laboratorio
dott. Bruno Bucciarelli

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17625/19

Ascoli Piceno 19/09/2019

Richiedente:
GETA S.R.L.
Via Piane Tronto, 2
64010 ANCARANO (TE)

Produttore:
Geta S.r.l.
Località Alto Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 18/09/19

Categoria Merceologica: RIFIUTI

Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido

Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 3 sub-lotto 4

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/09/19

Data di Campionamento: 10/09/19

Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido

Colore: Arancione

Odore: Di sostanze organiche

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Rapporto di Prova N. 17625/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**10,65**	± 0,45		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		microS/cm	**122500**	± 6 125		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**6130**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**9100**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**9100**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**1050**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**78094**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**12**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**26409**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**4604,0**	± 645		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**20600**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**14923**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**95**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**14,0**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**<10**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**70,2**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**425**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<10**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**1,8**	± 0,4		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**21,8**	± 4,1		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**1,8**	± 0,3	Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteriac@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17625/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Picano n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Picano n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17625/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a 1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a 1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a 1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a 1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a 1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a 1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. liac. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227388

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17625/19

CONCLUSIONI

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

dott. Franco Bucciarelli

Il Responsabile del Laboratorio
dott. Bruno Bucciarelli

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA AMBIENTALE

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 139621
PEC: bucciarellilaboratorio@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17624/19

Ascoli Piceno 19/09/2019

Richiedente:	**Produttore:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 18/09/19

Categoria Merceologica: RIFIUTI

Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido

Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 3 sub-lotto 3

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/09/19

Data di Campionamento: 10/09/19

Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido

Colore: Nero

Odore: Di sostanze organiche

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 113
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteriae@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17624/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**8,44**	± 0,35		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		micro5/cm	**87200**	± 4 360		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**20600**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**22800**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**32400**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**1710**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**55590**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**24**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**17687**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**2663,0**	± 373		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**9722**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**6019**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**36**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**9,0**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**<10**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**45,2**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**1310**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<10**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**2,9**	± 0,6		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**1,1**	± 0,2		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**2,8**	± 0,5		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**<1**		Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199021
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17624/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**54,5**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 189021
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17624/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 190621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17624/19

CONCLUSIONI

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

dott. Franco Bucciarelli

Il Responsabile del Laboratorio
dott. Bruno Bucciarelli

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17623/19

Ascoli Piceno 19/09/2019

Richiedente:	**Produttore:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 18/09/19

Categoria Merceologica: RIFIUTI

Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido

Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 2

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)* **Data apertura campione:** 10/09/19

Data di Campionamento: 10/09/19

Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido

Colore: Marrone

Odore: Di sostanze organiche

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - ECOTOSSICOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17623/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**9,87**	± 0,41		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		micro5/cm	**120600**	± 6 030		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**12600**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**13600**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**23100**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**1920**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**76883**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**28**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**20964**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**6138,0**	± 859		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**18942**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**7410**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**22,6**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**<10**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**64,2**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**5640**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<10**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**2,4**	± 0,5		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**33,6**	± 6,4		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**1,4**	± 0,3	Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000478
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - TECNICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17623/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**8,1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**1**	± 0,19		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. Iiac. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199821
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227368

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17623/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - ECOTOSSICOLOGICHE - CONSULENZA AMBIENTALE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 109621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17623/19

CONCLUSIONI

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

dott. Franco Bucciarelli

Il Responsabile del Laboratorio
dott. Bruno Bucciarelli

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 109521
PEC: bucciarelilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227368

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17622/19

Ascoli Piceno 19/09/2019

Richiedente:	**Produttore:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/09/19 **Data inizio prove:** 10/09/19 **Data termine prove:** 18/09/19

Categoria Merceologica: RIFIUTI

Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido

Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 1

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/09/19

Data di Campionamento: 10/09/19

Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido

Colore: Giallo-marrone

Odore: Di sostanze organiche

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Rapporto di Prova N. 17622/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**8,02**	± 0,34		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		microS/cm	**6010**	± 301		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**830**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**750**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**1270**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**510**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**3831**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**125**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**758**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**182,5**	± 25,55		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**276**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**195**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**1,3**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**<10**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**32,6**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**<5**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<10**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**3,1**	± 0,6		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**1,2**	± 0,2		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**1,7**	± 0,3		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**<1**		Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000475
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17622/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**153,0**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17622/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000478 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. Iscr. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 109621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 17622/19

CONCLUSIONI

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

dott. Franco Bucciarelli

Il Responsabile del Laboratorio
dott. Bruno Bucciarelli

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA AMBIENTALE

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25882/19

Ascoli Piceno 20/12/2019

Richiedente:	**Produttore:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/12/19 **Data inizio prove:** 10/12/19 **Data termine prove:** 19/12/19

Categoria Merceologica: RIFIUTI

Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido

Descrizione Campione: Percolato di discarica Sormonto vasca 1

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/12/19

Data di Campionamento: 10/12/19

Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido

Colore: Scuro

Odore: Di sostanze organiche

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Rapporto di Prova N. 25882/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**7,21**	± 0,30		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		microS/cm	**5740**	± 287		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**770**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**750**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**1280**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**430**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**3659**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**289**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**513**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**153,0**	± 21,42		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**582**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**47**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**3**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**2,5**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**<5**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**1,3**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**163**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<10**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**2,0**	± 0,4		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**1,5**	± 0,3		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**3,8**	± 0,7		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**<1**		Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 130621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 25882/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**61,4**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25882/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede lug. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25882/19

CONCLUSIONI

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

dott. Franco Bucciarelli

Il Responsabile del Laboratorio
dott. Bruno Bucciarelli

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. Iiac. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 25881/19

Ascoli Piceno 20/12/2019

Richiedente:	**Produttore:**
GETA S.R.L.	Geta S.r.l.
Via Piane Tronto, 2	Località Alto Bretta
64010 ANCARANO (TE)	63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/12/19 **Data inizio prove:** 10/12/19 **Data termine prove:** 19/12/19

Categoria Merceologica: RIFIUTI

Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido

Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 3 sub-lotto 4

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/12/19

Data di Campionamento: 10/12/19

Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido

Colore: Arancione

Odore: Di sostanze organiche

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25881/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**10,38**	± 0,43		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		microS/cm	**94800**	± 4 740		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**8500**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**8100**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**12620**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**1430**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**60435**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**22**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**35775**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**2641,0**	± 370		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**3843**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**65635**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**22,6**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**<5**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**65,3**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**143**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<10**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**110,0**	± 20,6		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**140,0**	± 26,6		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**<1**		Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25881/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	<5		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	1,5			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	<1			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	<1			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	<10			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	<0.01			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	<0,01			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	<5		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	<5		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	<5		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	<5			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	<5		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	<10		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	<5			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	<10			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	<10			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	<5			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	<10			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	<10			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	<10			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	<10			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	<10		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	<5			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	<10		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	<10		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	<10		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	<10		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	<10		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 190621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25881/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25881/19

CONCLUSIONI

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

dott. Franco Bucciarelli

Il Responsabile del Laboratorio
dott. Bruno Bucciarelli

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25880/19

Ascoli Piceno 20/12/2019

Richiedente:
GETA S.R.L.
Via Piane Tronto, 2
64010 ANCARANO (TE)

Produttore:
Geta S.r.l.
Località Alto Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/12/19 **Data inizio prove:** 10/12/19 **Data termine prove:** 19/12/19
Categoria Merceologica: RIFIUTI
Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido
Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 3 sub-lotto 3
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)* **Data apertura campione:** 10/12/19
Data di Campionamento: 10/12/19
Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido
Colore: Nero
Odore: Di sostanze organiche

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL) | ilac-MRA | ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 25880/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**8,19**	± 0,34		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		micro5/cm	**90000**	± 4 500		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**11500**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**6970**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**11450**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**1160**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**57375**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**24**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**21318**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**2868,0**	± 402		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**29200**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**15396**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**117**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**10,6**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**<5**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**37,6**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**1460**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<10**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**3,2**	± 0,6		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**2,5**	± 0,5		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**<1**		Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000475
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25880/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	<5		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	48,5			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	<1			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	<1			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	<10			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	<0.01			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	<0,01			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	<5		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	<5		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	<5		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	<5			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	<5		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	<10		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	<5			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	<10			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	<10			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	<5			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	<10			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	<10			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	<10			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	<10			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	<10		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	<5			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	<10		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	<10		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	<10		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	<10		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	<10		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25880/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227306

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25880/19

CONCLUSIONI

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

dott. Franco Bucciarelli

Il Responsabile del Laboratorio
dott. Bruno Bucciarelli

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratoriosopec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25879/19

Ascoli Piceno 20/12/2019

Richiedente:
GETA S.R.L.
Via Piane Tronto, 2
64010 ANCARANO (TE)

Produttore:
Geta S.r.l.
Località Alto Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/12/19 **Data inizio prove:** 10/12/19 **Data termine prove:** 19/12/19
Categoria Merceologica: RIFIUTI
Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido
Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 2
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)° **Data apertura campione:** 10/12/19
Data di Campionamento: 10/12/19
Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido
Colore: Giallo-marrone
Odore: Di sostanze organiche

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 190621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25879/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prove	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**8,64**	± 0,36		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		microS/cm	**21200**	± 1 060		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**610**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**510**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**770**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**350**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**13515**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**40**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**3192**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**644,0**	± 90,16		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**6004**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**1063**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**3**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**17,4**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**<5**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**53,6**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**310**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<10**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**2,0**	± 0,4		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**<1**		Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 113
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25879/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**53,7**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25879/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - Istituto Microbiologiche Chimiche Analisi Consulenza

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25879/19

CONCLUSIONI

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

dott. Franco Bucciarelli

Il Responsabile del Laboratorio
dott. Bruno Bucciarelli

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199821
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25878/19

Ascoli Piceno 20/12/2019

Richiedente:
GETA S.R.L.
Via Piane Tronto, 2
64010 ANCARANO (TE)

Produttore:
Geta S.r.l.
Località Alto Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento: 10/12/19 **Data inizio prove:** 10/12/19 **Data termine prove:** 19/12/19
Categoria Merceologica: RIFIUTI
Prodotto dichiarato: Rifiuto liquido
Descrizione Campione: Percolato di discarica vasca 1
Procedura Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.25)* **Data apertura campione:** 10/12/19
Data di Campionamento: 10/12/19
Codice CER: **19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02***

Stato fisico: Liquido
Colore: Marrone
Odore: Di sostanze organiche

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 198621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307892 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25878/19

Prove effettuate sul rifiuto tal quale

Prova	Indicazioni di pericolo	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Incertezza	Concentrazione limite	Metodo di prova
pH			**8,42**	± 0,35		CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985
Conducibilità*		microS/cm	**60800**	± 3 040		EPA 9050A 1996
Ossidabilità*		mg/l O2	**4570**			UNICHIM METODO 943,1994
BOD5*		mg/kg	**8860**			IRSA - CNR Vol. 2 met. 5120
Richiesta chimica di ossigeno (COD)*		mg/kg	**14010**			APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
D.O.C.*		mg/kg	**1830**			EPA 9060A 2004
T.D.S.*		mg/kg	**38760**			APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003
Calcio*		mg/kg	**25**			EPA 3005A 1992 + EPA 7000B 2007
Sodio*		mg/kg	**9539**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Potassio*		mg/kg	**3680,0**	± 515		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cloruri*		mg/kg	**23991**			APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Solfati*		mg/kg	**157**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Solfuri*		mg/kg	**20**			IRSA-CNR - Quad.64, 1983 - 1985 met. 12
Fluoruri*		mg/kg	**14,9**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Fosfati*		mg/kg	**18**			APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003
Alcalinità*		meq/Kg	**41,7**			APAT CNR IRSA 2010-B MAN.29 2003
Ammoniaca*	H221, H314, H331, H400	mg/kg	**1430**			APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003
Azoto nitroso*		mg/kg	**<5**			IRSA - CNR n. 4050 APAT Vol. 2
Azoto nitrico*		mg/kg	**<10**			IRSA - CNR n. 4040 APAT Vol. 2
Ferro*		mg/kg	**1,1**	± 0,2		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Manganese		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Arsenico	H301, H331, H410	mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Bario		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Rame		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cadmio	H302, H312, H332, H410	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cromo totale		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Mercurio*	H330, H360, H372, H400, H410	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Molibdeno		mg/kg	**2,1**	± 0,4		UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Antimonio	H302, H332, H411	mg/kg	**<1**		Max 225000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Selenio	H301, H331, H373, H413	mg/kg	**<1**		Max 35000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Nichel	H351	mg/kg	**1,9**	± 0,4	Max 10000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede lag. Ascoli Piceno - Zona industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199821
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227388

GRUPPO BUCCIARELLI
unica per competenze

Rapporto di Prova N. 25878/19

Piombo	H302, H332, H360, H373, H410	mg/kg	**<5**		Max 3000	UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Magnesio*		mg/kg	**9,7**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Zinco		mg/kg	**<1**			UNI EN 13657 2004 Met. 9.4 + EPA 200.7 2001
Cianuri totali*		mg/kg	**<1**			APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003
Cloruro di Vinile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003
Pesticidi totali non fosforati*		mg/kg	**<0.01**			PI 523 rev. 0/00
Pesticidi Fosforati*		mg/kg	**<0,01**			AOAC 2007.01
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Benzene - etil	H225, H332	mg/kg	**<5**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Stirene	H226, H315, H319, H332	mg/kg	**<5**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Metil,stirene-alfa*	H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Toluene	H225, H304, H315, H336, H361, H373	mg/kg	**<5**		Max 30000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Xileni (o,m,p)	H226, H312,H315,H332	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
1,2,4-Trimetilbenzene*	H226,H315, H319,H332, H335, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
Altri alchil-benzeni (sommatoria)*		mg/kg	**<10**			IRSA-CNR - Quad.64 met. 23b ; 1990
SOLVENTI AZOTATI*		mg/kg				EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acetonitrile*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Acrilonitrile*		mg/kg	**<5**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Dinitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
N,N- Dimetilformammide*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Nitrotoluene*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
Pridina*		mg/kg	**<10**			EPA 5021A 2003 + EPA 8260D 2018
SOLVENTI CLORURATI*		mg/kg				IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.1 Tricloroetano*	H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2.2 Tetracloroetano*	H310, H330, H411	mg/kg	**<5**			IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.1.2 Tricloroetano*	H302, H312, H332, H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Diclorobenzene*	H302, H315, H319, H335, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2 Dicloropropano*	H225, H302, H332	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.2.4 Triclorobenzene*	H320, H315, H410	mg/kg	**<10**		Max 200000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
1.4 Diclorobenzene*	H319, H351, H410	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA
ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476
Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare
Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini)
Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227308

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25878/19

Carbonio tetracloruro*	H301, H311, H331, H351, H372, H412	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Cloroformio*	H302, H315, H351, H373	mg/kg	**<5**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Diclorometano*	H351	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Monoclorobenzene*	H226, H332, H411	mg/kg	**<10**		Max 225000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tetracloroetilene*	H351, H411	mg/kg	**<10**		Max 10000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990
Tricloroetilene*	H315,H319, H336,H341, H350,H412	mg/kg	**<10**		Max 1000	IRSA-CNR - Quad.64 met.23a ;1990

*** prova non accreditata da ACCREDIA**

L'Analista

Masciarelli Angelo

Dott. Franco Bucciarelli

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Bruno Bucciarelli

Dott. Bruno Bucciarelli N. 4755

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.
Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura
Incertezza calcolata in un intervallo di fiducia del 95% e con k=2
Risultato non corretto per il valore del recupero.

Associato al Sistema CONFINDUSTRIA | ISO 14001:2004 Registrazione EMAS I-000476 | Ministero Sanità Autocontrollo Alimentare | Ministero Politiche Agricole Forestali (oli e vini) | Ministero della Salute Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL)
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0159 L

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE CONSULENZA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

Bucciarelli Laboratori srl
Cap. Soc. € 100.000,00 - C. fisc. e p. IVA 02202150443
Sede leg. Ascoli Piceno - Zona Industr. Basso Marino 112
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 02202150443 - REA CCIAA di Ascoli Piceno n. 199621
PEC: bucciarellilaboratori@pec.it - segreteria@gruppobucciarelli.it - www.gruppobucciarelli.it
tel. 0736 307092 - fax 0736 227306

GRUPPO BUCCIARELLI
unico per competenze

Rapporto di Prova N. 25878/19

CONCLUSIONI

Considerato il codice C.E.R. attribuito dal produttore in base al ciclo produttivo, esaminati i valori riscontrati sui parametri determinati in base alla sua presunta origine ed etichettatura ed a quanto dichiarato dal produttore, visto quanto previsto dall'art. 184 com. 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006, visto l' All. D alla parte IV dello stesso decreto riportante l'elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione CEE del 18/12/2014 n° 955, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della COMMISSIONE che sostituisce l'all.III della Direttiva 2008/98/CE, viste le modifiche imposte dal Regolamento UE n. 2017/997, si può affermare che il rifiuto in esame è classificabile come "RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO" e può essere avviato ad idoneo impianto di trattamento.

dott. Franco Bucciarelli

Il Responsabile del Laboratorio
dott. Bruno Bucciarelli

Bucciarelli Laboratori srl - ANALISI CHIMICHE - MICROBIOLOGICHE - CONSULENZA AMBIENTALE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 249/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 241/19/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T0 - terreno lato calanchi fosso Porchiano
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	29/01/2019

Spett.le
GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	30/01/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	30/01/2019
Data fine prova	11/02/2019

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	21	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1300	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	400	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	5,9	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	3,9	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	9,0	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	9,9	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	26	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	47	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	11	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	20	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	65	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	15	50

gruppo consortile CHEMICONTROL Sereco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 249/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **11/02/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 252/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 241/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica Geta di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T3 -TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	29/01/2019

Spett.le
GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	30/01/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	30/01/2019
Data fine prova	11/02/2019

Descrizione Campione **T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	19	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1300	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	300	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	6,5	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	4,6	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	5,8	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	0,57	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	10	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	30	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	50	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	14	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	22	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	75	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2017 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	18	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 252/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **11/02/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Il Responsabile della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 251/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 241/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T2 - Terreno lato calanchi fosso Porchiano
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	29/01/2019

Spett.le
GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	30/01/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	30/01/2019
Data fine prova	11/02/2019

Descrizione Campione **T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	20	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1200	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	390	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	13	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	2,8	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	10	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	29	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	49	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/Kg ss	12	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	17	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	80	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2017 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	14	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 251/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **11/02/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 250/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 241/19/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T1 - terreno lato calanchi fosso Porchiano
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	30/01/2019

Spett.le
GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	30/01/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	30/01/2019
Data fine prova	11/02/2019

Descrizione Campione **T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	20	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1900	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	350	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	31	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	4,2	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,0	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,8	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	19	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	32	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	9,6	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	47	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	14	50

gruppo consortile CHEMICONTROL Sereco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 250/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **11/02/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01896330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 520/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 469/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T3 - terreno lato calanchi fosso Porchiano
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	21/02/2019

Spett.le
GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	22/02/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	22/02/2019
Data fine prova	27/02/2019

Descrizione Campione **T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	19	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1500	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	270	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	9,8	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	0,12	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,3	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	18	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	29	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	10	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	55	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 78/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	8,5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 520/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **27/02/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.626687
Fax. 0734.626687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 519/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 469/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T2 - terreno lato calanchi fosso Porchiano
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	21/02/2019

Spett.le
GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	22/02/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	22/02/2019
Data fine prova	27/02/2019

Descrizione Campione **T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	1	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	99	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	810	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	120	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	16	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	0,47	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,4	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,7	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	22	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	38	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	17	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	14	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	58	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

gruppo consortile CHEMICONTROL s.r.l. Sereco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 519/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **27/02/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 518/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 469/19/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno	Spett.le
Punto prelievo	T1 - terreno lato calanchi fosso Porchiano	**GETA S.r.l.**
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella	**Loc. Alta Valle del Bretta**
Confezionamento	Sacchetto	**63100 ASCOLI PICENO (AP)**
Data campionamento	21/02/2019	

Data ricevimento campione	22/02/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	22/02/2019
Data fine prova	27/02/2019

Descrizione Campione **T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	**19**	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	**0**	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	**100**	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	**1600**	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	**430**	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	**6,9**	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	**4,0**	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	**< 2**	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	**< 2**	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	**< 0,5**	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	**8,0**	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	**23**	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	**< 0,5**	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	**< 0,5**	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	**36**	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	**12**	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	**14**	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	**58**	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	**18**	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 518/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **27/02/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01896330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 517/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 469/19/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T0 - terreno lato calanchi fosso Porchiano
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	21/02/2019

Spett.le
GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	22/02/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	22/02/2019
Data fine prova	27/02/2019

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	14	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	490	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	54	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	16	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	0,66	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,2	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	19	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	31	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	15	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	50	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	12	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 517/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **27/02/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Il responsabile della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 899/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 741/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T3
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Busta
Data campionamento	21/03/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	21/03/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	21/03/2019
Data fine prova	29/03/2019

Descrizione Campione **T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	16	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1600	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	180	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	12	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	0,50	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	5,3	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,4	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	19	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	31	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	11	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	11	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	47	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	7,1	50

gruppo consortile CHEMICONTROL s.r.l. Soraco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore ciclico con D.M. 07/12/2016 G.U. S-del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 899/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'Incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **29/03/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Il Direttore tecnico/organizzativo
del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 898/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 741/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T2
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	21/03/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	21/03/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	21/03/2019
Data fine prova	29/03/2019

Descrizione Campione **T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	17	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1000	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	220	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	14	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	1,4	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,8	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	21	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	36	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,2	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	50	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	9,2	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.629587
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 898/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **29/03/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

di avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 897/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 741/19/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	21/03/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	21/03/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	21/03/2019
Data fine prova	29/03/2019

Descrizione Campione **T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	16	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	600	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	140	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	16	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	1,3	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,7	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,3	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	16	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	30	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	11	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	11	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	41	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

gruppo consortile CHEMICONTROL Sereco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 897/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **29/03/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

per conto e per conto della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 896/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 741/19/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	21/03/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	21/03/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	21/03/2019
Data fine prova	29/03/2019

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	17	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1500	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	260	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	25	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	1,7	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,9	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,0	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	20	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	32	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	9,4	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	14	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	47	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	13	50

gruppo consortile CHEMICONTROL Sereco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628667
Fax. 0734.628667
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 896/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **29/03/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod./Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1316/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1097/19/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	19/04/2019

Spett.le
GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	19/04/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	23/04/2019
Data fine prova	30/04/2019

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	13	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.3	mg/kg ss	500	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	180	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	27	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	6,8	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	3,5	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	0,56	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,9	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	26	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	40	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	15	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	15	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	57	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	6,2	50

ORDINE DEI CHIMICI Dott. VECCHI ADRIANO 213 CHIMICO

gruppo consortile CHEMICONTROL s.r.l. Sereco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 29
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628667
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1316/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **30/04/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1317/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1097/19/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	19/04/2019

Spett.le
GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	19/04/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	23/04/2019
Data fine prova	30/04/2019

Descrizione Campione **T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1000	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	220	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	15	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	6,4	150
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	0,93	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	12	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	40	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	59	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	28	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	24	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	89	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	8,3	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1317/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **30/04/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1318/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1097/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	19/04/2019

Spett.le
GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	19/04/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	23/04/2019
Data fine prova	30/04/2019

Descrizione Campione **T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	19	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1000	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	280	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	14	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	5,4	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	12	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	0,68	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	13	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	41	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	58	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	16	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	22	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	82	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	8,6	50

gruppo consortile CHEMICONTROL Sereco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1318/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengano conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **30/04/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1319/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1097/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	19/04/2019

Spett.le
GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	19/04/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	23/04/2019
Data fine prova	30/04/2019

Descrizione Campione **T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1000	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	250	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	30	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	3,5	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	0,70	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	12	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	37	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A - 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	54	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	14	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	23	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	75	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	14	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1319/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **30/04/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

* si intende della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1740/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1329/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T3
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	23/05/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	23/05/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	23/05/2019
Data fine prova	06/06/2019

Descrizione Campione **T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	17	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1300	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	260	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	12	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	6,2	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,5	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,6	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	22	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	31	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,6	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	48	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	7,5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1740/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **06/06/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1739/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1329/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T2
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	23/05/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	23/05/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	23/05/2019
Data fine prova	06/06/2019

Descrizione Campione **T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	16	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	5	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	95	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	950	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	100	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	6,0	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	2,5	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,0	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,7	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	19	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	28	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,1	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	11	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	41	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	7,0	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1739/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **06/06/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

ORDINE DEI CHIMICI ADRIANO VECCHI (FM) MARCHE

per conto della struttura tecnico/organizzativa
del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1738/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1329/19/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	23/05/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	23/05/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	23/05/2019
Data fine prova	06/06/2019

Descrizione Campione **T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	840	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	180	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	6,0	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	3,8	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	3,8	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,7	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	22	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	32	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	4,6	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	47	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	8,4	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1738/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **06/06/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Si rivela della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1737/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1329/19/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	23/05/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	23/05/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	23/05/2019
Data fine prova	06/06/2019

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	21	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	6000	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	470	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	5,5	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	2,8	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	9,1	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,2	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	23	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,05	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	34	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	2,2	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	15	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	50	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	5,7	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1737/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **06/06/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2153/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1654/19/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	20/06/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	21/06/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	21/06/2019
Data fine prova	01/07/2019

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	19	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1400	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	330	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	11	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	6,0	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	9,4	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,8	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	36	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	9,3	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	15	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	49	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	11	50

gruppo consortile CHEMICONTROL Sereco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto della Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2153/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **01/07/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si rilascia dalla struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2154/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1654/19/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	20/06/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	21/06/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	21/06/2019
Data fine prova	01/07/2019

Descrizione Campione **T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	20	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	200	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	560	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	4,0	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	5,2	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,8	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,7	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	33	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	4,1	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	45	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	11	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2154/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **01/07/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2155/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1654/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T2
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	20/06/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	21/06/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	21/06/2019
Data fine prova	01/07/2019

Descrizione Campione **T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	2300	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	500	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	9,5	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	4,3	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,8	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,6	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	33	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,7	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	24	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	51	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	10	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fenari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2155/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **01/07/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2156/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1654/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T3
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	20/06/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	21/06/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	21/06/2019
Data fine prova	01/07/2019

Descrizione Campione **T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	17	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1700	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	470	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	17	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	4,1	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	9,6	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,6	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	35	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	14	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	52	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	14	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2156/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **01/07/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2837/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2027/19/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	26/07/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	26/07/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	29/07/2019
Data fine prova	05/08/2019

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	4,6	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	920	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	280	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	11	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	6,2	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	5,2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,4	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	17	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	29	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	9,5	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	16	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	45	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2837/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **05/08/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si rende della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fenarl, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2838/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2027/19/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	26/07/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	29/07/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	29/07/2019
Data fine prova	05/08/2019

Descrizione Campione **T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	18,3	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	870	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	130	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	14	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	4,9	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,9	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,6	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	16	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	28	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,9	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	41	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA TS/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2838/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **05/08/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

ORDINE DEI CHIMICI MARCHE 213

sl.ovvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2839/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2027/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T2
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	26/07/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	26/07/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	29/07/2019
Data fine prova	05/08/2019

Descrizione Campione **T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	12	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	2900	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1100	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	13	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	3,2	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	17	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,2	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	18	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	0,58	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	29	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	9,7	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	45	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

gruppo consortile CHEMICONTROL s.r.l. Sereco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

ORDINE DEI CHIMICI

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2839/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **05/08/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2840/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2027/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T3
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	26/07/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	26/07/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	29/07/2019
Data fine prova	05/08/2019

Descrizione Campione **T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	9,5	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	920	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	180	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	19	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	5,2	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	9,9	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,0	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	18	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	30	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,4	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	45	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

gruppo consortile CHEMICONTROL Seroco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. 5 del 07/01/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 2840/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **05/08/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il tecnico della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3038/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2141/19/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	26/08/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	26/08/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	26/08/2019
Data fine prova	30/08/2019

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	3,2	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	480	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	160	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	19	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	3,2	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	13	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	12	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	28	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,9	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	5,9	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	48	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3038/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **30/08/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa
del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3039/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2141/19/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	26/08/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	26/08/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	26/08/2019
Data fine prova	30/08/2019

Descrizione Campione **T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	7,1	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	2400	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1300	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	17	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	2,4	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	3,7	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	15	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	17	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,54	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	36	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,3	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,3	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	59	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

gruppo consortile CHEMICONTROL s.r.l. Sereco

Laboratorio autorizzato al rilascio dei certificati nel settore oleico con D.M. 07/12/2016 G.U. S.del 07/03/2017 per i parametri di acidita' e perossidi.
Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Marche D.G.R. N. 1041 del 18/07/2011 - N. registro 2

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3039/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **30/08/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Firmato per delega dal responsabile della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886333440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3040/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2141/19/Z)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T2
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	26/08/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	26/08/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	26/08/2019
Data fine prova	30/08/2019

Descrizione Campione **T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	3,2	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1300	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	900	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	12	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	2,5	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	14	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	17	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	35	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,9	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	9,3	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	58	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01880330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3040/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **30/08/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3041/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2141/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T3
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	26/08/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	26/08/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	26/08/2019
Data fine prova	30/08/2019

Descrizione Campione **T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	16	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	8	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	92	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1000	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	180	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	10	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	3,4	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	16	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	17	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	38	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	9,9	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	9,4	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	63	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 SPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3041/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **30/08/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

...si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01896330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3462/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2388/19/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	26/09/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	27/09/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	27/09/2019
Data fine prova	03/10/2019

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	15	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	3800	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	94	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	< 1	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	3,3	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	5,1	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	13	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	23	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	3,0	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	11	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	33	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3462/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **03/10/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3463/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2388/19/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	26/09/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	27/09/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	27/09/2019
Data fine prova	03/10/2019

Descrizione Campione **T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	3,0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	97	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1500	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	220	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	< 1	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	4,5	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	5,1	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,0	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	16	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	27	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	5,2	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	41	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3463/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **03/10/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa
del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3464/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2388/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T2
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	26/09/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	27/09/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	27/09/2019
Data fine prova	03/10/2019

Descrizione Campione **T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	13	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	320	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	40	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	15	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	5,3	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	5,7	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	15	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	25	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,4	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	38	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3464/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **03/10/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

Il tecnico della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01896330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3465/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2388/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T3
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	26/09/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	27/09/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	27/09/2019
Data fine prova	03/10/2019

Descrizione Campione **T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	12	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1200	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	180	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	8,7	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	3,1	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	3,5	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	5,1	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	14	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	22	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	4,7	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	11	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	33	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA TS/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3465/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **03/10/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio. I valori si riferiscono al campione esaminato.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3819/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2581/19/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	15/10/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	16/10/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	16/10/2019
Data fine prova	22/10/2019

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	2,7	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	97	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	680	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	200	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	11	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	1,8	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	4,4	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,8	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	16	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	28	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,2	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	49	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 SNPA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3819/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **22/10/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3820/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2581/19/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	15/10/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	16/10/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	19/10/2019
Data fine prova	22/10/2019

Descrizione Campione **T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	19	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	3,1	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	97	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	800	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	110	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	11	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	1,9	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,1	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	19	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	31	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	10	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	48	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01898330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3820/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **22/10/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3821/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2581/19/Z)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T2
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	15/10/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	16/10/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	16/10/2019
Data fine prova	22/10/2019

Descrizione Campione **T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	19	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	9,2	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	91	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	770	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	140	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	8,9	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	1,7	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,6	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	2,9	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,2	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	11	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	4,2	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	4,4	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	19	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3821/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **22/10/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3822/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2581/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T3
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	15/10/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	16/10/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	16/10/2019
Data fine prova	22/10/2019

Descrizione Campione **T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g*100g	13	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0,31	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	860	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	220	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	13	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	2,3	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	2,2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,1	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	17	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	25	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,5	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	14	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	4	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 3822/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **22/10/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4398/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2926/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T3
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	22/11/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	25/11/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	28/11/2019
Data fine prova	04/12/2019

Descrizione Campione **T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	2500	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	570	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	16	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	1,5	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,6	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	5,4	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,8	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	20	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	32	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4398/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **04/12/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4397/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2926/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T2
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	22/11/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	25/11/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	28/11/2019
Data fine prova	04/12/2019

Descrizione Campione **T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	20	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	4	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	96	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	600	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	99	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	4,0	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	2,2	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	2,6	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,8	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	13	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 SPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4397/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **04/12/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4396/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2926/19/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Secchetto
Data campionamento	22/11/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	25/11/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	28/11/2019
Data fine prova	04/12/2019

Descrizione Campione **T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	19	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	2400	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	710	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	0,67	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	1,3	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	5,0	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	57	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,4	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	22	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	35	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4396/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **04/12/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4395/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2928/19/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	22/11/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	25/11/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	28/11/2019
Data fine prova	04/12/2019

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	17	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1000	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	110	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	0,38	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	2,4	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	10	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	1,1	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	4,4	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	4,8	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	16	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	26	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4395/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **04/12/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

di avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4395/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2928/19/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T0
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	22/11/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	25/11/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	28/11/2019
Data fine prova	04/12/2019

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	17	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1000	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	110	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	0,38	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	2,4	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	10	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	1,1	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	4,4	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	4,8	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	16	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	26	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4395/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **04/12/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

di avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4396/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2926/19/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T1
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Secchetto
Data campionamento	22/11/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	25/11/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	28/11/2019
Data fine prova	04/12/2019

Descrizione Campione **T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	19	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	2400	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	710	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	0,67	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	1,3	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	5,0	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	57	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,4	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	22	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	35	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4396/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **04/12/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4397/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2926/19/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T2
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	22/11/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	25/11/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	28/11/2019
Data fine prova	04/12/2019

Descrizione Campione **T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	20	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	4	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	96	
Solfati come SO/4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	600	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	99	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	4,0	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	2,2	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	2,6	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	8,8	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	13	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 SPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01886330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4397/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **04/12/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4398/19

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2926/19/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno
Punto prelievo	T3
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento	Sacchetto
Data campionamento	22/11/2019

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data ricevimento campione	25/11/2019
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	28/11/2019
Data fine prova	04/12/2019

Descrizione Campione **T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. 13/09/99	%	100	
Solfati come SO4 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	2500	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	570	
Nitrati come NO3 D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	16	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	1,5	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	6,6	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	5,4	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	7,8	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A : 1996	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	20	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	< 2	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2014	mg/kg ss	32	150
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Fermi, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 4398/19

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE

Salvo differenti accordi o obblighi legali, se cio' e' possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati per almeno 20 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al Cliente, mentre le relative registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento PT 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **04/12/2019**

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

si avvale della struttura tecnico/organizzativa del Laboratorio ARGO GROUP s.c. a r.l.

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
I valori si riferiscono al campione esaminato cosi' come pervenuto in laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - arrivo - Prot. 8992/PROT del 29/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo X