

Rapporto di Prova N. 463/2025

Ascoli Piceno 27/01/2025

Committente:

GETA S.R.L.
Corso A. Spalazzi, 7
64010 Ancarano (TE)

Destinatario:

Geta S.r.l.
Località Alto Bretta
63100 Ascoli Piceno (AP)

Categoria merceologica:

ARIA

Prodotto dichiarato:

Ambiente esterno

Descrizione:

PUNTO DI CAMPIONAMENTO (E1) MONTE VASCA 1 (42°54'6.62"N, 13°35'37.39"E) - Campionamento statico (direzione vento: da Sud-Est a Nord-Ovest)

Data campionamento: 10/01/2025

Data arrivo campione: 10/01/2025

Data inizio analisi: 10/01/2025

Data fine analisi: 15/01/2025

Procedura di Campionamento: Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.30)

Verbale campionamento: 463

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Note
Polveri totali MDHS 14/3	mg/m3	0,07	
Metano UNI 9968	%vol CH4	< 0,01	
Ossigeno UNI EN 14789:2017	%	20,9	
Anidride carbonica ISO 12039:2019	%	<0,1	
Acido solfidrico M.U.634:1984 - Manuale 122, parte II	mg/m3	< 1	
Ammoniaca OSHA -ID 188	mg/m3	< 0,5	

Il Responsabile del laboratorio

Dott. Bruno Bucciarelli

Ordine dei Biologi dell'Emilia Romagna e delle Marche

N. iscrizione ERM_A00037

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente e tranne quando le informazioni fornite dal cliente possono influenzare i risultati della prova. Nel rapporto di prova i dati relativi alla descrizione del campione sono forniti dal cliente. Nel caso in cui il laboratorio non è responsabile della fase di campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. La regola decisionale per emettere i giudizi di conformità non prevede di prendere in considerazione il contributo dell'incertezza di misura al risultato. Il laboratorio emette giudizi di conformità in base ai limiti di legge vigenti e/o in base ai limiti concordati con il cliente sul manuale autocontrollo. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni. Annotazione: I risultati fuori limite vengono evidenziati con carattere in grassetto. LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura FINE DEL RAPPORTO DI PROVA.

RAPPORTO DI PROVA n. 80/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 56/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica G.E.T.A. di Ascoli Piceno (AP)
- Alta Valle del Bretta

Punto prelievo E1 - 42°54'7.20"N 13°35'37.40"E

Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino

Confezionamento Filtri, Radielli e analizzatori

Data campionamento 14/01/2025

Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 14/01/2025 - 10:35
Fine campionamento: 15/01/2025 - 10:35
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,7918 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 14/01/2025 - 10:35
Fine esposizione: 15/01/2025 - 11:20
Durata esposizione: 1485 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 14/01/2025 - 10:35
Fine campionamento: 14/01/2025 - 12:00
Durata campionamento: 85 minuti
Volume campionato: 85 litri

Metano
Inizio misura: 14/12/2022 - 10:45
Fine misura: 14/12/2022 - 11:15
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 14/12/2022 - 10:45
Fine misura: 14/12/2022 - 11:15
Durata misura: 30 minuti

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione Emissioni diffuse: E1 - MONTE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor

Data ricevimento campione 15/01/2025

Temperatura in accettazione 3.9 °C

Data inizio prova 15/01/2025

Data fine prova 31/01/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998:2013	µg/m³	13
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	1,5
Mercaptani totali ***NIOSH 2542 1994	µg/m³	< 4,8
Ossigeno come O2 (C) Niosh 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	390

RAPPORTO DI PROVA n. 80/25


PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.		

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

Analisi: i metodi di prova utilizzati dal Laboratorio si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti, con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati. (C) Campionamento: valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente.

Data refertazione: 03/02/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 81/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 56/25/5)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo

Discarica G.E.T.A. di Ascoli Piceno (AP)

Spett.le

Punto prelievo

- Alta Valle del Bretta

GETA S.r.l.

Prelevatore

E2 - 42°54'6.30"N 13°35'44.30"E

Loc. Alta Valle del Bretta

Confezionamento

Dott. Alessandro Cappella, Dott.

63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data campionamento

Federico Franchino

Note campionamento

Filtri, Radielli e analizzatori

14/01/2025

Polveri totali

Inizio campionamento: 14/01/2025 - 10:55

Fine campionamento: 15/01/2025 - 10:55

Durata campionamento: 24 h

Volume campionato: 28,7962 mc

Ammoniaca e acido solfidrico

Inizio esposizione: 14/01/2025 - 10:55

Fine esposizione: 15/01/2025 - 11:30

Durata esposizione: 1475 minuti

Mercaptani

Inizio campionamento: 14/01/2025 - 10:55

Fine campionamento: 14/01/2025 - 12:05

Durata campionamento: 70 minuti

Volume campionato: 70 litri

Metano

Inizio misura: 14/12/2022 - 11:40

Fine misura: 14/12/2022 - 12:10

Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica

Inizio misura: 14/12/2022 - 11:40

Fine misura: 14/12/2022 - 12:10

Durata misura: 30 minuti

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E2 - VALLE VASCA N° 1

Matrice

Analisi chimiche ambientali outdoor

Data ricevimento campione

15/01/2025

Temperatura in accettazione

3,9 °C

Data inizio prova

15/01/2025

Data fine prova

31/01/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998:2013	µg/m³	9,4
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	2,5
Mercaptani totali ***NIOSH 2542: 1994	µg/m³	< 5,9
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6601: 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	400

RAPPORTO DI PROVA n. 81/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.		

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

Analisi: i metodi di prova utilizzati dal Laboratorio si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti, con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati. (C) Campionamento: valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente.

Data refertazione: 03/02/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 82/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 56/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo

Discarica G.E.T.A. di Ascoli Piceno (AP)

Spett.le

Punto prelievo

- Alta Valle del Bretta

GETA S.r.l.

Prelevatore

E3 - 42°54'5.16"N 13°35'53.15"E

Loc. Alta Valle del Bretta

Confezionamento

Dott. Alessandro Cappella, Dott.

63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data campionamento

Federico Franchino

Note campionamento

Filtri, Radielli e analizzatori

14/01/2025

Polveri totali

Inizio campionamento: 14/01/2025 - 11:10

Fine campionamento: 15/01/2025 - 11:10

Durata campionamento: 24 h

Volume campionato: 28,7935 mc

Ammoniaca e acido solfidrico

Inizio esposizione: 14/01/2025 - 11:10

Fine esposizione: 15/01/2025 - 11:35

Durata esposizione: 1465 minuti

Mercaptani

Inizio campionamento: 14/01/2025 - 11:10

Fine campionamento: 14/01/2025 - 12:10

Durata campionamento: 60 minuti

Volume campionato: 60 litri

Metano

Inizio misura: 15/12/2022 - 10:20

Fine misura: 15/12/2022 - 10:50

Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica

Inizio misura: 15/12/2022 - 10:20

Fine misura: 15/12/2022 - 10:50

Durata misura: 30 minuti

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E3 - MONTE VASCA N° 3

Matrice

Analisi chimiche ambientali outdoor

Data ricevimento campione

15/01/2025

Temperatura in accettazione

3.9 °C

Data inizio prova

15/01/2025

Data fine prova

31/01/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998:2013	µg/m³	6,9
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	2,7
Mercaptani totali ***NIOSH 2542 1994	µg/m³	< 6,8
Ossigeno come O2 (C) Niosh 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	390

RAPPORTO DI PROVA n. 82/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.		

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

Analisi: i metodi di prova utilizzati dal Laboratorio si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti, con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati. (C) Campionamento: valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente.

Data refertazione: 03/02/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 83/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 56/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica G.E.T.A. di Ascoli Piceno (AP)
- Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E4 - 42°54'3.90"N 13°36'3.80"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e analizzatori
Data campionamento 14/01/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 14/01/2025 - 11:25
Fine campionamento: 15/01/2025 - 11:25
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,7920 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 14/01/2025 - 11:25
Fine esposizione: 15/01/2025 - 11:50
Durata esposizione: 1465 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 14/01/2025 - 11:25
Fine campionamento: 14/01/2025 - 12:20
Durata campionamento: 55 minuti
Volume campionato: 55 litri

Metano
Inizio misura: 15/12/2022 - 11:10
Fine misura: 15/12/2022 - 11:40
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 15/12/2022 - 11:10
Fine misura: 15/12/2022 - 11:40
Durata misura: 30 minuti

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E4 - VALLE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 15/01/2025
Temperatura in accettazione 3.9 °C
Data inizio prova 15/01/2025
Data fine prova 31/01/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	26
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	1,8
Mercaptani totali ***NIOSH 2542 1994	µg/m³	< 7,4
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	400

RAPPORTO DI PROVA n. 83/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.		

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

Analisi: i metodi di prova utilizzati dal Laboratorio si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti, con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati. (C) Campionamento: valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente.

Data refertazione: 03/02/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi




FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 380/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 422/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E1 - 42°54'7.20" N 13°35'37.40"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 10/02/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 10/02/2025 – 10:00
Fine campionamento: 11/02/2025 – 10:00
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,7884 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 10/02/2025 – 10:00
Fine esposizione: 11/02/2025 – 11:00
Durata esposizione: 1500 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 10/02/2025 – 10:00
Fine campionamento: 10/02/2025 – 11:20
Durata campionamento: 80 minuti
Volume campionato: 80 litri

Metano
Inizio misura: 10/02/2025 – 10:00
Fine misura: 10/02/2025 – 10:30
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 10/02/2025 – 10:00
Fine misura: 10/02/2025 – 10:30
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.

**Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)**

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E1 - MONTE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 11/02/2025
Temperatura in accettazione 5,0 °C
Data inizio prova 17/02/2025
Data fine prova 05/03/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	14
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	1,8
Ossigeno come O2 (C) Niosh 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	410
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0028

RAPPORTO DI PROVA n. 380/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0051
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0036

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 05/03/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 381/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 422/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E2 - 42°54'6.30" N 13°35'44.30"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 10/02/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 10/02/2025 - 10:20
Fine campionamento: 11/02/2025 - 10:20
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,7768 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 10/02/2025 - 10:20
Fine esposizione: 11/02/2025 - 11:10
Durata esposizione: 1490 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 10/02/2025 - 10:20
Fine campionamento: 10/02/2025 - 11:30
Durata campionamento: 70 minuti
Volume campionato: 70 litri

Metano
Inizio misura: 10/02/2025 - 10:40
Fine misura: 10/02/2025 - 11:10
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 10/02/2025 - 10:40
Fine misura: 10/02/2025 - 11:10
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E2 - VALLE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 11/02/2025
Temperatura in accettazione 5.0 °C
Data inizio prova 17/02/2025
Data fine prova 05/03/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	18
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	0,98
Ossigeno come O2 (C) Niosh 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	390
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0031

RAPPORTO DI PROVA n. 381/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm3	< 0,0059
Terbutilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0041

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 05/03/2025



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 382/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 422/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E3 - 42°54'5.16" N 13°35'53.15"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 10/02/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 10/02/2025 - 10:30
Fine campionamento: 11/02/2025 - 10:30
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,8038 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 10/02/2025 - 10:30
Fine esposizione: 11/02/2025 - 11:40
Durata esposizione: 1510 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 10/02/2025 - 10:30
Fine campionamento: 10/02/2025 - 11:40
Durata campionamento: 70 minuti
Volume campionato: 70 litri

Metano
Inizio misura: 10/02/2025 - 11:20
Fine misura: 10/02/2025 - 11:50
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 10/02/2025 - 11:20
Fine misura: 10/02/2025 - 11:50
Durata misura: 30 minuti

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E3 - MONTE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 11/02/2025
Temperatura in accettazione 5.0 °C
Data inizio prova 17/02/2025
Data fine prova 05/03/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	46
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugen" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugen" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	5,4
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	410
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0031

RAPPORTO DI PROVA n. 382/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0059
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0041

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 05/03/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA



laboratori di analisi associate

ARGO GROUP s.c. a r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 383/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 422/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E4 - 42°54'3.90" N 13°35'3.80"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 10/02/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 10/02/2025 - 10:45
Fine campionamento: 11/02/2025 - 10:45
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,8158 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 10/02/2025 - 10:45
Fine esposizione: 11/02/2025 - 12:00
Durata esposizione: 1515 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 10/02/2025 - 10:45
Fine campionamento: 10/02/2025 - 12:00
Durata campionamento: 75 minuti
Volume campionato: 75 litri

Metano
Inizio misura: 10/02/2025 - 12:00
Fine misura: 10/02/2025 - 12:30
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 10/02/2025 - 12:00
Fine misura: 10/02/2025 - 12:30
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.

**Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)**

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E4 - VALLE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 11/02/2025
Temperatura in accettazione 5,0 °C
Data inizio prova 17/02/2025
Data fine prova 05/03/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	76
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	1,2
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	400
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0029

RAPPORTO DI PROVA n. 383/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0055
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0039

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 05/03/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 694/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 725/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	E1 - 42°54'7.20" N 13°35'37.40"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Filtri, Radielli e Analizzatori	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	10/03/2025	
Note campionamento	Polveri totali	
	Inizio campionamento: 10/03/2025 - 10:00	
	Fine campionamento: 11/03/2025 - 10:00	
	Durata campionamento: 24 h	
	Volume campionato: 28,7882 mc	

Ammoniac e acido solfidrico
Inizio esposizione: 10/03/2025 - 10:00
Fine esposizione: 11/03/2025 - 11:00
Durata esposizione: 1500 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 10/03/2025 - 11:00
Fine campionamento: 10/03/2025 - 12:00
Durata campionamento: 60 minuti
Volume campionato: 60 litri

Metano
Inizio misura: 10/03/2025 - 10:00
Fine misura: 10/03/2025 - 10:30
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 10/03/2025 - 10:00
Fine misura: 10/03/2025 - 10:30
Durata misura: 30 minuti

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E1 - MONTE VASCA N° 1

Matrice	Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione	11/03/2025
Temperatura in accettazione	5.0 °C
Data inizio prova	11/03/2025
Data fine prova	21/03/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998.2013	µg/m³	27,8
Ammoniac Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	1,2
Ossigeno come O2 (C) Niosh 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	400
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0038

RAPPORTO DI PROVA n. 694/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0068
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0048

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 21/03/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 695/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 725/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E2 - 42°54'6.30" N 13°35'44.30"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 10/03/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 10/03/2025 – 10:15
Fine campionamento: 11/03/2025 – 10:15
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,9321 mc

Ammoniaci e acido solfidrico
Inizio esposizione: 10/03/2025 – 10:15
Fine esposizione: 11/03/2025 – 11:20
Durata esposizione: 1505 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 10/03/2025 – 11:05
Fine campionamento: 10/03/2025 – 12:05
Durata campionamento: 60 minuti
Volume campionato: 60 litri

Metano
Inizio misura: 10/03/2025 – 10:40
Fine misura: 10/03/2025 – 11:10
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 10/03/2025 – 10:40
Fine misura: 10/03/2025 – 11:10
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E2 - VALLE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 11/03/2025
Temperatura in accettazione 5,0 °C
Data inizio prova 11/03/2025
Data fine prova 21/03/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998:2013	µg/m³	26,3
Ammoniaci Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	0,84
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	410
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0037

RAPPORTO DI PROVA n. 695/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0068
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0048

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 21/03/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 696/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 725/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo

Punto prelievo

Prelevatore

Confezionamento

Data campionamento

Note campionamento

Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta

Valle del Bretta

E3 - 42°54'5.16" N 13°35'53.15"E

Dott. Alessandro Cappella, Dott.

Federico Franchino

Filtri, Radielli e Analizzatori

10/03/2025

Polveri totali

Inizio campionamento: 10/03/2025 - 10:30

Fine campionamento: 11/03/2025 - 10:30

Durata campionamento: 24 h

Volume campionato: 28,5579 mc

Ammoniac e acido solfidrico

Inizio esposizione: 10/03/2025 - 10:30

Fine esposizione: 11/03/2025 - 11:30

Durata esposizione: 1500 minuti

Mercaptani

Inizio campionamento: 10/03/2025 - 11:10

Fine campionamento: 10/03/2025 - 12:20

Durata campionamento: 70 minuti

Volume campionato: 70 litri

Metano

Inizio misura: 10/03/2025 - 11:20

Fine misura: 10/03/2025 - 11:50

Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica

Inizio misura: 10/03/2025 - 11:20

Fine misura: 10/03/2025 - 11:50

Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta

63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E3 - MONTE VASCA N° 3

Matrice

Data ricevimento campione

Temperatura in accettazione

Data inizio prova

Data fine prova

Analisi chimiche ambientali outdoor

11/03/2025

5.0 °C

11/03/2025

21/03/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	25,2
Ammoniac Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	ppb	5,2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	0,65
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	420
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0031

RAPPORTO DI PROVA n. 696/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0059
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0041

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: **21/03/2025**

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 697/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 725/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	E4 - 42°54'3.90" N 13°35'3.80"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Filtri, Radielli e Analizzatori	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	10/03/2025	
Note campionamento	Polveri totali	
	Inizio campionamento: 10/03/2025 - 10:45	
	Fine campionamento: 11/03/2025 - 10:45	
	Durata campionamento: 24 h	
	Volume campionato: 28,8890 mc	

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 10/03/2025 - 10:45
Fine esposizione: 11/03/2025 - 12:00
Durata esposizione: 1515 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 10/03/2025 - 11:15
Fine campionamento: 10/03/2025 - 12:35
Durata campionamento: 80 minuti
Volume campionato: 80 litri

Metano
Inizio misura: 10/03/2025 - 12:00
Fine misura: 10/03/2025 - 12:30
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 10/03/2025 - 12:00
Fine misura: 10/03/2025 - 12:30
Durata misura: 30 minuti

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E4 - VALLE VASCA N° 3

Matrice	Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione	11/03/2025
Temperatura in accettazione	5.0 °C
Data inizio prova	11/03/2025
Data fine prova	21/03/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998:2013	µg/m³	36,3
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	0,66
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	400
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0028

RAPPORTO DI PROVA n. 697/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0051
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0036

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 21/03/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1062/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1001/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E1 - 42°54'7.20" N 13°35'37.40"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 07/04/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 07/04/2025 - 10:30
Fine campionamento: 08/04/2025 - 10:30
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,6646 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 07/04/2025 - 10:30
Fine esposizione: 09/04/2025 - 10:30
Durata esposizione: 2880 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 07/04/2025 - 10:30
Fine campionamento: 07/04/2025 - 11:30
Durata campionamento: 60 minuti
Volume campionato: 60 litri

Metano
Inizio misura: 07/04/2025 - 10:30
Fine misura: 07/04/2025 - 11:00
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 07/04/2025 - 10:30
Fine misura: 07/04/2025 - 11:00
Durata misura: 30 minuti

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E1 - MONTE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 10/04/2025
Temperatura in accettazione 5.0 °C
Data inizio prova 10/04/2025
Data fine prova 23/04/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998:2013	µg/m³	17
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	0,92
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 5601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	400
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0037

RAPPORTO DI PROVA n. 1062/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0068
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0048


Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 23/04/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1063/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1001/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E2 - 42°54'6.30" N 13°35'44.30"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 07/04/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 07/04/2025 - 10:45
Fine campionamento: 08/04/2025 - 10:45
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,5888 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 07/04/2025 - 10:45
Fine esposizione: 09/04/2025 - 10:45
Durata esposizione: 2880 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 07/04/2025 - 10:45
Fine campionamento: 07/04/2025 - 11:45
Durata campionamento: 60 minuti
Volume campionato: 60 litri

Metano
Inizio misura: 07/04/2025 - 11:10
Fine misura: 07/04/2025 - 11:40
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 07/04/2025 - 11:10
Fine misura: 07/04/2025 - 11:40
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E2 - VALLE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 10/04/2025
Temperatura in accettazione 5.0 °C
Data inizio prova 10/04/2025
Data fine prova 23/04/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	15
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	0,78
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 5501 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	390
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0037

RAPPORTO DI PROVA n. 1063/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0068
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0048

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 23/04/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1064/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1001/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E3 - 42°54'5.16" N 13°35'53.15"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 07/04/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 07/04/2025 – 11:00
Fine campionamento: 08/04/2025 – 11:00
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,7070 mc

Ammoniacca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 07/04/2025 – 11:00
Fine esposizione: 09/04/2025 – 11:00
Durata esposizione: 2880 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 07/04/2025 – 11:00
Fine campionamento: 07/04/2025 – 12:00
Durata campionamento: 60 minuti
Volume campionato: 60 litri

Metano
Inizio misura: 07/04/2025 – 11:50
Fine misura: 07/04/2025 – 12:20
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 07/04/2025 – 11:50
Fine misura: 07/04/2025 – 12:20
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E3 - MONTE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 10/04/2025
Temperatura in accettazione 5,0 °C
Data inizio prova 10/04/2025
Data fine prova 23/04/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	62
Ammoniacca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	2,9
Ossigeno come O2 (C) Niosh 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	410
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0037

RAPPORTO DI PROVA n. 1064/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm3	< 0,0068
Terbutilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0048

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 23/04/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1065/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1001/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E4 - 42°54'3.90" N 13°35'3.80" E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 07/04/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 07/04/2025 - 11:15
Fine campionamento: 08/04/2025 - 11:15
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,5163 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 07/04/2025 - 11:15
Fine esposizione: 09/04/2025 - 11:15
Durata esposizione: 2880 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 07/04/2025 - 11:15
Fine campionamento: 07/04/2025 - 12:15
Durata campionamento: 60 minuti
Volume campionato: 60 litri

Metano
Inizio misura: 07/04/2025 - 12:30
Fine misura: 07/04/2025 - 13:00
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 07/04/2025 - 12:30
Fine misura: 07/04/2025 - 13:00
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E4 - VALLE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 10/04/2025
Temperatura in accettazione 5.0 °C
Data inizio prova 10/04/2025
Data fine prova 23/04/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998:2013	µg/m³	16
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	1,1
Ossigeno come O2 (C) Niosh 6801 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	420
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0037

RAPPORTO DI PROVA n. 1065/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm3	< 0,0068
Terbutilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0048

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 23/04/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1285/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1215/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo

Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta

Spett.le

Punto prelievo

E1 - 42°54'7.20" N 13°35'37.40" E

GETA S.r.l.

Prelevatore

Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino

Loc. Alta Valle del Bretta

Confezionamento

Filtri, Radielli e Analizzatori

63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data campionamento

05/05/2025

Note campionamento

Polveri totali

Inizio campionamento: 05/05/2025 - 10:50

Fine campionamento: 06/05/2025 - 10:50

Durata campionamento: 24 h

Volume campionato: 28,7934 mc

Ammoniac e acido solfidrico

Inizio esposizione: 05/05/2025 - 10:50

Fine esposizione: 06/05/2025 - 10:50

Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani

Inizio campionamento: 05/05/2025 - 10:50

Fine campionamento: 05/05/2025 - 11:55

Durata campionamento: 65 minuti

Volume campionato: 65 litri

Metano

Inizio misura: 05/05/2025 - 10:50

Fine misura: 05/05/2025 - 11:20

Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica

Inizio misura: 05/05/2025 - 10:50

Fine misura: 05/05/2025 - 11:20

Durata misura: 30 minuti

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E1 - MONTE VASCA N° 1

Matrice

Analisi chimiche ambientali outdoor

Data ricevimento campione

06/05/2025

Temperatura in accettazione

4,0 °C

Data inizio prova

07/05/2025

Data fine prova

13/05/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	10
Ammoniac Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	1,9
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6601 1994	% vv	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	380
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0034

RAPPORTO DI PROVA n. 1285/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0063
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0045

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 13/05/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1286/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1215/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E2 - 42°54'6.30" N 13°35'44.30"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 05/05/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 05/05/2025 - 11:00
Fine campionamento: 06/05/2025 - 11:00
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,7838 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 05/05/2025 - 11:00
Fine esposizione: 06/05/2025 - 11:00
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 05/05/2025 - 11:00
Fine campionamento: 05/05/2025 - 12:05
Durata campionamento: 65 minuti
Volume campionato: 65 litri

Metano
Inizio misura: 05/05/2025 - 11:30
Fine misura: 05/05/2025 - 12:00
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 05/05/2025 - 11:30
Fine misura: 05/05/2025 - 12:00
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E2 - VALLE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 06/05/2025
Temperatura in accettazione 4,0 °C
Data inizio prova 07/05/2025
Data fine prova 13/05/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998:2013	µg/m³	7,3
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	1,7
Ossigeno come O2 (C) Niosh 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	365
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0034

RAPPORTO DI PROVA n. 1286/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm3	< 0,0063
Terbutilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0045

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 13/05/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1287/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1215/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo

Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta

Spett.le

Punto prelievo

E3 - 42°54'5.16" N 13°35'53.15"E

GETA S.r.l.

Prelevatore

Dott. Alessandro Cappella, Dott.

Loc. Alta Valle del Bretta

Confezionamento

Federico Franchino

63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data campionamento

Filtri, Radielli e Analizzatori

Note campionamento

05/05/2025

Polveri totali

Inizio campionamento: 05/05/2025 - 11:10

Fine campionamento: 06/05/2025 - 11:10

Durata campionamento: 24 h

Volume campionato: 28,8048 mc

Ammoniac e acido solfidrico

Inizio esposizione: 05/05/2025 - 11:10

Fine esposizione: 06/05/2025 - 11:10

Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani

Inizio campionamento: 05/05/2025 - 11:10

Fine campionamento: 05/05/2025 - 12:25

Durata campionamento: 75 minuti

Volume campionato: 75 litri

Metano

Inizio misura: 05/05/2025 - 12:05

Fine misura: 05/05/2025 - 12:35

Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica

Inizio misura: 05/05/2025 - 12:05

Fine misura: 05/05/2025 - 12:35

Durata misura: 30 minuti

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E3 - MONTE VASCA N° 3

Matrice

Analisi chimiche ambientali outdoor

Data ricevimento campione

06/05/2025

Temperatura in accettazione

4,0 °C

Data inizio prova

07/05/2025

Data fine prova

13/05/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998:2013	µg/m³	12
Ammoniac Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	87
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	1,1
Ossigeno come O2 (C) Niosh 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	385
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0029

RAPPORTO DI PROVA n. 1287/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm3	< 0,0055
Terbutilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0039

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 13/05/2025

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1288/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1215/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E4 - 42°54'3.90" N 13°35'3.80"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 05/05/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 05/05/2025 - 11:20
Fine campionamento: 06/05/2025 - 11:20
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,8182 mc

Ammoniac e acido solfidrico
Inizio esposizione: 05/05/2025 - 11:20
Fine esposizione: 06/05/2025 - 11:20
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 05/05/2025 - 11:20
Fine campionamento: 05/05/2025 - 12:55
Durata campionamento: 90 minuti
Volume campionato: 90 litri

Metano
Inizio misura: 05/05/2025 - 12:40
Fine misura: 05/05/2025 - 13:10
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 05/05/2025 - 12:40
Fine misura: 05/05/2025 - 13:10
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E4 - VALLE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 06/05/2025
Temperatura in accettazione 4,0 °C
Data inizio prova 07/05/2025
Data fine prova 13/05/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1996/2013	µg/m³	20
Ammoniac Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	0,12
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	370
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0024

RAPPORTO DI PROVA n. 1288/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0046
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0032

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.


I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 13/05/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1758/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1591/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo

Punto prelievo

Prelevatore

Confezionamento

Data campionamento

Note campionamento

Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta
Valle del Bretta

E1 - 42°54'7.20" N 13°35'37.40"E

Dott. Alessandro Cappella, Dott.

Federico Franchino

Filtri, Radielli e Analizzatori

10/06/2025

Polveri totali

Inizio campionamento: 10/06/2025 - 10:10

Fine campionamento: 11/06/2025 - 10:10

Durata campionamento: 24 h

Volume campionato: 28,6533 mc

Ammoniaca e acido solfidrico

Inizio esposizione: 10/06/2025 - 10:10

Fine esposizione: 12/06/2025 - 10:10

Durata esposizione: 2880 minuti

Mercaptani

Inizio campionamento: 10/06/2025 - 10:10

Fine campionamento: 10/06/2025 - 11:30

Durata campionamento: 80 minuti

Volume campionato: 80 litri

Metano

Inizio misura: 10/06/2025 - 12:05

Fine misura: 10/06/2025 - 12:35

Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica

Inizio misura: 10/06/2025 - 12:05

Fine misura: 10/06/2025 - 12:35

Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta

63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E1 - MONTE VASCA N° 1

Matrice

Data ricevimento campione

Temperatura in accettazione

Data inizio prova

Data fine prova

Analisi chimiche ambientali outdoor

12/06/2025

4,5 °C

12/06/2025

25/06/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	46
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	< 0,1
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6501 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	370
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0028

RAPPORTO DI PROVA n. 1758/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA			U.M.	VALORE
Etil mercaptano			mg/Nm ³	< 0,0051
Terbutilmercaptano			mg/Nm ³	< 0,0036

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 25/06/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1759/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1591/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo

Punto prelievo

Prelevatore

Confezionamento

Data campionamento

Note campionamento

Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta

E2 - 42°54'6.30" N 13°35'44.30"E

Dott. Alessandro Cappella, Dott.

Federico Franchino

Filtri, Radielli e Analizzatori

10/06/2025

Polveri totali

Inizio campionamento: 10/06/2025 - 10:15

Fine campionamento: 11/06/2025 - 10:15

Durata campionamento: 24 h

Volume campionato: 28,5094 mc

Ammoniaca e acido solfidrico

Inizio esposizione: 10/06/2025 - 10:15

Fine esposizione: 12/06/2025 - 10:15

Durata esposizione: 2880 minuti

Mercaptani

Inizio campionamento: 10/06/2025 - 10:15

Fine campionamento: 10/06/2025 - 11:35

Durata campionamento: 80 minuti

Volume campionato: 80 litri

Metano

Inizio misura: 10/06/2025 - 11:30

Fine misura: 10/06/2025 - 12:00

Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica

Inizio misura: 10/06/2025 - 11:30

Fine misura: 10/06/2025 - 12:00

Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta

63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Matrice

Data ricevimento campione

Temperatura in accettazione

Data inizio prova

Data fine prova

Emissioni diffuse: E2 - VALLE VASCA N° 1

Analisi chimiche ambientali outdoor

12/06/2025

4,5 °C

12/06/2025

25/06/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998.2013	µg/m³	170
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	< 0,1
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	360
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0028

RAPPORTO DI PROVA n. 1759/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA		
	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0051
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0036

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 25/06/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1760/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1591/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E3 - 42°54'5.16" N 13°35'53.15"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 10/06/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 10/06/2025 - 10:20
Fine campionamento: 11/06/2025 - 10:20
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,9123 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 10/06/2025 - 10:20
Fine esposizione: 12/06/2025 - 10:20
Durata esposizione: 2880 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 10/06/2025 - 10:20
Fine campionamento: 10/06/2025 - 11:20
Durata campionamento: 60 minuti
Volume campionato: 60 litri

Metano
Inizio misura: 10/06/2025 - 10:50
Fine misura: 10/06/2025 - 11:20
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 10/06/2025 - 10:50
Fine misura: 10/06/2025 - 11:20
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Matrice
Data ricevimento campione
Temperatura in accettazione
Data inizio prova
Data fine prova

Emissioni diffuse: E3 - MONTE VASCA N° 3

Analisi chimiche ambientali outdoor
12/06/2025
4.5 °C
12/06/2025
25/06/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	49
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	< 0,1
Ossigeno come O2 (C) Niosh 6501 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	420
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0037

RAPPORTO DI PROVA n. 1760/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA			U.M.	VALORE
Etil mercaptano			mg/Nm ³	< 0,0068
Terbutilmercaptano			mg/Nm ³	< 0,0048

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.


*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 25/06/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi




FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1761/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1591/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo

Punto prelievo

Prelevatore

Confezionamento

Data campionamento

Note campionamento

Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta

E4 - 42°54'3.90" N 13°35'3.80" E

Dott. Alessandro Cappella, Dott.

Federico Franchino

Filtri, Radielli e Analizzatori

10/06/2025

Polveri totali

Inizio campionamento: 10/06/2025 - 10:30

Fine campionamento: 11/06/2025 - 10:30

Durata campionamento: 24 h

Volume campionato: 28,6971 mc

Ammoniaca e acido solfidrico

Inizio esposizione: 10/06/2025 - 10:30

Fine esposizione: 12/06/2025 - 10:30

Durata esposizione: 2880 minuti

Mercaptani

Inizio campionamento: 10/06/2025 - 10:30

Fine campionamento: 10/06/2025 - 12:10

Durata campionamento: 100 minuti

Volume campionato: 100 litri

Metano

Inizio misura: 10/06/2025 - 10:10

Fine misura: 10/06/2025 - 10:40

Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica

Inizio misura: 10/06/2025 - 10:10

Fine misura: 10/06/2025 - 10:40

Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.

Loc. Alta Valle del Bretta

63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Matrice

Data ricevimento campione

Temperatura in accettazione

Data inizio prova

Data fine prova

Emissioni diffuse: E4 - VALLE VASCA N° 3

Analisi chimiche ambientali outdoor

12/06/2025

4.5 °C

12/06/2025

25/06/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	36,9
Ammoniaca Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	µg/m³	< 0,5
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	0,16
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 5601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	390
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0022

RAPPORTO DI PROVA n. 1761/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA		
	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0041
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0029


Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 25/06/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2079/25

(nf. prev. comm. Chemicontrol n. 1853/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta

Punto prelievo E1 - 42°54'7.20" N 13°35'37.40"E

Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino

Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori

Data campionamento 07/07/2025

Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 07/07/2025 - 9:30
Fine campionamento: 08/07/2025 - 9:30
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,6579 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 07/07/2025 - 9:30
Fine esposizione: 08/07/2025 - 9:30
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 07/07/2025 - 9:30
Fine campionamento: 07/07/2025 - 10:45
Durata campionamento: 75 minuti
Volume campionato: 75 litri

Metano
Inizio misura: 07/07/2025 - 9:30
Fine misura: 07/07/2025 - 10:00
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 07/07/2025 - 9:30
Fine misura: 07/07/2025 - 10:00
Durata misura: 30 minuti

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E1 - MONTE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor

Data ricevimento campione 08/07/2025

Temperatura in accettazione 4.5 °C

Data inizio prova 08/07/2025

Data fine prova 22/07/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.I. 1994/2013	µg/m³	32
Ammoniaca Riferito, metodo interno "Fondazione Salvatore Murger" - IRCCS RI 1/2012/19	µg/m³	2,2
Acido solfidrico Riferito, metodo interno "Fondazione Salvatore Murger" - IRCCS RI 1/2012/19	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	< 0,1
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6401: 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore ND/9	ppm	390
MERCAPTANI NIOSH 2542: 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0029

RAPPORTO DI PROVA n. 2079/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/m ³	< 0,0055
Terbutilmercaptano	mg/m ³	< 0,0039

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legati al rapporto di prova, i fogli di lavoro e altre documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 22/07/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente,
 se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
 Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
 i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2080/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1853/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	E2 - 42°54'6.30" N 13°35'44.30"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Filtri, Radielli e Analizzatori	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	07/07/2025	
Note campionamento	Polveri totali Inizio campionamento: 07/07/2025 - 9:40 Fine campionamento: 08/07/2025 - 9:40 Durata campionamento: 24 h Volume campionato: 28,6579 mc Ammoniac e acido solfidrico Inizio esposizione: 07/07/2025 - 9:40 Fine esposizione: 08/07/2025 - 9:40 Durata esposizione: 1440 minuti Mercaptani Inizio campionamento: 07/07/2025 - 9:40 Fine campionamento: 07/07/2025 - 11:00 Durata campionamento: 80 minuti Volume campionato: 80 litri Metano Inizio misura: 07/07/2025 - 10:10 Fine misura: 07/07/2025 - 10:40 Durata misura: 30 minuti Ossigeno e anidride carbonica Inizio misura: 07/07/2025 - 10:10 Fine misura: 07/07/2025 - 10:40 Durata misura: 30 minuti	

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E2 - VALLE VASCA N° 1

Matrice	Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione	08/07/2025
Temperatura in accettazione	4,5 °C
Data inizio prova	08/07/2025
Data fine prova	22/07/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	13
Ammoniac Riferito: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS 41 Ed.01/2019	µg/m³	5,3
Acido solfidrico Riferito: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS 41 Ed.01/2019	µg/b	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140:2010	mg/m³	< 0,1
Ossigeno come O2 (C) Nosh 6601 1994	% vol	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	380
MERCAPTANI MNO3H 2542 1894		

RAPPORTO DI PROVA n. 2080/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Dopo l'analisi l'esemplare residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altre documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.p.A. n.l. ha messo a disposizione del Cliente le procedure di campionamento P. 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2		

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 22/07/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2081/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1853/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Brettia
Punto prelievo E3 - 42°54'5.16" N 13°35'53.15"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 07/07/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 07/07/2025 - 9:50
Fine campionamento: 08/07/2025 - 9:50
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,6491 mc

Ammoniacca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 07/07/2025 - 9:50
Fine esposizione: 08/07/2025 - 9:50
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 07/07/2025 - 9:50
Fine campionamento: 07/07/2025 - 11:20
Durata campionamento: 90 minuti
Volume campionato: 90 litri

Metano
Inizio misura: 07/07/2025 - 10:50
Fine misura: 07/07/2025 - 11:20
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 07/07/2025 - 10:50
Fine misura: 07/07/2025 - 11:20
Durata misura: 30 minuti

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Brettia
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E3 - MONTE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 08/07/2025
Temperatura in accettazione 4.5 °C
Data inizio prova 08/07/2025
Data fine prova 22/07/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1968/2013	µg/m³	34
Ammoniacca Rivelatore: razzo iniezione "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	123
Acido solfidrico Rivelatore: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.02/2019	ppb	98
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25142: 2010	mg/m³	0,98
Ossigeno come O2 (C) Metodi 5501 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno: gascromatografia FID/IR	ppm	370
MERCAPTANI —MOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0024

RAPPORTO DI PROVA n. 2081/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etili mercaptano	mg/m ³	< 0,0046
Terbutilmercaptano	mg/m ³	< 0,0032

Dopo l'analisi il campione residuo viene conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legati al rapporto di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95%, e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 22/07/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
I risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2082/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1853/25/2)

DATI FORNITORE/COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E4 - 42°54'3.90" N 13°35'3.80"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radlelli e Analizzatori
Data campionamento 07/07/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 07/07/2025 - 10:00
Fine campionamento: 08/07/2025 - 10:00
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,6613 mc

Ammoniacca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 07/07/2025 - 10:00
Fine esposizione: 08/07/2025 - 10:00
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 07/07/2025 - 10:00
Fine campionamento: 07/07/2025 - 11:25
Durata campionamento: 85 minuti
Volume campionato: 85 litri

Metano
Inizio misura: 07/07/2025 - 11:30
Fine misura: 07/07/2025 - 12:00
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 07/07/2025 - 11:30
Fine misura: 07/07/2025 - 12:00
Durata misura: 30 minuti

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E4 - VALLE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 08/07/2025
Temperatura in accettazione 4.5 °C
Data inizio prova 08/07/2025
Data fine prova 22/07/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali U.U. 1990/2013	µg/m³	120
Ammoniacca Radicato: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS N1 Ed. 07/2018	µg/m³	4,0
Acido solfidrico Radicato: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS N1 Ed. 07/2018	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25143: 2016	mg/m³	0,37
Ossigeno come O2 (C) Nash 8601 1994	% vol	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	390
MERCAPTANI ***NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/m³	< 0,0028

RAPPORTO DI PROVA n. 2082/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm3	< 0,0048
Terbutilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0034

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o di differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 22/07/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2590/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2078/25/3)

DATI FORNITI DAL COMITENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E1 - 42°54'7.20" N 13°35'37.40"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 27/08/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 27/08/2025 - 10:40
Fine campionamento: 28/08/2025 - 10:40
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,6616 mc

Ammoniacca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 27/08/2025 - 10:40
Fine esposizione: 28/08/2025 - 10:40
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 27/08/2025 - 10:40
Fine campionamento: 27/08/2025 - 12:00
Durata campionamento: 80 minuti
Volume campionato: 80 litri

Metano
Inizio misura: 27/08/2025 - 11:00
Fine misura: 27/08/2025 - 11:30
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 27/08/2025 - 11:00
Fine misura: 27/08/2025 - 11:30
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E1 - MONTE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 28/08/2025
Temperatura in acceitazione 6,0 °C
Data inizio prova 29/08/2025
Data fine prova 10/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1958/2013	µg/m³	37
Ammoniacca Rid. tit. "Metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.03/2019	µg/m³	5,7
Acido solfidrico Rid. tit. "Metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.03/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN 15316/2010	mg/m³	0,18
Ossigeno come O2 (C) Met. 19901/1994	% vol	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno all'analizzatore MD10	ppm	390
MERCAPTANI —NIOSH 2542/1994		
Butilmercaptano	mg/m³	< 0,0028

RAPPORTO DI PROVA n. 2590/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U. M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/M ³	< 0,0051
Terbutilmercaptano	mg/M ³	< 0,0036

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.p.A. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 44 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 10/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2591/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2078/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	E2 - 42°54'6.30" N 13°35'44.30" E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Filtri, Radielli e Analizzatori	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	27/08/2025	
Note campionamento	Polveri totali Inizio campionamento: 27/08/2025 - 10:45 Fine campionamento: 28/08/2025 - 10:45 Durata campionamento: 24 h Volume campionato: 28,5609 mc Ammoniac e acido solfidrico Inizio esposizione: 27/08/2025 - 10:45 Fine esposizione: 28/08/2025 - 10:45 Durata esposizione: 1440 minuti Mercaptani Inizio campionamento: 27/08/2025 - 10:45 Fine campionamento: 27/08/2025 - 12:10 Durata campionamento: 85 minuti Volume campionato: 85 litri Metano Inizio misura: 27/08/2025 - 11:35 Fine misura: 27/08/2025 - 12:05 Durata misura: 30 minuti Ossigeno e anidride carbonica Inizio misura: 27/08/2025 - 11:35 Fine misura: 27/08/2025 - 12:05 Durata misura: 30 minuti	

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E2 - VALLE VASCA N° 1

Matrice	Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione	28/08/2025
Temperatura in accettazione	6.0 °C
Data inizio prova	29/08/2025
Data fine prova	10/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1595:2013	µg/m³	18
Ammoniac Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IROCS H1 Ed. 01/2019	µg/m³	16
Acido solfidrico Radiello: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IROCS H1 Ed. 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 ISO 14697 EN ISO 25442: 2010	mg/m³	< 0,1
Ossigeno come O2 (C) Metodi 4501: 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno produzione NDIR	ppm	390
MERCAPTANI (C) IROCS H1 2542: 1994		
Butilmercaptano	mg/m³	< 0,0026

RAPPORTO DI PROVA n. 2591/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0048
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0034

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione e supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.p.A. s.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 10/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2592/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2078/25/1)

DATI FORNITI DAL COMITANTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E3 - 42°54'5.16" N 13°35'53.15"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radiali e Analizzatori
Data campionamento 27/08/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 27/08/2025 - 10:55
Fine campionamento: 28/08/2025 - 10:55
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,7336 mc

Ammoniacca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 27/08/2025 - 10:55
Fine esposizione: 28/08/2025 - 10:55
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 27/08/2025 - 10:55
Fine campionamento: 27/08/2025 - 12:15
Durata campionamento: 80 minuti
Volume campionato: 80 litri

Metano
Inizio misura: 27/08/2025 - 10:25
Fine misura: 27/08/2025 - 10:55
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 27/08/2025 - 10:25
Fine misura: 27/08/2025 - 10:55
Durata misura: 30 minuti

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E3 - MONTE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 28/08/2025
Temperatura in accettazione 6,0 °C
Data inizio prova 29/08/2025
Data fine prova 10/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	39
Ammoniacca Radial u. metodo mpm "Fondazione Spivakovsky Magerit" - IRCCS 44 Ed. 01/2019	µg/m³	290
Acido solfidrico Radial u. metodo mpm "Fondazione Spivakovsky Magerit" - IRCCS 44 Ed. 01/2019	ppb	13
Metano come CH4 (C) UNI EN 602514C. 2010	mg/m³	< 0,1
Ossigeno come O2 (C) ISO 6881 1994	% vol	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo mpm Bracciatello NDIR	ppm	400
MERCAPTANI **NIOBH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0028

RAPPORTO DI PROVA n. 2592/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0051
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0038

Dopo l'analisi il campione residuo viene conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o di eventuali obblighi legali. Il rapporto di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione a supporto al rapporto di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.p.A. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.


*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 10/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2593/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol) n. 2078/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle dei Bretti
Punto prelievo E4 - 42°54'3.90" N 13°35'3.80"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 27/08/2025
Nota campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 27/08/2025 - 10:20
Fine campionamento: 28/08/2025 - 10:20
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,5177 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 27/08/2025 - 10:20
Fine esposizione: 28/08/2025 - 10:20
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 27/08/2025 - 10:20
Fine campionamento: 27/08/2025 - 11:50
Durata campionamento: 90 minuti
Volume campionato: 90 litri

Metano
Inizio misura: 27/08/2025 - 9:50
Fine misura: 27/08/2025 - 10:20
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 27/08/2025 - 9:50
Fine misura: 27/08/2025 - 10:20
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle dei Bretti
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E4 - VALLE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 28/08/2025
Temperatura in accettazione 6,0 °C
Data inizio prova 29/08/2025
Data fine prova 10/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.3. 1998.2013	µg/m³	55
Ammoniaca Riferito al metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - PROC 41 Ed.01/2013	µg/m³	7,7
Acido solfidrico Riferito al metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - PROC 41 Ed.01/2013	ppb	< 2
Metano come CH4 ICI UNI EN ISO 23140-2010	mg/m³	< 0,1
Ossigeno come O2 (C) Alcol 400: 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore ND14	ppm	410
MERCAPTANI M.N.054 2542 1594		
Butilmercaptano	mg/Nm³	< 0,0024

RAPPORTO DI PROVA n. 2593/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/m ³	< 0,0046
Tertbutilmercaptano	mg/m ³	< 0,0032

Dopo l'analisi il campione residuo viene conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altre documentazioni a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 31 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 10/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi




FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2683/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2173/25/3)

DATI FOUNITIAL COMMITTEE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E1 - 42°54'7.20" N 13°35'37.40"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radlelli e Analizzatori
Data campionamento 08/09/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 08/09/2025 - 10:30
Fine campionamento: 09/09/2025 - 10:30
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,9278 mc

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Ammoniac e acido solfidrico
Inizio esposizione: 08/09/2025 - 10:30
Fine esposizione: 09/09/2025 - 10:30
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 08/09/2025 - 10:30
Fine campionamento: 08/09/2025 - 13:50
Durata campionamento: 200 minuti
Volume campionato: 200 litri

Metano
Inizio misura: 08/09/2025 - 11:00
Fine misura: 08/09/2025 - 11:30
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 08/09/2025 - 11:00
Fine misura: 08/09/2025 - 11:30
Durata misura: 30 minuti

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E1 - MONTE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 09/09/2025
Temperatura in accettazione 5.0 °C
Data inizio prova 09/09/2025
Data fine prova 17/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1808 2013	µg/m³	28
Ammoniac Metodo: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IROCS N1 Ed 01/2019	µg/m³	6,4
Acido solfidrico Metodo: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IROCS N1 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140 2010	mg/m³	0,25
Ossigeno come O2 (C) NEN 5601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	395
MERCAPTANI MOCN 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/m³	< 0,0011

RAPPORTO DI PROVA n. 2683/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm3	< 0,0021
Terbutilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0015

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto e i rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente al supporto di campionamento fornito con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 17/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vacchi




FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2684/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2173/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta

Punto prelievo E2 - 42°54'6.30" N 13°35'44.30"E

Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino

Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori

Data campionamento 08/09/2025

Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 08/09/2025 - 10:45
Fine campionamento: 09/09/2025 - 10:45
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,7550 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 08/09/2025 - 10:45
Fine esposizione: 09/09/2025 - 10:45
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 08/09/2025 - 10:45
Fine campionamento: 08/09/2025 - 14:05
Durata campionamento: 200 minuti
Volume campionato: 200 litri

Metano
Inizio misura: 08/09/2025 - 10:00
Fine misura: 08/09/2025 - 10:30
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 08/09/2025 - 10:00
Fine misura: 08/09/2025 - 10:30
Durata misura: 30 minuti

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E2 - VALLE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor

Data ricevimento campione 09/09/2025

Temperatura in accettazione 5,0 °C

Data inizio prova 09/09/2025

Data fine prova 17/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1958/2013	µg/m³	24
Ammoniaca Radiello, metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS-H1 Ed 01/2019	µg/m³	14
Acido solfidrico Radiello, metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS-H1 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 18140-2:2010	mg/m³	< 0,1
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 1501-1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	380
MERCAPTANI ***MCSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/m³	< 0,0011

RAPPORTO DI PROVA n. 2684/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0021
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0015

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e la documentazione a supporto del rapporto di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO GROUP S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 17/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
I risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2685/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Metano come CH ₄ (C) UNI EN ISO 25163 2010	mg/m ³	0,71
Ossigeno come O ₂ (C) Norm. 8501 1994	% vol	21
Anidride carbonica come CO ₂ (C) Metodo lit/termo analizzatore NIDM	ppm	410
MERCAPTANI ***NIDM 2541 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0011
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0021
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0015
Acido cloridrico NIDM 7907 2014	µg/m ³	12
IPA ***NIDM 5515 1984		
Naftalene	µg/m ³	1,9

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 19/08/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
I risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2686/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2173/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo

Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta

Spett.le

Punto prelievo

E4 - 42°54'3.90" N 13°35'3.80" E

GETA S.r.l.

Prelevatore

Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino

Loc. Alta Valle del Bretta

Confezionamento

Filtri, Radielli e Analizzatori

63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data campionamento

08/09/2025

Note campionamento

Polveri totali

Inizio campionamento: 08/09/2025 - 11:15

Fine campionamento: 09/09/2025 - 11:15

Durata campionamento: 24 h

Volume campionato: 28,7536 mc

Ammoniac e acido solfidrico

Inizio esposizione: 08/09/2025 - 11:15

Fine esposizione: 09/09/2025 - 11:15

Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani

Inizio campionamento: 08/09/2025 - 11:15

Fine campionamento: 08/09/2025 - 14:35

Durata campionamento: 200 minuti

Volume campionato: 200 litri

Metano

Inizio misura: 08/09/2025 - 14:10

Fine misura: 08/09/2025 - 14:40

Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica

Inizio misura: 08/09/2025 - 14:10

Fine misura: 08/09/2025 - 14:40

Durata misura: 30 minuti

Acido cloridrico

Inizio campionamento: 08/09/2025 - 11:15

Fine campionamento: 08/09/2025 - 14:35

Volume campionato: 400 litri

Naftalene

Inizio campionamento: 08/09/2025 - 11:15

Fine campionamento: 08/09/2025 - 14:35

Volume campionato: 400 litri

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E4 - VALLE VASCA N° 3

Matrice

Analisi chimiche ambientali outdoor

Data ricevimento campione

09/09/2025

Temperatura in accettazione

5.0 °C

Data inizio prova

09/09/2025

Data fine prova

18/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1993/2013	µg/m³	23
Ammoniac Metodo: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS HI E4 01/2019	µg/m³	3,1
Acido solfidrico Metodo: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS HI E4 01/2019	ppb	< 2

RAPPORTO DI PROVA n. 2686/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Metano come CH ₄ (C) UNI EN ISO 23140:2010	mg/m ³	< 0,01
Ossigeno come O ₂ (C) NIOSH 8001:1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO ₂ (C) Metodo interno analizzatore NDHR	ppm	400
MERCAPTANI NIOSH 2542:1994		
Butilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0011
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0021
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0015
Acido cloridrico NIOSH 7007:2014	µg/m ³	16
IPA NIOSH 5515:1994		
Naftalene	µg/m ³	2,0

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altre documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data referenziazione: 18/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3063/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2432/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	E1 - 42°54'7.20" N 13°35'37.40" E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Filtri, Radielli e Analizzatori	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	06/10/2025	
Note campionamento	Polveri totali Inizio campionamento: 06/10/2025 - 10:00 Fine campionamento: 07/10/2025 - 10:00 Durata campionamento: 24 h Volume campionato: 28,9702 mc Ammoniaca e acido solfidrico Inizio esposizione: 06/10/2025 - 10:00 Fine esposizione: 07/10/2025 - 10:00 Durata esposizione: 1440 minuti Mercaptani Inizio campionamento: 06/10/2025 - 10:00 Fine campionamento: 06/10/2025 - 11:30 Durata campionamento: 90 minuti Volume campionato: 90 litri Metano Inizio misura: 06/10/2025 - 10:00 Fine misura: 06/10/2025 - 10:30 Durata misura: 30 minuti Ossigeno e anidride carbonica Inizio misura: 06/10/2025 - 10:00 Fine misura: 06/10/2025 - 10:30 Durata misura: 30 minuti	

Descrizione Campione Emissioni diffuse: E1 - MONTE VASCA N° 1

Matrice	Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione	07/10/2025
Temperatura in accettazione	5,0 °C
Data inizio prova	07/10/2025
Data fine prova	16/10/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1993.2013	µg/m³	4,5
Ammoniaca Metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IFOCS H1 Ed 01/2019	µg/m³	4,3
Acido solfidrico Metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IFOCS H1 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 ISO 14684:2010	mg/m³	0,37
Ossigeno come O2 ISO 9001:1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	420
MERCAPTANI ISO 2542:1994	mg/m³	< 0,0024
Butilmercaptano		

RAPPORTO DI PROVA n. 3063/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Km ³	< 0,0046
Terbutilmercaptano	mg/Km ³	< 0,0032

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o di eventuale obbligo legale. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione a supporto dei rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.p.A. s.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 16/10/2025

!! Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere approvato, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3064/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2432/25/4)

DATI FORMITIDIALI COMUNICAZIONE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E2 - 42°54'6.30" N 13°35'44.30"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 06/10/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 06/10/2025 - 10:10
Fine campionamento: 07/10/2025 - 10:10
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,8982 mc

Ammoniacca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 08/10/2025 - 10:10
Fine esposizione: 07/10/2025 - 10:10
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 06/10/2025 - 10:10
Fine campionamento: 06/10/2025 - 11:40
Durata campionamento: 90 minuti
Volume campionato: 90 litri

Metano
Inizio misura: 06/10/2025 - 10:40
Fine misura: 06/10/2025 - 11:10
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 06/10/2025 - 10:40
Fine misura: 06/10/2025 - 11:10
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E2 - VALLE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 07/10/2025
Temperatura in accettazione 5.0 °C
Data inizio prova 07/10/2025
Data fine prova 16/10/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U. M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	0,35
Ammoniacca Rilevato: metodo Nitrato "Fonazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	5,0
Acido solfidrico Rilevato: metodo Nitrato "Fonazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25160:2010	mg/m³	< 0,1
Ossigeno come O2 (C) UNI EN ISO 1000:1994	% vol	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo Nitrato analizzatore NDIR	ppm	415
MERCAPTANI ***NIOSH 2542:1994		
Butilmercaptano	mg/Nm³	< 0,0024

RAPPORTO DI PROVA n. 3064/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etili mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0048
Tarbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0032

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 16/10/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
I risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3065/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2432/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E3 - 42°54'5.16" N 13°35'53.15"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Filtri, Radielli e Analizzatori
Data campionamento 06/10/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 06/10/2025 - 10:20
Fine campionamento: 07/10/2025 - 10:20
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,7542 mc

Ammoniac e acido solfidrico
Inizio esposizione: 06/10/2025 - 10:20
Fine esposizione: 07/10/2025 - 10:20
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 06/10/2025 - 10:20
Fine campionamento: 06/10/2025 - 11:50
Durata campionamento: 90 minuti
Volume campionato: 90 litri

Metano
Inizio misura: 06/10/2025 - 11:20
Fine misura: 06/10/2025 - 11:50
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 06/10/2025 - 11:20
Fine misura: 06/10/2025 - 11:50
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E3 - MONTE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 07/10/2025
Temperatura in accettazione 5.0 °C
Data inizio prova 07/10/2025
Data fine prova 16/10/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1093:2013	µg/m³	7,7
Ammoniac Raddio, metodo: Intorno "Fondazione Salvatore Maugeri" IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	57
Acido solfidrico Raddio, metodo: Intorno "Fondazione Salvatore Maugeri" IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	0,94
Ossigeno come O2 (C) ISO 15601:1994	% vol	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo intorno analizzatore NDIR	ppm	420
MERCAPTANI ***NORMA 2542:1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0024

RAPPORTO DI PROVA n. 3065/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm3	< 0,0046
Terbutilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0032

Dopo l'erogazione il campione residuo viene conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legislativi. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altre documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 16/10/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3066/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2432/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	E4 - 42°54'3.90" N 13°35'3.80" E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Filtri, Radielli e Analizzatori	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	06/10/2025	
Note campionamento	Polveri totali Inizio campionamento: 06/10/2025 - 10:30 Fine campionamento: 07/10/2025 - 10:30 Durata campionamento: 24 h Volume campionato: 28,8118 mc Ammoniac e acido solfidrico Inizio esposizione: 06/10/2025 - 10:30 Fine esposizione: 07/10/2025 - 10:30 Durata esposizione: 1440 minuti Mercaptani Inizio campionamento: 06/10/2025 - 10:30 Fine campionamento: 06/10/2025 - 12:00 Durata campionamento: 90 minuti Volume campionato: 90 litri Metano Inizio misura: 06/10/2025 - 12:00 Fine misura: 06/10/2025 - 12:30 Durata misura: 30 minuti Ossigeno e anidride carbonica Inizio misura: 06/10/2025 - 12:00 Fine misura: 06/10/2025 - 12:30 Durata misura: 30 minuti	

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E4 - VALLE VASCA N° 3

Matrice	Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione	07/10/2025
Temperatura in accettazione	5.0 °C
Data inizio prova	07/10/2025
Data fine prova	16/10/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	5,6
Ammoniac Metodo interno "I conduttore Salvatore Mauge" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	2,9
Acido solfidrico Metodo interno "I conduttore Salvatore Mauge" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 23140:2019	mg/m³	0,21
Ossigeno come O2 (C) Norm 6801:1994	% vol	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno a catalizzatore NDIR	ppm	410
MERCAPTANI MDSM 2542:04	mg/Nm3	< 0,0024
Butilmercaptano		

RAPPORTO DI PROVA n. 3066/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0046
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0032

Dopo l'analisi il campione residuo viene conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.p.A. n.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 16/10/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
I risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3591/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2798/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E1 - 42°54'7.20"N; 13°35'37.40"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino, Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento Filtri, radielli e analizzatori
Data campionamento 04/11/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 04/11/2025 - 10:00
Fine campionamento: 05/11/2025 - 10:00
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,9152 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 04/11/2025 - 10:00
Fine esposizione: 05/11/2025 - 10:00
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 04/11/2025 - 10:00
Fine campionamento: 04/11/2025 - 11:05
Durata campionamento: 65 minuti
Volume campionato: 65 litri

Metano
Inizio misura: 04/11/2025 - 10:00
Fine misura: 04/11/2025 - 10:30
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 04/11/2025 - 10:00
Fine misura: 04/11/2025 - 10:30
Durata misura: 30 minuti

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E1 - MONTE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimico ambientali outdoor
Data ricevimento campione 05/11/2025
Temperatura in accettazione 4,0 °C
Data inizio prova 05/11/2025
Data fine prova 14/11/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1998/2013	µg/m³	16
Ammoniaca Ridotto, metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS 43 Ed 01/2019	µg/m³	2,4
Acido solfidrico Ridotto, metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS 43 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25143: 2010	mg/m³	0,38
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6501: 1994	% vol	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore FIDIR	ppm	430
MERCAPTANI NIOSH 2542: 1994	mg/m³	< 0,0034
Butilmercaptano		

RAPPORTO DI PROVA n. 3591/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0063
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0045


Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altre documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 14/11/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3592/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2798/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E2 - 42°54'6.30"N; 13°35'44.30"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino, Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento Filtri, radletti e analizzatori
Data campionamento 04/11/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 04/11/2025 - 10:20
Fine campionamento: 05/11/2025 - 10:20
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,7568 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 04/11/2025 - 10:20
Fine esposizione: 05/11/2025 - 10:20
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 04/11/2025 - 10:20
Fine campionamento: 04/11/2025 - 11:25
Durata campionamento: 85 minuti
Volume campionato: 65 litri

Metano
Inizio misura: 04/11/2025 - 10:40
Fine misura: 04/11/2025 - 11:10
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 04/11/2025 - 10:40
Fine misura: 04/11/2025 - 11:10
Durata misura: 30 minuti

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E2 - VALLE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 05/11/2025
Temperatura in accettazione 4,0 °C
Data inizio prova 05/11/2025
Data fine prova 14/11/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1908/2013	µg/m³	6,6
Ammoniaca Radlett, metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	µg/m³	5,6
Acido solfidrico Radlett, metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI-EN ISO 25142: 2019	mg/m³	0,23
Ossigeno come O2 (C) Nash 6601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Meteos interno analizzatore NDIR	ppm	415
MERCAPTANI **NOSH 2542 1994	mg/Nm3	< 0,0034
Butilmercaptano		

RAPPORTO DI PROVA n. 3592/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0063
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0045

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diverse indicazioni da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altre documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.p.A. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 14/11/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3593/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2798/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTEENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E3 - 42°54'5.16"N; 13°35'53.15"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino, Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento Filtri, radlelli e analizzatori
Data campionamento 04/11/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 04/11/2025 - 10:30
Fine campionamento: 05/11/2025 - 10:30
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,9008 mc

Ammoniacca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 04/11/2025 - 10:30
Fine esposizione: 05/11/2025 - 10:30
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 04/11/2025 - 10:30
Fine campionamento: 04/11/2025 - 11:50
Durata campionamento: 80 minuti
Volume campionato: 80 litri

Metano
Inizio misura: 04/11/2025 - 11:20
Fine misura: 04/11/2025 - 11:50
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 04/11/2025 - 11:20
Fine misura: 04/11/2025 - 11:50
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E3 - MONTE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 05/11/2025
Temperatura in accettazione 4,0 °C
Data inizio prova 05/11/2025
Data fine prova 14/11/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1595 2013	µg/m³	30
Ammoniacca Radlelli metodo primo "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS n° 1 Ed.01/2019	µg/m³	430
Acido solfidrico Radlelli metodo primo "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS n° 1 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140:2010	mg/m³	1,0
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6501 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo in vitro alla cella FIDIR	ppm	420
MERCAPTANI **NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0028

RAPPORTO DI PROVA n. 3593/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/m ³	< 0,0051
Terbutilmercaptano	mg/m ³	< 0,0036

Dopo l'analisi il campione residuo viene conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o di eventuali obblighi legali. Il rapporto di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.p.A. s.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 14/11/2025

Il Laboratorio non è responsabile se i dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3594/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2798/25/2;

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E4 - 42°54'3.90"N; 13°35'3.80"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino, Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento Filtri, radielli e analizzatori
Data campionamento 04/11/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 04/11/2025 - 10:50
Fine campionamento: 05/11/2025 - 10:50
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,8992 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 04/11/2025 - 10:50
Fine esposizione: 05/11/2025 - 10:50
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 04/11/2025 - 10:50
Fine campionamento: 04/11/2025 - 12:30
Durata campionamento: 100 minuti
Volume campionato: 100 litri

Metano
Inizio misura: 04/11/2025 - 12:00
Fine misura: 04/11/2025 - 12:30
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 04/11/2025 - 12:00
Fine misura: 04/11/2025 - 12:30
Durata misura: 30 minuti

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E4 - VALLE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 05/11/2025
Temperatura in accettazione 4,0 °C
Data inizio prova 05/11/2025
Data fine prova 14/11/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.P. 1996/2013	µg/m³	18
Ammoniaca Metodo: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed. 01/2019	µg/m³	1,9
Acido solfidrico Metodo: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed. 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 CEN UNI EN ISO 75140:2010	mg/m³	1,2
Ossigeno come O2 CEN EN 18601:1994	% vol	21
Anidride carbonica come CO2 CEN Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	420
MERCAPTANI EN ISO 14542:1994	mg/m³	< 0,0022
Butilmercaptano		

RAPPORTO DI PROVA n. 3594/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0041
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0029

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o di differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K n 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 14/11/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 4033/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 3030/25/3)

DATI FORNITI DA: EQUIVITENTE
Luogo prelievo

Punto prelievo
Prelevatore

Confezionamento
Data campionamento
Note campionamento

Discarica Geta Srl - Loc. Alta Valle del
Bretta
E1-42°54'7.20"N: 13°35'37.40"E
Dott. Federico Franchino, Dott.
Alessandro Cappella
Filtri, radielli a analizzatori
01/12/2025
Polveri totali
Inizio campionamento: 01/12/2025 - 10:30
Fine campionamento: 02/12/2025 - 10:30
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,7392 mc

Ammoniac e acido solfidrico
Inizio esposizione: 01/12/2025 - 10:30
Fine esposizione: 02/12/2025 - 10:30
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 01/12/2025 - 10:30
Fine campionamento: 01/12/2025 - 11:30
Durata campionamento: 60 minuti
Volume campionato: 60 litri

Metano
Inizio misura: 01/12/2025 - 12:15
Fine misura: 01/12/2025 - 12:45
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 01/12/2025 - 12:15
Fine misura: 01/12/2025 - 12:45
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E1 - MONTE VASCA N° 1

Matrice
Data ricevimento campione
Temperatura in accettazione
Data inizio prova
Data fine prova

Analisi chimiche ambientali outdoor
02/12/2025
4,0 °C
03/12/2025
11/12/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1990/2013	µg/m³	7,0
Ammoniac Metodo: metodo n°170 "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.07/2019	µg/m³	3,5
Acido solfidrico Metodo: metodo n°170 "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.07/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25180:2019	mg/m³	1,6
Ossigeno come O2 (C) EN 1861:1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo n°170 "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS H1 Ed.07/2019	ppm	390
MERCAPTANI --- EN ISO 17254:1994		
Butilmercaptano	mg/m³	< 0,0037

RAPPORTO DI PROVA n. 4033/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0068
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0048

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.p.a. n.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 11/12/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 4034/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 3030/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Disanca Geta Srl - Loc. Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E2-42°54'6.30"N; 13°35'44.30"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino, Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento Filtri, radielli a analizzatori
Data campionamento 01/12/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 01/12/2025 - 10:45
Fine campionamento: 02/12/2025 - 10:45
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,9984 mc

Ammoniac e acido solfidrico
Inizio esposizione: 01/12/2025 - 10:45
Fine esposizione: 02/12/2025 - 10:45
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 01/12/2025 - 10:45
Fine campionamento: 01/12/2025 - 11:55
Durata campionamento: 70 minuti
Volume campionato: 70 litri

Metano
Inizio misura: 01/12/2025 - 12:50
Fine misura: 01/12/2025 - 13:20
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 01/12/2025 - 12:50
Fine misura: 01/12/2025 - 13:20
Durata misura: 30 minuti

Spelle

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E2 - VALLE VASCA N° 1

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 02/12/2025
Temperatura in accettazione 4,0 °C
Data inizio prova 03/12/2025
Data fine prova 11/12/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.C. 1990 7013	µg/m³	10
Ammoniac Riferito: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - WCCS H1 Ed.01/2019	µg/h³	3,8
Acido solfidrico Riferito: metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - WCCS H4 Ed.01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN 15310 2010	mg/m³	0,61
Ossigeno come O2 (C) NIOSH 6621 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analizzatore NDIR	ppm	390
MERCAPTANI - WCCS H 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/m³	< 0,0031

RAPPORTO DI PROVA n. 4034/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/m ³	< 0,0059
Terbutilmercaptano	mg/m ³	< 0,0041

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.p.A. s.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 11/12/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
I risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 4035/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 3030/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica Geta Srl - Loc. Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E3-42°54'5.16"N; 13°35'53.15"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino, Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento Filtri, radielli e analizzatori
Data campionamento 02/12/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 01/12/2025 - 11:00
Fine campionamento: 02/12/2025 - 11:00
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 28,9002mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 01/12/2025 - 11:00
Fine esposizione: 02/12/2025 - 11:00
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 01/12/2025 - 11:00
Fine campionamento: 01/12/2025 - 12:00
Durata campionamento: 60 minuti
Volume campionato: 60 litri

Metano
Inizio misura: 01/12/2025 - 11:40
Fine misura: 01/12/2025 - 12:10
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 01/12/2025 - 11:40
Fine misura: 01/12/2025 - 12:10
Durata misura: 30 minuti

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E3 - MONTE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 02/12/2025
Temperatura in accettazione 4,0 °C
Data inizio prova 03/12/2025
Data fine prova 11/12/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M.U. 1988/2013	µg/m³	5,9
Ammoniaca Metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS n° 18/01/2019	µg/m³	7,1
Acido solfidrico Metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri" - IRCCS n° 18/01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN 50251-05:2010	mg/m³	6,0
Ossigeno come O2 (C) Metodi 6601/1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno analisi gas N204	ppm	380
MERCAPTANI ***MGS 1/2542/1994		
Butilmercaptano	mg/Nm3	< 0,0037

RAPPORTO DI PROVA n. 4035/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0068
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0048

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione a supporto si rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.


*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.

I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 11/12/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi




FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 4036/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 3030/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica Geta Srl - Loc. Alta Valle del Bretta
Punto prelievo E4-42°54'3.90"N; 13°35'3.80"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino, Dott. Alessandro Cappella
Confezionamento Filtri, radielli e analizzatori
Data campionamento 02/12/2025
Note campionamento Polveri totali
Inizio campionamento: 01/12/2025 - 11:10
Fine campionamento: 02/12/2025 - 11:10
Durata campionamento: 24 h
Volume campionato: 29,0730 mc

Ammoniaca e acido solfidrico
Inizio esposizione: 01/12/2025 - 11:10
Fine esposizione: 02/12/2025 - 11:10
Durata esposizione: 1440 minuti

Mercaptani
Inizio campionamento: 01/12/2025 - 11:10
Fine campionamento: 01/12/2025 - 12:50
Durata campionamento: 100 minuti
Volume campionato: 100 litri

Metano
Inizio misura: 01/12/2025 - 11:00
Fine misura: 01/12/2025 - 11:30
Durata misura: 30 minuti

Ossigeno e anidride carbonica
Inizio misura: 01/12/2025 - 11:00
Fine misura: 01/12/2025 - 11:30
Durata misura: 30 minuti

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

Emissioni diffuse: E4 - VALLE VASCA N° 3

Matrice Analisi chimiche ambientali outdoor
Data ricevimento campione 02/12/2025
Temperatura in accettazione 4,0 °C
Data inizio prova 03/12/2025
Data fine prova 11/12/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Polveri totali M U. 1990/2012	µg/m³	50
Ammoniaca Metodo: metodo interno "Fondatazione Salvatore Magon" - DICOS 111 Ed 01/2019	µg/m³	3,0
Acido solfidrico Metodo: metodo interno "Fondatazione Salvatore Magon" - DICOS 111 Ed 01/2019	ppb	< 2
Metano come CH4 (C) UNI EN ISO 25140: 2010	mg/m³	1,5
Ossigeno come O2 (C) Met* 0601 1994	% v/v	21
Anidride carbonica come CO2 (C) Metodo interno: analizzatore NDIR	ppm	390
MERCAPTANI Met* NIOSH 2542 1994		
Butilmercaptano	mg/m³	< 0,0022

RAPPORTO DI PROVA n. 4036/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE
Etil mercaptano	mg/Nm ³	< 0,0041
Terbutilmercaptano	mg/Nm ³	< 0,0029

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

*** Prova eseguita da laboratorio terzo qualificato.


I metodi di prova utilizzati, si riferiscono alla sola fase analitica, limitatamente ai supporti di campionamento forniti con esclusione della fase di campionamento effettuata dal Committente. (C) Valori, metodi e dati di campionamento, sono dichiarati dal Committente. Il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati.

Data refertazione: 11/12/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA