

RAPPORTO DI PROVA n. 56/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 59/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'9.17"N; 13°35'36.02"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	14/01/2025	

Descrizione Campione T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	14/01/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	14/01/2025
Data fine prova	17/01/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	15	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	1,0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	99	
Solfati come SO ₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	69	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	37	
Nitrati come NO ₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	19	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	14	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	6,1	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,9	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	17	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	25	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	7,8	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	43	150

RAPPORTO DI PROVA n. 56/25


PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 17/01/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 57/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 59/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'9.46"N; 13°35'42.08"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 14/01/2025

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 14/01/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 14/01/2025
Data fine prova 17/01/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	16	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	3,0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	97	
Solfati come SO₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	51	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	30	
Nitrati come NO₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	20	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	13	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	3,9	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	4,7	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	14	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	20	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	10	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	9,7	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	33	150

RAPPORTO DI PROVA n. 57/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 17/01/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 58/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 59/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'8.78"N; 13°35'53.16"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 14/01/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 14/01/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 14/01/2025
Data fine prova 17/01/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	17	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	39	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	28	
Nitrati come NO₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	27	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	13	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,5	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	6,3	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	18	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	26	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	28	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	14	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	45	150

RAPPORTO DI PROVA n. 58/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 17/01/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 59/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 59/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo

Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta
Valle del Bretta

Spett.le

Punto prelievo

42°54'7.81"N; 13°36'5.09"E

GETA S.r.l.

Prelevatore

Dott. Federico Franchino

Loc. Alta Valle del Bretta

Confezionamento

Busta

63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data campionamento

14/01/2025

Descrizione Campione

T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice

Suolo

Data ricevimento campione

14/01/2025

Temperatura in accettazione

-

Data inizio prova

14/01/2025

Data fine prova

17/01/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	16	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	38	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	27	
Nitrati come NO₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	26	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	13	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	7,3	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	6,6	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	20	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	29	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	6,6	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	43	150

RAPPORTO DI PROVA n. 59/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 17/01/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 352/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 391/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'17,00"N; 13°35'36,00"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 10/02/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 10/02/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 10/02/2025
Data fine prova 14/02/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	15	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	1,0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	99	
Solfati come SO₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	60	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	29	
Nitrati come NO₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	70	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	11	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	7,7	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	6,3	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	22	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	27	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	15	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	42	150

RAPPORTO DI PROVA n. 352/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50


Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

allo punto IV

Data refertazione: 14/02/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

[Signature]

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 353/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 391/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'9,21"N; 13°35'44,43"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 10/02/2025

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 10/02/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 10/02/2025
Data fine prova 14/02/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	15	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	2,0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	98	
Solfati come SO₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	100	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	60	
Nitrati come NO₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	70	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	12	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	4,7	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,9	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	22	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	26	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	13	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	40	150

RAPPORTO DI PROVA n. 353/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 14/02/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 354/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 391/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo

Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta

Spett.le

Punto prelievo

42°54'8,86"N; 13°35'53,27"E

GETA S.r.l.

Prelevatore

Dott. Federico Franchino

Loc. Alta Valle del Bretta

Confezionamento

Busta

63100 ASCOLI PICENO (AP)

Data campionamento

10/02/2025

Descrizione Campione

T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice

Suolo

Data ricevimento campione

10/02/2025

Temperatura in accettazione

-

Data inizio prova

10/02/2025

Data fine prova

14/02/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO ₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	67	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	37	
Nitrati come NO ₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	73	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	13	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	7,2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,5	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	17	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	24	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	6,9	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	38	150

RAPPORTO DI PROVA n. 354/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: **14/02/2025**

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 355/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 391/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'7,77"N; 13°36'4,88"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 10/02/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 10/02/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 10/02/2025
Data fine prova 14/02/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	15	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	130	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	48	
Nitrati come NO₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	160	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	11	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,9	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	6,3	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	21	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	26	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	7,4	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	40	150

Stefano

DELEGAZIONE REGIONALE
ASCOLI PICENO
PAGINA 1/2

RAPPORTO DI PROVA n. 355/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 14/02/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 688/25

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE
Luogo prelievo

Punto prelievo
Prelevatore
Confezionamento
Data campionamento

Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta
Valle del Bretta
42°54'10.42"N 13°35'36.96"E
Dott. Federico Franchino
Busta
10/03/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice
Data ricevimento campione
Temperatura in accettazione
Data inizio prova
Data fine prova

Suolo
10/03/2025
-
10/03/2025
12/03/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 13/09/99	g/100g	17	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO ₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1500	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	210	
Nitrati come NO ₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	14	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	13	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,5	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	7,7	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	24	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	33	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	8,0	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	16	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	52	150

RAPPORTO DI PROVA n. 688/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 13/03/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 689/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 722/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'9.14"N 13°35'44.03"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	10/03/2025	

Descrizione Campione T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	10/03/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	10/03/2025
Data fine prova	12/03/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO ₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	130	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	39	
Nitrati come NO ₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	19	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	18	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	7,6	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	24	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	34	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	8,0	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	15	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	51	150

RAPPORTO DI PROVA n. 689/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 13/03/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 690/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 722/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'8.86"N 13°35'53.55"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	10/03/2025	

Descrizione Campione T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	10/03/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	10/03/2025
Data fine prova	12/03/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita'	g/100g	17	
D.M. 13/09/99			
Sopravaglio 2 mm (scheletro)	% (p/p)	0	
D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1			
Sottovaglio 2 mm	% (p/p)	100	
D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1			
Solfati come SO ₄	mg/kg ss	140	
D.M. 13/09/99 Met. IV.2			
Cloruri come Cl	mg/kg ss	47	
D.M. 13/09/99 Met. IV.2			
Nitrati come NO ₃	mg/kg ss	16	
D.M. 13/09/99 Met. IV.2			
Fluoruri come F	mg/kg ss	17	100
D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007			
Antimonio come Sb	mg/kg ss	< 2	10
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Arsenico come As	mg/kg ss	4,7	20
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Cadmio come Cd	mg/kg ss	< 0,5	2
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Cobalto come Co	mg/kg ss	7,2	20
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Cromo totale come Cr	mg/kg ss	24	150
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Cromo VI come Cr	mg/kg ss	< 0,5	2
EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992			
Mercurio come Hg	mg/kg ss	< 0,5	1
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Nichel come Ni	mg/kg ss	32	120
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Piombo come Pb	mg/kg ss	8,6	100
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Rame come Cu	mg/kg ss	15	120
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Zinco come Zn	mg/kg ss	49	150
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			

RAPPORTO DI PROVA n. 690/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 13/03/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 691/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 722/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'7.78"N 13°36'4.39"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 10/03/2025

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 10/03/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 10/03/2025
Data fine prova 12/03/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 13/09/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (pip)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (pip)	100	
Solfati come SO ₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	140	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	36	
Nitrati come NO ₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	22	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	17	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	4,1	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	7,2	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	22	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	31	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	8,1	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	14	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	46	150

RAPPORTO DI PROVA n. 691/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50


Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 13/03/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi




FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1009/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1003/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'9.14"N 13°35'37.01"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 07/04/2025

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 07/04/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 07/04/2025
Data fine prova 10/04/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO ₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1900	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	130	
Nitrati come NO ₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	13	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	11	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,8	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	7,4	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	22	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	29	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	8,7	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	47	150

RAPPORTO DI PROVA n. 1009/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 10/04/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1010/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1003/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'9.21"N 13°35'43.68"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 07/04/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 07/04/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 07/04/2025
Data fine prova 10/04/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	21	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO ₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	60	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	28	
Nitrati come NO ₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	18	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	11	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	8,5	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	6,8	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	20	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	30	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	11	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	45	150

RAPPORTO DI PROVA n. 1010/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 10/04/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1011/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1003/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le GETA S.r.l. Loc. Alta Valle del Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)
Punto prelievo	42°54'9.31"N 13°35'53.52"E	
Prelevatore	Dott. Federico Franchino	
Confezionamento	Busta	
Data campionamento	07/04/2025	

Descrizione Campione T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	07/04/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	07/04/2025
Data fine prova	10/04/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita'	g/100g	20	
D.M. 13/09/99			
Sopravaglio 2 mm (scheletro)	% (p/p)	0	
D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1			
Sottovaglio 2 mm	% (p/p)	100	
D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1			
Solfati come SO ₄	mg/kg ss	94	
D.M. 13/09/99 Met. IV.2			
Cloruri come Cl	mg/kg ss	26	
D.M. 13/09/99 Met. IV.2			
Nitrati come NO ₃	mg/kg ss	17	
D.M. 13/09/99 Met. IV.2			
Fluoruri come F	mg/kg ss	11	100
D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007			
Antimonio come Sb	mg/kg ss	< 2	10
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Arsenico come As	mg/kg ss	8,9	20
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Cadmio come Cd	mg/kg ss	< 0,5	2
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Cobalto come Co	mg/kg ss	7,0	20
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Cromo totale come Cr	mg/kg ss	23	150
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Cromo VI come Cr	mg/kg ss	< 0,5	2
EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992			
Mercurio come Hg	mg/kg ss	< 0,5	1
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Nichel come Ni	mg/kg ss	32	120
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Piombo come Pb	mg/kg ss	7,8	100
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Rame come Cu	mg/kg ss	14	120
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			
Zinco come Zn	mg/kg ss	48	150
EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018			

RAPPORTO DI PROVA n. 1011/25


PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 10/04/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1012/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1003/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'7.62"N 13°36'4.69"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 07/04/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 07/04/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 07/04/2025
Data fine prova 10/04/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	19	
Sopravvaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO ₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	45	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	20	
Nitrati come NO ₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	19	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	11	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	8,0	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	7,2	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	25	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	32	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	7,7	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	14	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	48	150

RAPPORTO DI PROVA n. 1012/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 10/04/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1275/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1212/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo
Punto prelievo
Prelevatore
Confezionamento
Data campionamento

Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
42°54'9.14"N 13° 35'37.01"E
Dott. Federico Franchino
Busta
05/05/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice
Data ricevimento campione
Temperatura in accettazione
Data inizio prova
Data fine prova

Suolo
05/05/2025
-
05/05/2025
07/05/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità' D.M. 13/09/99	g/100g	11	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	500	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	110	
Nitrati come NO₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	39	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	12	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	7,8	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	6,9	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	22	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	30	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	10	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	16	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	45	150


RAPPORTO DI PROVA n. 1275/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPIRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 07/05/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1276/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1212/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'10.18"N 13° 35'43.81"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 05/05/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 05/05/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 05/05/2025
Data fine prova 07/05/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	8,2	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1700	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	390	
Nitrati come NO₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	31	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	11	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	8,5	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	6,6	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	22	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	30	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	29	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	17	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	48	150

RAPPORTO DI PROVA n. 1276/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50


Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 07/05/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1277/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1212/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'8.86"N 13° 35'53.55"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 05/05/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 05/05/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 05/05/2025
Data fine prova 07/05/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	8,7	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	48	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	49	
Nitrati come NO₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	39	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	9,9	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	8,0	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	6,8	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	21	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	30	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	18	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	16	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	45	150

RAPPORTO DI PROVA n. 1277/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C > 12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 07/05/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1278/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1212/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'7.62"N 13° 36'4.69"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 05/05/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 05/05/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 05/05/2025
Data fine prova 07/05/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	8,0	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	1	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	99	
Solfati come SO₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	100	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	44	
Nitrati come NO₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	36	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	11	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,5	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	16	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	23	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	12	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	35	150

RAPPORTO DI PROVA n. 1278/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 07/05/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1723/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1590/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo
Punto prelievo
Prelevatore
Confezionamento
Data campionamento

Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta
Valle del Bretta
42°54'9.36"N 13°35'36.59"E
Dott. Alessandro Cappella, Dott.
Federico Franchino
Busta
10/06/2025

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice
Data ricevimento campione
Temperatura in accettazione
Data inizio prova
Data fine prova

Suolo
10/06/2025
-
10/06/2025
13/06/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 13/09/99	g/100g	6,4	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	1	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	99	
Solfati come SO ₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	990	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	160	
Nitrati come NO ₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	17	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	9,6	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	8,1	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,9	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	18	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	26	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	8,4	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	14	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	40	150

RAPPORTO DI PROVA n. 1723/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-ARPA	mg/kg ss	< 5	50


Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 13/06/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1724/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1590/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'9.85"N 13°35'44.23"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 10/06/2025

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 10/06/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 10/06/2025
Data fine prova 13/06/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	5,1	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO ₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	200	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	130	
Nitrati come NO ₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	25	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	13	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	6,3	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,7	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	17	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	26	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	26	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	15	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	42	150

RAPPORTO DI PROVA n. 1724/25


PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.ar.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 13/06/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA



laboratorio di analisi associate

ARGO GROUP s.c.a.r.l.
Via E. Ferrari, 20
63900 FERMO (FM)
Cod.Fisc. e P.IVA 01866330440
Capitale Sociale € 21.000
Tel. 0734.628687
Fax. 0734.628687
Email: direzione@argogroup.org

RAPPORTO DI PROVA n. 1725/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1590/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo

Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta
Valle del Bretta

Spett.le

GETA S.r.l.

**Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)**

Punto prelievo

42°54'8.54"N 13°35'53.16"E

Prelevatore

Dott. Alessandro Cappella, Dott.
Federico Franchino

Confezionamento

Busta

Data campionamento

10/06/2025

Descrizione Campione

T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice

Suolo

Data ricevimento campione

10/06/2025

Temperatura in accettazione

-

Data inizio prova

10/06/2025

Data fine prova

13/06/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	7,1	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	3	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	97	
Solfati come SO ₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	94	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	33	
Nitrati come NO ₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	18	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	9,5	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	7,9	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,8	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	17	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	26	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	17	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	41	150

Stecchi



RAPPORTO DI PROVA n. 1725/25


PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 13/06/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 1726/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1590/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'7.60"N 13°36'3.91"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	10/06/2025	

Descrizione Campione T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	10/06/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	10/06/2025
Data fine prova	13/06/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	4,8	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO ₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	100	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	110	
Nitrati come NO ₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	25	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	14	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	4,4	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,6	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	17	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	25	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	15	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	14	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	40	150

RAPPORTO DI PROVA n. 1726/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C > 12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 13/06/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2074/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1852/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'9.83"N; 13°35'36.88"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 07/07/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

T8 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIAND

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 08/07/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 08/07/2025
Data fine prova 14/07/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità' D.M. 1300/99	g/100g	2,8	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/05/99 SO. D. L. n° 249 del 21/10/99 Metodo R.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/05/99 SO. D. L. n° 249 del 21/10/99 Metodo R.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	750	
Cloruri come Cl D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	280	
Nitrati come NO₃ D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	41	
Fluoruri come F D.M. 1309/99 Met. IV.2 + EPA 8056A 2007	mg/kg ss	12	100
Antimonio come Sb EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	7,1	20
Cadmio come Cd EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	6,8	20
Cromo totale come Cr EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	21	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	30	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	14	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	15	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	47	150

RAPPORTO DI PROVA n. 2074/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C > 12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-AIOPA-JUPEA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino a' la consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 85% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 14/07/2025

Il Laboratorio non e' responsabile dei dati forniti dal committente.
 Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto, parzialmente,
 se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
 Se il campionamento non e' effettuato dal laboratorio,
 i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2075/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1852/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alla Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'10.18"N; 13°35'43.81"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 07/07/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 08/07/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 08/07/2025
Data fine prova 14/07/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 1305/98	g/100g	1,9	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/05/99 SO G.U. n° 248 del 21/12/99 Metodo 5.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/05/99 SO G.U. n° 248 del 21/12/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	580	
Cloruri come Cl D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	220	
Nitrati come NO₃ D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	35	
Fluoruri come F D.M. 1305/99 Met. IV.2 - EPA 9050A 2007	mg/kg ss	13	100
Antimonio come Sb EPA 8211A 2007 - EPA 8210 D 2016	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 8211A 2007 - EPA 8210 D 2016	mg/kg ss	5,3	20
Cadmio come Cd EPA 8211A 2007 - EPA 8210 D 2016	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 8211A 2007 - EPA 8210 D 2016	mg/kg ss	6,8	20
Cromo totale come Cr EPA 8211A 2007 - EPA 8210 D 2016	mg/kg ss	21	150
Cromo VI come Cr EPA 8211A 2007 - EPA 8210 D 2016	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 8211A 2007 - EPA 8210 D 2016	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 8211A 2007 - EPA 8210 D 2016	mg/kg ss	30	120
Piombo come Pb EPA 8211A 2007 - EPA 8210 D 2016	mg/kg ss	20	100
Rame come Cu EPA 8211A 2007 - EPA 8210 D 2016	mg/kg ss	15	120
Zinco come Zn EPA 8211A 2007 - EPA 8210 D 2016	mg/kg ss	47	150

RAPPORTO DI PROVA n. 2075/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA TS/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o dell'eventuale obbligo legale. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altre documentazione a supporto al rapporto di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 14/07/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2076/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1852/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'8.54"N; 13°35'53.16"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 07/07/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 08/07/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 08/07/2025
Data fine prova 14/07/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità* D.M. 13079/2	g/100g	2,4	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	2	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	88	
Solfati come SO₄ D.M. 13079/2 Met. IV.2	mg/kg ss	64	
Cloruri come Cl D.M. 13079/2 Met. IV.2	mg/kg ss	64	
Nitrati come NO₃ D.M. 13079/2 Met. IV.2	mg/kg ss	30	
Fluoruri come F D.M. 13079/2 Met. IV.2 + EPA 8050A 2007	mg/kg ss	8,2	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	7,6	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	6,5	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	20	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	29	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	16	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	14	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	45	150

RAPPORTO DI PROVA n. 2076/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C > 12 LINEE GUIDA 75/26/11 ISPML-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino a' consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o di differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto al rapporto di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 14/07/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2077/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 1852/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'7.62"N; 13°35'44.41"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 07/07/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 08/07/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 08/07/2025
Data fine prova 14/07/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 1309/98	g/100g	2,8	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 109 del 13/09/98 SO G.U. n°245 del 21/10/98 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 105 del 13/09/98 SO G.U. n°243 del 21/10/98 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 1309/98 Met. IV.2	mg/kg ss	120	
Cloruri come Cl D.M. 1309/98 Met. IV.2	mg/kg ss	69	
Nitrati come NO₃ D.M. 1309/98 Met. IV.2	mg/kg ss	30	
Fluoruri come F D.M. 1309/98 Met. IV.2 + EPA 8056A 2007	mg/kg ss	9,6	100
Antimonio come Sb EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	5,0	20
Cadmio come Cd EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	6,8	20
Cromo totale come Cr EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	21	150
Cromo VI come Cr EPA 8051A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	30	120
Piombo come Pb EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	23	100
Rame come Cu EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	15	120
Zinco come Zn EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	45	150

RAPPORTO DI PROVA n. 2077/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 UNEE GUIDA 76/2011 ISPRA-ARPA APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diverse indicazioni da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con l'angolo di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 14/07/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2578/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2077/25/4)

DATI IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'10,42"N; 13°35'36,96"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 27/08/2025

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 27/08/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 27/08/2025
Data fine prova 01/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità' D.M. 1309/99	g/100g	94	
Sopravaglio 2 mm (schelstro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/03/99 Modulo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/03/99 Modulo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	370	
Cloruri come Cl D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	170	
Nitrati come NO₃ D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	41	
Fluoruri come F D.M. 1309/99 Met. IV.2 + EPA 8250A 2007	mg/kg ss	9,6	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	8,2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	7
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	4,6	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	13	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7190A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	21	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	15	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	9,9	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	32	150

RAPPORTO DI PROVA n. 2578/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C > 12 LINEE GUIDA T50011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono desunti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 01/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
I risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2579/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2077/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'10,18"N; 13°35'43,81"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	27/08/2025	

Descrizione Campione T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	27/08/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	27/08/2025
Data fine prova	01/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 1309/99	g/100g	96	
Sopravvaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 103 del 3/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Valgola II	% (s.p)	1	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 145 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Marzola III	% (s.p)	99	
Solfati come SO₄ D.M. 1309/99 Met. IV/2	mg/kg ss	1500	
Cloruri come Cl D.M. 1309/99 Met. IV/2	mg/kg ss	320	
Nitrati come NO₃ D.M. 1309/99 Met. IV/2	mg/kg ss	44	
Fluoruri come F D.M. 1309/99 Met. IV/2 + EPA 8250A 2007	mg/kg ss	11	100
Antimonio come Sb EPA 8251A 2007 + EPA 8010 D 2015	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 8251A 2007 + EPA 8010 D 2015	mg/kg ss	4,8	20
Cadmio come Cd EPA 8251A 2007 + EPA 8010 D 2015	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 8251A 2007 + EPA 8010 D 2015	mg/kg ss	4,8	20
Cromo totale come Cr EPA 8251A 2007 + EPA 8010 D 2015	mg/kg ss	15	150
Cromo VI come Cr EPA 8260A 1996 + EPA 7156A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 8251A 2007 + EPA 8010 D 2015	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 8251A 2007 + EPA 8010 D 2015	mg/kg ss	24	120
Piombo come Pb EPA 8251A 2007 + EPA 8010 D 2015	mg/kg ss	17	100
Rame come Cu EPA 8251A 2007 + EPA 8010 D 2015	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 8251A 2007 + EPA 8010 D 2015	mg/kg ss	38	150

RAPPORTO DI PROVA n. 2579/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C > 12 LINEE GUIDA 75/33:1 ISPRAPPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione restituito viene conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 01/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
I risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2580/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2077/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'8,33"N; 13°35'58,84"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dot. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	27/08/2025	

Descrizione Campione T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	27/08/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	27/08/2025
Data fine prova	01/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità' D.M. 1309/94	g/100g	95	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 105 del 13/09/99 SO G.U. n° 248 del 21/10/99 Metodo II	% (s/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 105 del 13/09/99 SO G.U. n° 248 del 21/10/99 Metodo II	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	57	
Cloruri come Cl D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	68	
Nitrati come NO₃ D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	53	
Fluoruri come F D.M. 1309/99 Met. IV.2 + CEN 10959:2007	mg/kg ss	11	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,6	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	?
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	4,9	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	16	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1990 + EPA 7160A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	22	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	16	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	34	150

RAPPORTO DI PROVA n. 2580/25


PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 752011 ISPRA-ARPA-ARPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o ulteriori obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto al rapporto di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.p.A. s.r.l. ha messo a disposizione del Cliente le procedure di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 01/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vacchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2581/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2077/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'7,63"N; 13°36'4,80"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	27/08/2025	

Descrizione Campione T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	27/08/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	27/08/2025
Data fine prova	01/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 1305/99	g/100g	94	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/05/99 SO n° 27 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/05/99 SO n° 27 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO ₄ D.M. 1306/99 Met. IV.2	mg/kg ss	110	
Cloruri come Cl D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	58	
Nitrati come NO ₃ D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	100	
Fluoruri come F D.M. 1306/99 Met. IV.2 + EPA 9058A 2007	mg/kg ss	10	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	4,6	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	14	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 1190A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	21	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	6,6	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	10	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	31	150

RAPPORTO DI PROVA n. 2581/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LIMITE GUIDA TS/0111 ISPRA ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i registri di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 01/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2677/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2171/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'10,36"N; 13°35'36,96"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 08/09/2025

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 08/09/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 08/09/2025
Data fine prova 15/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 13/09/99	g/100g	3,9	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 S.O. G.U. n° 248 del 21/10/99 Metodo II.7	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 S.O. G.U. n° 248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	860	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	190	
Nitrati come NO₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	120	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 - EPA 9008A 2007	mg/kg ss	10	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	7,9	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	6,1	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	2,1	150
Cromo VI come Cr EPA 3050A 1996 + EPA 7190A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	29	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	8,5	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	14	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	48	100

RAPPORTO DI PROVA n. 2677/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2611 CEN-ARPA, ARPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto al rapporto di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 15/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
I risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2678/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2171/25/3)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'9,25"N; 13°35'43,57"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 08/09/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 08/09/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 08/09/2025
Data fine prova 15/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 13/08/99	g/100g	0,41	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/08/99 SO Q.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	1,0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/08/99 SO Q.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	99	
Solfati come SO₄ D.M. 13/08/99 Met. IV.2	mg/kg ss	280	
Cloruri come Cl D.M. 13/08/99 Met. IV.2	mg/kg ss	150	
Nitrati come NO₃ D.M. 13/08/99 Met. IV.2	mg/kg ss	33	
Fluoruri come F D.M. 13/08/99 Met. IV.2 + EPA 821-A-2007	mg/kg ss	10	100
Antimonio come Sb EPA 821-A-2007 + EPA 821-B-2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 821-A-2007 + EPA 821-B-2018	mg/kg ss	4,7	20
Cadmio come Cd EPA 821-A-2007 + EPA 821-B-2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 821-A-2007 + EPA 821-B-2018	mg/kg ss	6,1	20
Cromo totale come Cr EPA 821-A-2007 + EPA 821-B-2018	mg/kg ss	21	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 821-A-2007 + EPA 821-B-2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 821-A-2007 + EPA 821-B-2018	mg/kg ss	29	120
Piombo come Pb EPA 821-A-2007 + EPA 821-B-2018	mg/kg ss	10	100
Rame come Cu EPA 821-A-2007 + EPA 821-B-2018	mg/kg ss	16	120
Zinco come Zn EPA 821-A-2007 + EPA 821-B-2018	mg/kg ss	44	150

RAPPORTO DI PROVA n. 2678/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.p.A. s.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in lettura reversibile. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono desunti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 15/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2679/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2171/25/2)

DATI QUANTITATIVI COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'8,14"N; 13°35'53,02"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	08/09/2025	

Descrizione Campione T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	08/09/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	08/09/2025
Data fine prova	15/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U. M.	VALORE	LIMITE
Umidità* D.M. 1306/99	g/100g	2,9	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 S.O. G.U. n° 248 del 21/10/99 Metodo F.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 S.O. G.U. n° 248 del 21/10/99 Metodo F.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 1306/99 Met. IV.2	mg/kg ss	86	
Cloruri come Cl D.M. 1306/99 Met. IV.2	mg/kg ss	85	
Nitrati come NO₃ D.M. 1306/99 Met. IV.2	mg/kg ss	89	
Fluoruri come F D.M. 1306/99 Met. IV.2 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	11	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	4,6	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	6,5	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	22	150
Cromo VI come Cr EPA 3050A 1996 + EPA 7192A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	?
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	30	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	33	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	15	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	51	150

RAPPORTO DI PROVA n. 2679/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C > 12 LINCE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-ARPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 15/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 2680/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2171/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'7,76"N; 13°36'4,78"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	08/09/2025	

Descrizione Campione T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	08/09/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	08/09/2025
Data fine prova	15/09/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidita' D.M. 13/09/99	g/100g	4,8	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 G.U. n° 248 del 21/10/99 Metodo R.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 G.U. n° 248 del 21/10/99 Metodo R.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	66	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	46	
Nitrati come NO₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	60	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 8050A 2007	mg/kg ss	11	100
Antimonio come Sb EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	6,3	20
Cadmio come Cd EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	6,1	20
Cromo totale come Cr EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	19	150
Cromo VI come Cr EPA 8050A 1998 + EPA 7130A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	27	120
Piombo come Pb EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	7,8	100
Rame come Cu EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	40	150

RAPPORTO DI PROVA n. 2680/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C > 12 LINEE GUIDA 75/911 25PRA-A7PA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo viene conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente le procedure di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 15/09/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
I risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3042/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2428/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'10,73"N; 13°35'31,17"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	06/10/2025	

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	06/10/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	06/10/2025
Data fine prova	09/10/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 1303/99	g/100g	14	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 165 del 13/09/99 SO C.C. n° 248 del 27/10/99 Metodo II,1	% (p/p)	1,0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 165 del 13/09/99 SO C.C. n° 248 del 27/10/99 Metodo II,1	% (p/p)	99	
Solfati come SO₄ D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	500	
Cloruri come Cl D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	98	
Nitrati come NO₃ D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	120	
Fluoruri come F D.M. 1305/99 Met. IV.2 + EPA 8056A.2007	mg/kg ss	10	100
Antimonio come Sb EPA 3051A.2007 + EPA 8010 D.2016	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A.2007 + EPA 8010 D.2016	mg/kg ss	7,9	20
Cadmio come Cd EPA 3051A.2007 + EPA 8010 D.2016	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A.2007 + EPA 8010 D.2016	mg/kg ss	4,7	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A.2007 + EPA 8010 D.2016	mg/kg ss	13	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A.1996 + EPA 7196A.1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A.2007 + EPA 8010 D.2016	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A.2007 + EPA 8010 D.2016	mg/kg ss	20	120
Piombo come Pb EPA 3051A.2007 + EPA 8010 D.2016	mg/kg ss	6,8	100
Rame come Cu EPA 3051A.2007 + EPA 8010 D.2016	mg/kg ss	10	120
Zinco come Zn EPA 3051A.2007 + EPA 8010 D.2016	mg/kg ss	31	150

RAPPORTO DI PROVA n. 3042/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LHCE GUJA T5/2011 ISPRAPPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione restituito viene conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione e supporto al rapporto di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 09/10/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3043/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2428/25/3)

DATI FORMULARI COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'10,18"N; 13°35'43,81"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	06/10/2025	

Descrizione Campione T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	06/10/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	06/10/2025
Data fine prova	09/10/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità* D.M. 1306/99	g/100g	13	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n° 248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n° 248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 1306/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1100	
Cloruri come Cl D.M. 1306/99 Met. IV.2	mg/kg ss	440	
Nitrati come NO₃ D.M. 1306/99 Met. IV.2	mg/kg ss	84	
Fluoruri come F D.M. 1306/99 Met. IV.2 + EPA 9056A 2007	mg/kg ss	10	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	3,8	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	4,7	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	13	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	19	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	11	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	10	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	31	150

RAPPORTO DI PROVA n. 3043/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C > 12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o detentore obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ovv. richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 09/10/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3044/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2428/25/2)

CARTE FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'8,84"N; 13°35'53,31"E
Prelevatore Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 06/10/2025

Spett.le
GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 06/10/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 06/10/2025
Data fine prova 09/10/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità* D.M. 13/09/99	g/100g	15	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/03/99 SO G.U. n° 246 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/03/99 SO G.U. n° 246 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	400	
Cloruri come Cl D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	75	
Nitrati come NO₃ D.M. 13/09/99 Met. IV.2	mg/kg ss	99	
Fluoruri come F D.M. 13/09/99 Met. IV.2 + EPA 9051A 2007	mg/kg ss	9,3	100
Antimonio come Sb EPA 9051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 9051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	2,3	20
Cadmio come Cd EPA 9051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 9051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	4,9	20
Cromo totale come Cr EPA 9051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	14	150
Cromo VI come Cr EPA 9051A 2007 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 9051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 9051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	20	120
Piombo come Pb EPA 9051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	19	100
Rame come Cu EPA 9051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	11	120
Zinco come Zn EPA 9051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	33	150

RAPPORTO DI PROVA n. 3044/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C > 12 LINEE GUIDA T52611 (SINUS-AUTRA-APPA)	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione residuo viene conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o di differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto al rapporto di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs. 152/2006

Data refertazione: 09/10/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3045/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2428/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Brettia	Spett.le
Punto prelievo	42°54'7,44"N; 13°36'5,59"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Alessandro Cappella, Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Brettia
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	06/10/2025	

Descrizione Campione T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	06/10/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	06/10/2025
Data fine prova	09/10/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 1309/99	g/100g	15	
Sopravvaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 105 del 13/05/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (g/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 105 del 13/05/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.3	% (g/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	210	
Cloruri come Cl D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	57	
Nitrati come NO₃ D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	120	
Fluoruri come F D.M. 1309/99 Met. IV.2 + EPA 9058A 2007	mg/kg ss	10	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	4,3	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	4,6	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	12	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	19	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	6,7	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	8,5	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	28	150

RAPPORTO DI PROVA n. 3045/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C > 12 LMEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o d'Agenzia obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 09/10/2025

Il Laboratorio non è responsabile del dato fornito dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3564/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2796/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le GETA S.r.l. Loc. Alta Valle del Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)
Punto prelievo	42°54'9,09"N; 13°35'36,82"E	
Prelevatore	Dott. Federico Franchino	
Confezionamento	Busta	
Data campionamento	04/11/2025	

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	04/11/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	05/11/2025
Data fine prova	12/11/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 1306/99	g/100g	8,5	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 GU n° 248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (s/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 GU n° 248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (s/p)	100	
Solfati come SO ₄ D.M. 1306/99 Met. IV.2	mg/kg ss	1000	
Cloruri come Cl D.M. 1306/99 Met. IV.2	mg/kg ss	250	
Nitrati come NO ₃ D.M. 1306/99 Met. IV.2	mg/kg ss	120	
Fluoruri come F D.M. 1306/99 Met. IV.2 + EPA 8056A 2007	mg/kg ss	11	100
Antimonio come Sb EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	6,5	20
Cadmio come Cd EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	6,2	20
Cromo totale come Cr EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	35	150
Cromo VI come Cr EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	28	120
Piombo come Pb EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	14	100
Rame come Cu EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	48	150

RAPPORTO DI PROVA n. 3564/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA T52011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente e diffeandi obblighi legali. I rapporti di prova, i log di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 12/11/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3565/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2796/25/3)

GATI FURNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'9,32"N; 13°35'44,51"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	04/11/2025	

Descrizione Campione T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suplo
Data ricevimento campione	04/11/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	05/11/2025
Data fine prova	12/11/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 1302/99	g/100g	5,4	
Sopravvaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n° 248 del 21/10/98 Metodo U.1	% (p/p)	1	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/09/99 SO G.U. n° 248 del 21/10/98 Metodo U.1	% (p/p)	99	
Solfati come SO ₄ D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	69	
Cloruri come Cl D.M. 1303/99 Met. IV.2	mg/kg ss	57	
Nitrati come NO ₃ D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	150	
Fluoruri come F D.M. 1309/99 Met. IV.2 + EPA 8056A 2007	mg/kg ss	14	100
Antimonio come Sb EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	3,6	20
Cadmio come Cd EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	6,7	20
Cromo totale come Cr EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	36	150
Cromo VI come Cr EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	30	120
Piombo come Pb EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	18	100
Rame come Cu EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	14	120
Zinco come Zn EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	49	150

RAPPORTO DI PROVA n. 3565/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C > 12 LINEE GUIDA 73/2011 ISPRA ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50
Dopo l'analisi il campione res due verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.p.A. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.			

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 12/11/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3566/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2796/25/2)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le GETA S.r.l. Loc. Alta Valle del Bretta 63100 ASCOLI PICENO (AP)
Punto prelievo	42°54'8.54"N; 13°35'53.27"E	
Prelevatore	Dott. Federico Franchino	
Confezionamento	Busta	
Data campionamento	04/11/2025	

Descrizione Campione T2 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	04/11/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	05/11/2025
Data fine prova	12/11/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 15018/99	g/100g	4,8	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 105 del 13/03/98 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (pp)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 105 del 13/03/98 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (pp)	100	
Solfati come SO ₄ D.M. 15018/99 Met. IV.2	mg/kg ss	330	
Cloruri come Cl D.M. 15018/99 Met. IV.2	mg/kg ss	180	
Nitrati come NO ₃ D.M. 130999 Met. IV.2	mg/kg ss	59	
Fluoruri come F D.M. 130999 Met. IV.2 + EPA 8050A 2007	mg/kg ss	12	100
Antimonio come Sb EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2016	mg/kg ss	4,0	10
Arsenico come As EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2016	mg/kg ss	4,7	20
Cadmio come Cd EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2016	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2016	mg/kg ss	6,3	20
Cromo totale come Cr EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2016	mg/kg ss	33	150
Cromo VI come Cr EPA 8060A 1996 + EPA 7190A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2016	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2016	mg/kg ss	29	120
Piombo come Pb EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2016	mg/kg ss	6,5	100
Rame come Cu EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2016	mg/kg ss	13	120
Zinco come Zn EPA 8051A 2007 + EPA 8010 D 2016	mg/kg ss	45	150

RAPPORTO DI PROVA n. 3566/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 (UNI EN 15919:2011 ISPRAPPA APPA)	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo viene conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto dei rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% o fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 12/11/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3567/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 2796/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica GETA di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'7.97"N; 13°36'4.81"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	04/11/2025	

Descrizione Campione T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	04/11/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	05/11/2025
Data fine prova	12/11/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità' D.M. 13029/92	g/100g	4,2	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 145 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (w/w)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 145 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (w/w)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 13029/99 Met. IV.2	mg/kg ss	120	
Cloruri come Cl D.M. 13029/99 Met. IV.2	mg/kg ss	42	
Nitrati come NO₃ D.M. 13029/99 Met. IV.2	mg/kg ss	100	
Fluoruri come F D.M. 13029/99 Met. IV.2 - LPA 9035A 2007	mg/kg ss	10	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	8,4	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	35	150
Cromo VI come Cr EPA 3062A 1996 - EPA 7105A 1997	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	30	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	9,4	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	14	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	46	150

RAPPORTO DI PROVA n. 3567/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LIVEE GUIDA 752011 ISPRA-ARPA-ARPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo viene conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente a differenza obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro e altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.c.a.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con il livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 12/11/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente,
se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio,
I risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3995/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 3029/25/1)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica Geta di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'7.68"N 13°36'5.37"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	01/12/2025	

Descrizione Campione T3 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	01/12/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	01/12/2025
Data fine prova	03/12/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 1305/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/06/99 S.C.U. n° 248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (s/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/06/99 S.C.U. n° 248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	59	
Cloruri come Cl D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	25	
Nitrati come NO₃ D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	19	
Fluoruri come F D.M. 1305/99 Met. IV.7 e L.F.A. 9056A 2007	mg/kg ss	11	100
Antimonio come Sb EPA 3051A 2007 + L.F.A. 9010 D 2016	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 3051A 2007 + L.F.A. 9010 D 2016	mg/kg ss	4,8	20
Cadmio come Cd EPA 3051A 2007 + L.F.A. 9010 D 2016	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 3051A 2007 + L.F.A. 9010 D 2016	mg/kg ss	6,2	20
Cromo totale come Cr EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	33	150
Cromo VI come Cr EPA 3060A 1996 + EPA 7190A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	28	120
Piombo come Pb EPA 3051A 2007 + L.F.A. 9010 D 2016	mg/kg ss	8,9	100
Rame come Cu EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 3051A 2007 + EPA 6010 D 2016	mg/kg ss	46	150

RAPPORTO DI PROVA n. 3995/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 UNI 1, GUIDA 75/011 1504A-1504A-APPX	mg/kg or	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o differente obbligo legale. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.p.A. s.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di ampliamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data referenziale: 03/12/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3994/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 3029/25/2)

DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE

Luogo prelievo Discarica Geta di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta
Punto prelievo 42°54'9.21"N; 13°35'53.21"E
Prelevatore Dott. Federico Franchino
Confezionamento Busta
Data campionamento 01/12/2025

Spett.le

GETA S.r.l.
Loc. Alta Valle del Bretta
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Descrizione Campione

T2 - TERRENO LATO GALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice Suolo
Data ricevimento campione 01/12/2025
Temperatura in accettazione -
Data inizio prova 01/12/2025
Data fine prova 03/12/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 1305/99	g/100g	18	
Sopravaglio 2 mm (schetetro) D.M. n° 155 del 13/03/99 SO G.U. n° 1240 del 21/10/99 Metodo R.1	% (alp)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 165 del 13/03/99 SO G.U. n° 746 del 21/10/99 Metodo R.1	% (ppl)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	210	
Cloruri come Cl D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	130	
Nitrati come NO₃ D.M. 1305/99 Met. IV.2	mg/kg ss	25	
Fluoruri come F D.M. 1305/99 Met. V.2 + EPA 8056A 2007	mg/kg ss	12	100
Antimonio come Sb EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	7
Cobalto come Co EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,8	23
Cromo totale come Cr EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	31	150
Cromo VI come Cr EPA 3080A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg ss	< 0,5	7
Mercurio come Hg EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	27	120
Piombo come Pb EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	8,4	100
Rame come Cu EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	42	150

RAPPORTO DI PROVA n. 3994/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 L.NEE GUIDA 75/2011 ISPIA/APSA/APSA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi i campioni residui vanno conservati fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o di altro obbligo legale. I rapporti di prova, i logli di lavoro e altra documentazione a supporto al rapporto di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con l'angolo di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 03/12/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3993/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 3029/25/3)

DATI FORNITORI DAL COMMITTENTE

Luogo prelievo	Discarica Geta di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'10.18"N; 13°35'43.81"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	01/12/2025	

Descrizione Campione T1 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	01/12/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	01/12/2025
Data fine prova	03/12/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 1305/99	g/100g	22	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 185 del 13/05/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 185 del 13/05/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II.1	% (p/p)	100	
Solfati come SO₄ D.M. 1302/98 Met. IV.2	mg/kg ss	120	
Cloruri come Cl D.M. 1306/98 Met. V.2	mg/kg ss	110	
Nitrati come NO₃ D.M. 1302/98 Met. IV.2	mg/kg ss	44	
Fluoruri come F D.M. 1302/98 Met. IV.2 + EPA 8055A 2007	mg/kg ss	12	100
Antimonio come Sb EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 2	10
Arsenico come As EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,7	20
Cadmio come Cd EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	5,8	20
Cromo totale come Cr EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	31	150
Cromo VI come Cr EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	27	20
Piombo come Pb EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	8,8	100
Rame come Cu EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 8051A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/kg ss	44	150

RAPPORTO DI PROVA n. 3993/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C >12 LINEE GUIDA T520/11 ISPRA ARPA-ARPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione restituito viene conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Committente o dell'ente obbligato legalmente. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto di rapporti e prove vengono conservati per 10 anni. ARGO GROUP S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 03/12/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi



FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n. 3992/25

(rif. prev. comm. Chemicontrol n. 3029/25/4)

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

Luoqo prelievo	Discarica Geta di Ascoli Piceno - Alta Valle del Bretta	Spett.le
Punto prelievo	42°54'9.36"N; 13°35'36.59"E	GETA S.r.l.
Prelevatore	Dott. Federico Franchino	Loc. Alta Valle del Bretta
Confezionamento	Busta	63100 ASCOLI PICENO (AP)
Data campionamento	01/12/2025	

Descrizione Campione **T0 - TERRENO LATO CALANCHI FOSSO PORCHIANO**

Matrice	Suolo
Data ricevimento campione	01/12/2025
Temperatura in accettazione	-
Data inizio prova	01/12/2025
Data fine prova	03/12/2025

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Umidità D.M. 1309/99	g/100g	20	
Sopravaglio 2 mm (scheletro) D.M. n° 165 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II 1	% (pp)	0	
Sottovaglio 2 mm D.M. n° 165 del 13/09/99 SO G.U. n°248 del 21/10/99 Metodo II 1	% (pp)	100	
Solfati come SO ₄ D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	98	
Cloruri come Cl D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	32	
Nitrati come NO ₃ D.M. 1309/99 Met. IV.2	mg/kg ss	26	
Fluoruri come F D.M. 1309/99 Met. IV.2 - EPA 9056A 2007	mg/kg ss	11	100
Antimonio come Sb EPA 9051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	3,0	10
Arsenico come As EPA 9051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 2	20
Cadmio come Cd EPA 9051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	2
Cobalto come Co EPA 9051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	5,9	20
Cromo totale come Cr EPA 9051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	34	150
Cromo VI come Cr EPA 9050A 1998 - EPA 7195A 1992	mg/kg ss	< 0,5	2
Mercurio come Hg EPA 9051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	< 0,5	1
Nichel come Ni EPA 9051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	30	120
Piombo come Pb EPA 9051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	6,2	100
Rame come Cu EPA 9051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	12	120
Zinco come Zn EPA 9051A 2007 - EPA 8010 D 2018	mg/kg ss	47	150

RAPPORTO DI PROVA n. 3992/25

PARAMETRO E METODO DI PROVA	U.M.	VALORE	LIMITE
Idrocarburi pesanti C > 12 LINEE GUIDA 75/2011 ISPRA-ARPA-APPA	mg/kg ss	< 5	50

Dopo l'analisi il campione residuo verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione da parte del Cliente/Concessionario o differenti obblighi legali. I rapporti di prova, i fogli di lavoro o altra documentazione a supporto ai rapporti di prova vengono conservati per 10 anni. ARGO group S.r.l. ha messo a disposizione del Cliente la procedura di campionamento P 11 in ultima revisione. L'incertezza, ove richiesta, viene calcolata con livello di fiducia 95% e fattore di copertura K = 2.

I valori limite relativi all'analisi sono dedotti dall'Allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A del D.Lgs 152/2006

Data refertazione: 03/12/2025

Il Laboratorio non è responsabile dei dati forniti dal committente.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, parzialmente, se non previa autorizzazione scritta del laboratorio.
Se il campionamento non è effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così com'è ricevuto.



Il Direttore
Dr. Adriano Vecchi

FINE RAPPORTO DI PROVA