

 GETA srl Gestione Ecologica del Territorio e dell'Ambiente	SEDE LEGALE C.so Alessandro Spalazzi, 7 - 64010 - Anciano (TE) SEDE OPERATIVA: Loc. Alta Valle del Breda (AP) Tel: +39 0736 33 64 71 - 25 50 13 Fax: +39 0736 34 27 19 P.I. 00724670674 Capitale sociale 90.000,00 euro	 BUREAU VERITAS Certification SINTESI PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ALLEGATI
--	--	--

REGISTRO ACQUA BAGNATURA RIFIUTI

ANNO 2025

Responsabile Tecnico

Zilio Francesco



Legale Rappresentante

Manenti Luciana





G.E.T.A. s.r.l.

SEDE LEGALE C.so A. Spalazzi, 7 - 64010 - Ancarani (TE)
SEDE OPERATIVA: Loc. Alta Valle del Bretta (AP)
Tel: 0736 26 81 84 - 0736 25 50 13 - Fax: 0736 34 27 19
P.I. 00724670674 Capitale sociale 90.000,00 euro
Pec: gefa srl@pec.it - certificata@pec.gelast.it

Certificat Ecologica del Territorio e
dell'Ambiente



ACQUA BAGNATURA RIFIUTI ANNO 2025

Volume consumato mensilmente (Litri)

DATA	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	30/05/2025	30/06/2025
Volume	18.000	18.000	20.000	20.000	25.000	25.000
Firma controllore						

DATA	31/07/2025	28/08/2025	30/09/2025	31/10/2025	28/11/2025	31/12/2025
Volume						
Firma controllore						

R.T. Francesco Zilio


 GETA srl Gestione Ecologica del Territorio e dell'Ambiente	SEDE LEGALE C.so Alessandro Spalazzi, 7 - 64010 - Ancarano (TE) SEDE OPERATIVA: Loc. Alta Valle del Bretta (AP) Tel: +39 0736 268184 +39 0736 255013 Fax: +39 0736 342719 P.I. 00724670674 Capitale sociale 90.000,00 euro	
REGISTRO BIOGAS ALLA TORCIA		

**REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
COMUNE DI ASCOLI PICENO**

REGISTRO BIOGAS MANDATO ALLA TORCIA
Vasca 3 Sub-lotto 3-2B e Sormonto vasca 1
(DETERMINA PROVINCIALE N. 559 del 27/05/2024)

Anno 2025

**Responsabile Tecnico
(Zilio Francesco)**



**Legale Rappresentante
(Mancini Luciana)**





Gestione Ecologica del
Territorio e dell'Ambiente

SEDE LEGALE C.so Alessandro Spalazzi, 7 64019 - Ancarano (TE)
SEDE OPERATIVA: Loc. Alta Valle del Bretta (AP)
Tel: +39 0736 268184 - +39 0736 255013 Fax: +39 0736 342719
P.I. 00724670674 Capitale sociale 90.000,00 euro

REGISTRO BIOGAS ALLA TORCIA



Mese	Giorno	U.M.	Lettura Iniziale	Lettura finale	Volume bruciato
Gennaio	31/01/2025	m ³	6.404.812	6.460.485	55.673
Febbraio	28/02/2025	m ³	6.460.485	6.510.552	50.067
Marzo	31/03/2025	m ³	6.510.552	6.566.121	55.569
				I° Trimestre	161.309
Aprile	30/04/2025	m ³	6.566.121	6.620.542	54.421
Maggio	30/05/2025	m ³	6.620.542	6.674.822	54.280
Giugno	30/06/2025	m ³	6.674.822	6.728.924	54.102
				II° Trimestre	162.803
Luglio	31/07/2025	m ³	6.728.924	6.784.467	55.543
Agosto	29/08/2025	m ³	6.784.467	6.833.739	49.272
Settembre	30/09/2025	m ³	6.833.739	6.888.109	54.370
				III° Trimestre	159.185
Ottobre	31/10/2025	m ³	6.888.109	6.946.309	58.200
Novembre	01/12/2025	m ³	6.946.309	7.001.522	55.213
Dicembre	31/12/2025	m ³	7.001.522	7.056.707	55.185
				IV° Trimestre	168.598
				Produzione Anno 2025	651.895

Responsabile Tecnico
(Zilio Francesco)

F. Zilio

Legale Rappresentante
(Mancini Luciana)

Luciana Mancini



G.E.T.A. s.r.l.

Gestione Ecologica del Territorio e
dell'Ambiente

SEDE LEGALE C.so A. Spalazzi, 7 - 64010 - Ancarani (TE)
SEDE OPERATIVA: Loc. Alta Valle del Bretta (AP)
Tel: 0736 26 81 84 - 0736 25 50 13 - Fax: 0736 34 27 19
P.I. 00724670674 Capitale sociale 90.000,00 euro
Pec: ge.ta.srl@pec.it - certificata@pec.ge.ta.srl.it



REGISTRO CARICHI IN SOSTA PER CONTROLLI ANALITICI

REGISTRO CARICHI IN SOSTA PER CONTROLLI ANALITICI

AIA n. 559 del 27/05/2024

Responsabile Tecnico

Zilio Francesco

Amministratore Unico

Mancini Luciana



G.E.T.A. s.r.l.

SEDE LEGALE C.so A. Spalazzi, 7 - 64010 - Ancarani (TE)
SEDE OPERATIVA: Loc. Alta Valle del Bretta (AP)
Tel: 0736 26 81 84 - 0736 25 50 13 - Fax: 0736 34 27 19
P.I. 00724670674 Capitale sociale 90.000,00 euro
Pec: geta srl@gec.it - certificata@pec.geta srl.it

Gestione Ecologica del Territorio e
dell'Ambiente



REGISTRO CARICHI IN SOSTA PER CONTROLLI ANALITICI

Anno 2025

N. prog.	Data carico	Data scarico	FIR	EER	Ditta produttrice	Certificato analitico	Esito
1	15/01/2025	06/02/2025	7306 001596 V	19 03 04 *	A24 AMBIENTE SPA	N. 79/25 ARGO	POSITIVO
2	13/03/2025	17/04/2025	YHMKL 000407 X E	10 02 11 *	ACC. BERTOLI SASSU	N. 2052181-001 ARGO	POSITIVO
3	11/07/2025	28/09/2025	ZKULG 005654 X Q	10 02 07 *	ACQUERIA ARVEDI SPA	N. 2158303-002 ASTRA	POSITIVO
4	08/10/2025	01/12/2025	SHXZ 000445 RV	10 04 01 *	HAIKAI METALS SRL	N. 2261703-001 ASTRA	POSITIVO
5	09/12/2025	29/01/2026	HPRZ 000296 FB	19 03 04 *	CELESTE ITALIA - SRL	N. 4100125 ARGO	POSITIVO
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

 GETA srl Gestione Ecologica del Territorio e dell'Ambiente	SEDE LEGALE C.so Alessandro Spalazzi, 7 - 64010 - Anciano (TE) SEDE OPERATIVA: Loc. Alta Valle del Brelia (AP) Tel: +39 0736 33 64 71 - 25 50 13 Fax: +39 0736 34 27 19 P.I. 0724670674 Capitale sociale 90.000,00 euro	
SINTESI PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ALLEGATI		

REGISTRO DEL CONTROLLO DEL LIVELLO DI ACQUA NEI PIEZOMETRI

ANNO 2025

Responsabile Tecnico

Zilio Francesco



Legale Rappresentante

Mancini Stefania





GETA srl

Gestione Ecologica del Territorio e
dell'Ambiente

SEDE LEGALE: C.so A. Spallanzani, 1 - 04010 - Alcanaro (TE)
SEDE OPERATIVA: Loc. Alai Valle col Brella (AP)
Tel. 0736.35.5013-0736.26.81.84 Fax. +39 0736.34.77.19
P.I. 00724670674 Capitale sociale 90.000,00 euro



Anno 2025

		Livello H ₂ O (metri) - misura riferita al piano campagna											
N.	Piezometro	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Data	→	14	20	03	15	08	04	09	07	10	09	06	05
P1 (L = 12 m)		8,50	8,50	8,25	8,30	7,50	7,35	7,30	7,1	6,60	6,55	6,60	6,55
P2 (L = 15 m)		6,50	6,30	6,65	6,50	6,60	6,75	6,70	6,80	6,95	6,80	6,80	6,65
P3 (L = 14 m)		7,30	7,20	6,90	6,70	6,75	6,85	6,80	6,90	7,40	7,30	7,7	8,35
P4 (L = 15 m)		1,20	1,20	1,0	1,0	1,25	1,45	1,35	1,20	1,05	1,00	1,00	1,05
P5 (L = 15 m)		6,80	6,70	6,80	6,70	6,80	7,25	7,15	7,0	6,40	6,35	6,6	7,10
P6 (L = 15 m)		9,20	9,40	9,75	9,5	9,80	10,60	10,40	10,70	N.D.	10,65	10,65	10,60
P7 (L = 15 m)		10,90	10,80	10,80	10,70	10,70	10,80	10,60	10,65	10,85	10,80	10,85	10,90
P8 (L = 15 m)		11,20	11,00	9,80	9,90	10,10	10,65	10,50	10,70	11,30	11,35	11,40	11,45
P9 (L = 15 m)		4,20	4,10	0,80	1,20	1,20	1,20	1,10	1,50	2,55	1,6	1,5	1,45

Responsabile Tecnico

Zilio Francesco

F. Zilio



GETA srl

Gestione Ecologica del Territorio e
dell'Ambiente

SEDE LEGALE C.so Alessandro Spalazzo, 7 - 64010 - Ancarano (TE)

SEDE OPERATIVA: Loc. Alta Valle del Bretta (AP)

Tel: +39 0736 33 64 71 - 25 50 13 Fax: +39 0736 34 27 19

P.I. 00124670674 Capitale sociale 90.000,00 euro

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



**SINTESI PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
ALLEGATI**

REGISTRO CONTROLLO VASCHE E SERBATOI DI CONTENIMENTO PERCOLATI


ANNO 2025

SCHEDA di CONTROLLO VASCA di CONTENIMENTO Acque lavaggio ruote mezzi

ANNO: 2025

SERBATOIO ESTERNO - Acque di lavaggio ruote mezzi

CONTROLLO LIVELLO DEL PERCOLATO I° SEMESTRE

Data	Controllo tubo di alimentazione	Controllo serbatoio stoccaggio	Controllo vasca di contenimento	ESITO CONTROLLO	Firma Operatore
10/06/2025	NESSUNA PERDITA	NESSUNA PERDITA	NESSUNA PERDITA	Positivo ☒ Positivo ☐ Negativo	

Note:

CONTROLLO LIVELLO DEL PERCOLATO II° SEMESTRE

Data	Controllo tubo di alimentazione	Controllo serbatoio stoccaggio	Controllo vasca di contenimento	ESITO CONTROLLO	Firma Operatore
09/12/2025	NESSUNA PERDITA	NESSUNA PERDITA	NESSUNA PERDITA	Positivo ☒ Positivo ☐ Negativo	
Note:					

SCHEDA di CONTROLLO VASCA di CONTENIMENTO del PERCOLATO

ANNO: 2025


SERBATOIO PERCOLATO I/STIRNI - Sommonto Vasca 1

CONTROLLO LIVELLO DEL PERCOLATO I° SEMESTRE

Data	Controllo tubo di alimentazione	Controllo serbatoio stoccaggio	Controllo vasca di contenimento	ESITO CONTROLLO	Firma Operatore
10/06/2025	NESSUNA PERDITA	NESSUNA PERDITA	NESSUNA PERDITA	Positivo ☒ Positivo ☐ Negativo	

Note:

CONTROLLO LIVELLO DEL PERCOLATO II° SEMESTRE


Data	Controllo tubo di alimentazione	Controllo serbatoio stoccaggio	Controllo vasca di contenimento	ESITO CONTROLLO	Firma Operatore
09/12/2025	NESSUNA PERDITA	NESSUNA PERDITA	NESSUNA PERDITA	Positivo ☒ Positivo ☐ Negativo	
Note:					

SCHEDA di CONTROLLO VASCA di CONTENIMENTO del PERCOLATO

ANNO: 2025

SERBATOI PERCOLATIO ESTERNI Vasca N° 3 - sub lotto 3 e 2B

CONTROLLO LIVELLO DEL PERCOLATO I° SEMESTRE

Data	Controllo tubo di alimentazione	Controllo serbatoio stoccaggio	Controllo vasca di contenimento	ESITO CONTROLLO	Firma Operatore
10/06/2025	NESSUNA PERDITA	NESSUNA PERDITA	NESSUNA PERDITA	Positivo ☒ Positivo ☐ Negativo	

Note:

CONTROLLO LIVELLO DEL PERCOLATO II° SEMESTRE


Data	Controllo tubo di alimentazione	Controllo serbatoio stoccaggio	Controllo vasca di contenimento	ESITO CONTROLLO	Firma Operatore
09/12/2025	NESSUNA PERDITA	NESSUNA PERDITA	NESSUNA PERDITA	Positivo ☒ Positivo ☐ Negativo	
Note:					

SCHEDA di CONTROLLO VASCA di CONTENIMENTO del PERCOLATO

ANNO: 2025


VASCA PERCOLATO INTERRATA N° 1 Percolato Vasche 1 e 2

CONTROLLO LIVELLO DEL PERCOLATO I° SEMESTRE

Data	Valore livello I° misurazione	Valore livello II° misurazione	ESITO CONTROLLO	Firma Operatore
10/06/2025	2,3 m	2,3 m	Positivo ☒ Negativo ☐	

Note:

CONTROLLO LIVELLO DEL PERCOLATO II° SEMESTRE

Data	Valore livello I° misurazione	Valore livello II° misurazione	ESITO CONTROLLO	Firma Operatore
09/12/2025	3,0 m	3,0 m	Positivo ☒ Negativo ☐	

Note:

SCIEDA di CONTROLLO VASCA di CONTENIMENTO del PERCOLATO

ANNO: 2025


VASCA INTERRIATA N° 2 Acque meteoriche piazzale ID15 NP

CONTROLLO LIVELLO DEL PERCOLATO I° SEMESTRE

Data	Valore livello I° misurazione	Valore livello II° misurazione	ESITO CONTROLLO	Firma Operatore
10/06/2025	0,5 m	0,5 m	Positivo ☒ Negativo ☐	

Note:

CONTROLLO LIVELLO DEL PERCOLATO II° SEMESTRE

Data	Valore livello I° misurazione	Valore livello II° misurazione	ESITO CONTROLLO	Firma Operatore
09/12/2025	0,4 m	0,4 m	Positivo ☒ Negativo ☐	

Note:

SCHEDA di CONTROLLO VASCA di CONTENIMENTO del PERCOLATO

ANNO: 2025


VASCA INTERRATA N° 3 Percolato Vasca N° 3 sub lotto 1 – 2A e 4

CONTROLLO LIVELLO DEL PERCOLATO I° SEMESTRE

Data	Valore livello I° misurazione	Valore livello II° misurazione	ESITO CONTROLLO	Firma Operatore
10/06/2025	2,70 m	2,70	Positivo ☒ Negativo ☐	

Note:

CONTROLLO LIVELLO DEL PERCOLATO II° SEMESTRE

Data	Valore livello I° misurazione	Valore livello II° misurazione	ESITO CONTROLLO	Firma Operatore
09/12/2025	2,30	2,30	Positivo ☒ Negativo ☐	

Note: