

Alla **PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**  
Settore II  
Tutela e Valorizzazione Ambientale  
PEC: [provincia.ascoli@emarche.it](mailto:provincia.ascoli@emarche.it)

**OGGETTO: Provvedimento autorizzativo unico (PAU). ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL. DISCARICA COMPRENSORIALE DI ASCOLI PICENO LOCALITA' RELLUCE (Vasca 7). Modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Pubblicazione ai sensi dell'art.29-quater, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) per il 19/11/2025 – RICHIESTA INTEGRAZIONI**

In riferimento alla Vostra nota prot. n. 20733 del 15/10/2025, pervenuta al prot. ARPAM al n. 33945 di pari data, relativa all' indizione della Conferenza dei Servizi in modalità Sincrona, ai sensi dell'art.29-quater, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., prevista per il 19.11.2025, inerente alla modifica non sostanziale della discarica Comprensoriale di Ascoli Piceno sita in località Relluce (Vasca 7) per la variazione funzionale del sistema di recupero energetico del biogas della Vasca 7 per i rifiuti non pericolosi e l'aggiornamento della gestione delle terre e rocce da scavo, esaminata la documentazione a corredo dell'istanza, si rappresenta quanto segue.

#### Dati di Progetto

#### Recupero biogas

Attualmente la Discarica Comprensoriale di Ascoli Piceno sita in località Relluce è autorizzata con Decreto A.I.A. n. 81/VAA-08 del 08/08/2008 e ss.mm.ii. per l'esercizio di cui all' Attività IPPC 5.4 Allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: Discarica per rifiuti non pericolosi.

In particolare, la richiesta di modifica avanzata dalla ditta è riferita al Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) adottato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.545 (REG. GEN.) del 28/04/2022 rilasciato per la realizzazione e gestione della vasca n. 7 (in ampliamento all'esistente) e modificato con:

- a) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1428 (REG. GEN.) del 17/11/2022 per la variazione della superficie dell'area di intervento, ferma restando la volumetria complessiva autorizzata;
- b) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1074 DEL 25/09/2023 riguardante le modalità di copertura giornaliera del corpo rifiuti;
- c) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1393 DEL 06/12/2023 riguardante la variazione dei profili della vasca 7 senza modifica dei volumi complessivi;
- d) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 520 DEL 17/05/2024 riguardante l'indicazione di definizione di impianto di piano.
- e) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.157 (REG. GEN.) del 19/03/2025 riguardante la variazione dei profili della vasca 7 senza modifica dei volumi complessivi.

Pag. 1 di 4

- f) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.334 (REG. GEN.) del 12/05/2025 riguardante la suddivisione in due sub-lotti del III stralcio.

Inoltre, con Determinazione Dirigenziale Settore 6 – Ricostruzione Sisma n. 3831 del 08.10.2025 il Comune di Ascoli Piceno ha determinato:

1. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 8 del D.Lgs. n.190/2024, della conclusione positiva della PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) inerente all'impianto di valorizzazione energetica del biogas prodotto dalla degradazione anaerobica dei rifiuti da discarica, realizzato in località Relluce nel Comune di Ascoli Piceno;
  2. Di dare atto altresì, che la predetta procedura PAS attiene:
    - a. la modifica (Allegato B, Sezione II, lett. "a" del D.Lgs. n.190/2024) dell'impianto esistente ed autorizzato denominato "Ascoli 1";
    - b. la contestuale voltura dei titoli autorizzativi:
      - i. *"Ascoli 1" BIOG 217 AP (a servizio delle Vasche nn. 1, 2, 3, 4): Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.387/2003 con DDPF 92/EFR del 30/04/2009, successivamente depotenziato a 625 kWe con DDPF 79 del 18/05/2020 e*
      - ii. *"Ascoli 2 BIOG 10 AP (a servizio della Vasca n. 5): Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.387/2003 con DDPF 94/EFR del 29/09/2011"*
- Ascoli Servizi Comunali S.r.l. che sarà dismesso come da cronoprogramma allegato alla documentazione inerente alla PAS.

Nella documentazione presentata dalla ditta per la variazione funzionale del sistema di recupero energetico del biogas, si evince che la variante prevede il collegamento della rete biogas della Vasca 7 Lotto 1 all'impianto di recupero energetico denominato "Ascoli 1".

Sono stati inoltre presentati i seguenti elaborati:

- SP.07ter\_Planimetria rete di captazione del biogas e particolari costruttivi – St. progetto
- SP.23\_Modifica funzionale impianto recupero energetico del biogas.
- SP.24\_Planimetria generale rete di captazione e adduzione del biogas.

### Terre e Rocce da Scavo

L'aggiornamento del PdU presentato comprende le seguenti modifiche rispetto al PdU autorizzato (elaborato "ET 09quater di Maggio 2025"):

- a) È stato aggiunto **un nuovo "sito di destinazione"**. Tale sito risulta essere ubicato nella cava dismessa sita in località Santa Maria nella Zona Industriale nel Comune di Acquasanta Terme, gestita dalla società Sancarmine Cave srl. Tale sito si va ad aggiungere al sito già presente nel PdU autorizzato, che è quello ubicato in località Cartofano nel Comune di Ascoli Piceno di proprietà di GIBA srl e dei signori Cappelli-Fioravanti

- b) Sono stati **modificati i volumi di scavo**, che sono passati da **265.000 mc** a **305.000 mc**, lasciando invariata la geometria dei profili di scavo autorizzati. Tale modifica risulta essere scaturita a seguito di verifiche effettuate in corso d'opera;
- c) E' stato individuato un **ulteriore "sito di deposito intermedio"**. Tale sito risulta essere adiacente al sito di deposito intermedio autorizzato, ubicato lungo il lato orientale dell'area agricola esterna al sito Relluce. Tale sito si va ad aggiungere al sito già presente nel PdU autorizzato, che è quello ubicato sempre in località Relluce al foglio catastale n.50 particelle 56 e 126 di proprietà dell'Ascoli Servizi Comunali s.r.l.

Si riassumono nelle seguenti tabelle rispettivamente i volumi di scavo e i siti di destinazione e di deposito intermedio:

VOLUME DI SCAVO TOTALE	305.000 mc
Volume riutilizzato IN SITO (lavori di cantiere e copertura giornaliera e finale)	46.500 mc
Volume riutilizzato FUORI SITO	258.500 mc

SITI DI DESTINAZIONE	VOLUMI
Località Cartofano nel Comune di Ascoli Piceno (GIBA Srl e Cappelli-Fioravanti)	237.000 mc
Cava dismessa sita in località Santa Maria nella Zona Industriale nel Comune di Acquasanta Terme (Sancarmine Cave srl)	21.500 mc
TOTALE	258.500 mc

SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO	Destinati a	VOLUMI
Località Relluce (Fg 50 p.lle 56 e 126 di proprietà dell'Ascoli Servizi Comunali s.r.l.)	(GIBA Srl e Cappelli-Fioravanti)	46.500 mc
Località Relluce (di proprietà dell'Ascoli Servizi Comunali s.r.l.)	Sancarmine Cave srl	21.500 mc

### Richiesta integrazioni

Ai fini di una valutazione organica dell'installazione nel suo complesso (vasche di abbancamento e impianti di recupero del biogas, gestione terre e rocce da scavo), è necessario che la ditta fornisca i seguenti documenti integrativi:

- Piano di gestione operativa aggiornato, con particolare riferimento al paragrafo 9.3 "Gestione del Biogas" dove sia stimata la produzione di biogas estraibile dalle diverse vasche del corpo discarica afferente all'impianto di cogenerazione in Nmc/h, rappresentando gli andamenti anche graficamente mettendo in relazione i Nmc/h in funzione degli anni;

- Piano di gestione post operativa aggiornato, inserendo nelle procedure di gestione post chiusura quelle relative all'impianto di recupero energetico del biogas e alla sua dismissione;
- Piano di sorveglianza e controllo inerente al monitoraggio e controllo dell'installazione, inserendo:
  - Per le emissioni convogliate: il quadro emissivo relativo al punto di emissione del cogeneratore "Ascoli 1", i parametri e le frequenze di monitoraggio nonché i metodi analitici di riferimento per la determinazione degli inquinanti; il sistema di abbattimento utilizzato e le procedure di manutenzione che saranno previste;
  - Per le emissioni diffuse di metano dal corpo discarica (qualità dell'aria) è necessario individuare punti di monitoraggio rappresentativi delle zone, modalità delle misure e frequenze;
  - Aggiornamento delle sezioni inerenti alle componenti ambientali d'interesse (quali ad esempio quelle relative alla produzione della risorsa energetica) secondo quanto indicata dalle Linee Guida SNPA n.48/2022 "Linee Guida per lo sviluppo del Piano di Monitoraggio e Controllo D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i Art.29 sexies, comma 6"
- Planimetria dei punti di monitoraggio e controllo (All. 06 sexies) aggiornata con l'introduzione del punto di emissione E1 e i punti di emissioni diffuse dei gas dal corpo discarica.
- Piano di gestione delle emergenze in cui sia contemplato il cogeneratore.
- Piano di ripristino ambientale con indicazioni attinenti al ripristino dell'area dell'impianto di cogenerazione.
- Relativamente al sito di destinazione finale di nuova individuazione "Cava dismessa sita in località Santa Maria nella Zona Industriale nel Comune di Acquasanta Terme (Sancarmine Cave srl)", autorizzata al Recupero ambientale R10, è necessario chiarire se la ditta intenda gestire le volumetrie dei materiali scavati destinate a tale sito come rifiuti (EER 170504).

Distinti saluti.

Gruppo di lavoro:

**Dott. Geol. Fabio Galiè**

**Dott.ssa PhD Annamaria Falgiani**

**Il Dirigente U.O. Valutazioni e Controlli sui**

**Fattori di Pressione Ambientale**

**Dott.ssa Marilù Mele**

*Documento informatico firmato digitalmente*

**Il Direttore ARPAM – Area Vasta Sud**

**Dott. Massimo Marcheggiani**

*Documento informatico firmato digitalmente*



## PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Protocollo N. 0023409 in data 19/11/2025 09:18

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE



Tipologia

**PROTOCOLLO IN ARRIVO**

Oggetto

0038275|19/11/2025|ARPAM|DIRGE|P|480.10.20/2025/STAP/129 - Provvedimento autorizzativo unico (PAU). ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL. DISCARICACOMPRESORIALE DI A...

Protocollo Mittente

Numero 0038275 del 19/11/2025

Classificazione da Titolario

Titolo: 17 - Tutela dell'ambiente - Aree protette e Parchi Naturali

Classe: 8 - Smaltimento rifiuti

Sottoclasse: X - GENERICO

Mittente

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Postacert.eml

Impronta: 7720179E010BF5ABAFD8EAD1672049E3C0FE4E8C16EEA0ADDBA4D4E6BABBBBA1F; Algoritmo: SHA-256

- Documento\_principale.pdf

- Segnatura.xml



**APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI**