



ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL
P.E.C.: ascoliservizi@pec.it
SERGIO CIAMPOLILLO
P.E.C.: sergio.ciampolillo@ingpec.eu

COMUNE DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: comune.ap@pec.it

ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO
P.E.C.: ata.ascolipiceno@emarche.it

REGIONE MARCHE SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD
P.E.C.: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it

ARPAM - SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO
P.E.C.: arpam@emarche.it

AST ASCOLI PICENO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
P.E.C.: ast.ascolipiceno@emarche.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
P.E.C.: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it

COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO
P.E.C.: comuneappignanodeltronto@pec.it

COMUNE DI CASTEL DI LAMA
P.E.C.: servizi.demografici@pec.comune.casteldilama.ap.it

Oggetto: Provvedimento autorizzativo unico (PAU). ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL. DISCARICA COMPrensoriaLE DI ASCOLI PICENO LOCALITA' RELLUCE (Vasca 7). Modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 25/03/2026.

Atteso che con Prot. N.3677 del 16/02/2026 e Prot. N.4935 del 04/03/2026 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 25/03/2026, inerente il procedimento in oggetto.

Si trasmette in appendice il verbale della conferenza di servizi del 25/03/2026.

Si informa che:

- il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è lo scrivente (*tel. 0736 277.757 - email: gianni.giantomassi@provincia.ap.it*);
- gli atti del procedimento e gli elaborati presentati sono stati pubblicati nella sezione "AIA" del sito web della Provincia: <https://www.provincia.ap.it/it/page/ambiente>;

- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:
Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.E.C.: provincia.ascoli@emarche.it

*Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
Dott. Gianni Giantomassi*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



Fascicolo 17.8.7/2020/ZPA/14016

Oggetto: Provvedimento autorizzativo unico (PAU). Ascoli Servizi Comunali Srl. DISCARICA COMPENSORIALE DI ASCOLI PICENO LOCALITA' RELLUCE (Vasca n.7). Modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per "aggiornamento piano di utilizzo terre e rocce da scavo" e "variazione funzionale del recupero energetico del biogas". Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 25/03/2026.

Richiamato che con Determinazione Dirigenziale N.545 (Reg. Gen.) del 28/04/2022, dello scrivente Settore, è stato adottato ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il *Provvedimento autorizzativo unico (PAU)* che comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (Decreto Regionale N.81/VAA-2008) e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio della VASCA N.7 della "DISCARICA COMPENSORIALE DI ASCOLI PICENO LOCALITA' RELLUCE" gestita dalla *Ascoli Servizi Comunali Srl*.

Richiamato altresì che l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla predetta Determinazione N.545 (Reg. Gen.) del 28/04/2022 è stata aggiornata ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con:

- Determinazione N.1428 (Reg. Gen.) del 17/11/2022, a seguito della variazione della superficie dell'area di intervento, ferma restando la volumetria complessiva autorizzata;
- Determinazione N.1074 (Reg. Gen.) del 25/09/2023, a seguito della variazione del tracciato della recinzione e della sostituzione del "Piano di gestione operativa" e della "Planimetria dei punti di controllo e monitoraggio";
- Determinazione N.1393 (Reg. Gen.) del 06/12/2023, per "variazione profili senza aumento di volume";
- Determinazione N.520 (Reg. Gen.) del 17/05/2024, in considerazione di quanto stabilito dal Piano d'Ambito approvato dall'ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO con Deliberazione n.15 del 11/12/2023 (BUR Marche n.22 del 14/03/2024);
- Determinazione N.157 (Reg. Gen.) del 19/03/2025, per "variazione profili senza aumento di volume";
- Determinazione N.334 (Reg. Gen.) del 12/05/2025, per "suddivisione in due sub-lotti del III stralcio".

Dato atto che l'ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO con Deliberazione n.12 del 27/11/2025 ha deliberato di "estendere l'orizzonte temporale di riferimento delle previsioni del "Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (art. 10 L.R. 24/09) dell'ATA ATO5 AP" – approvato con D.A. n. 15 del 11.12.2023 – fino a tutto l'anno 2026".

Premesso che:

- Ascoli Servizi Comunali Srl con Prot. N.627 del 30/09/2025 (rif. Prot. Prov. N.19701 del 30/09/2025) ha presentato istanza di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., della predetta AIA, per:
 - *aggiornamento piano di utilizzo terre e rocce da scavo*;
 - *variazione funzionale del recupero energetico del biogas della Vasca n.7*;
- con Prot. N.20733 del 15/10/2025 dello scrivente Settore è stato comunicato ai sensi dell'art.29-quater, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:
 - l'avvio del procedimento per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'installazione "DISCARICA COMPENSORIALE DI ASCOLI PICENO LOCALITA' RELLUCE" (Decreto Regionale N.81/VAA-08), modificata con Determinazione Dirigenziale N.545 (Reg. Gen.) del 28/04/2022 e aggiornata con successive Determinazioni N.1428 (Reg. Gen.) del 17/11/2022, N.1074 (Reg. Gen.) del 25/09/2023, N.1393 (Reg. Gen.) del 06/12/2023, N.520 (Reg. Gen.) del 17/05/2024, N.157 (Reg. Gen.) del 19/03/2025 e N.334 (Reg. Gen.) del 12/05/2025;
 - la pubblicazione (dal 16/10/2025 al 15/11/2025) degli elaborati relativi alla stessa istanza, nella sezione "AIA" del sito web della Provincia;
- con lo stesso Prot. N.20733 del 15/10/2025 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.29-quater, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 19/11/2025 attraverso la piattaforma Google Meet;
- con Prot. N.23903 del 26/11/2025 è stato trasmesso il verbale della stessa conferenza di servizi con contestuale richiesta degli elaborati integrativi;
- Ascoli Servizi Comunali Srl con Prot. N.106 del 26/01/2026 (rif. Prot. Prov. N.1956 del 27/01/2026) ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti nella conferenza dei servizi del 19/11/2025 e con Prot. N.146

del 10/02/2026 (rif. Prot. Prov. N.3216 del 11/02/2026) ha trasmesso la tavola aggiornata *SP.08quater (Rev. Gen.2026)*;

- con avviso di Prot. N.3677 del 16/02/2026 e Prot. N.4935 del 04/03/2026, è stata indetta, per il 25/03/2026, la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.29-quater, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i.

Alla conferenza di servizi del 25/03/2026, iniziata alle ore 10:00, sono risultati presenti, collegati alla piattaforma Google Meet:

Gianni Giantomassi	Provincia Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
Daniela De Micheli	Provincia Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
Claudio Carducci	ATA Rifiuti ATO 5 di Ascoli Piceno
Maria Sara Massoni	Comune di Ascoli Piceno
Marilù Mele	ARPAM
Maritza Mirti	ARPAM
Enrico Ritrecina	AST Ascoli Piceno Dipartimento di Prevenzione
Andrea Zambrini	Ascoli Servizi Comunali Srl
Luca Maria Antonini	Ascoli Servizi Comunali Srl
Sergio Ciampolillo	Ascoli Servizi Comunali Srl
Ilaria Conti	Ascoli Servizi Comunali Srl
Sara Moreschini	Comune di Appignano del Tronto (Sindaco)

Si rappresenta che risultano pervenuti:

- parere di Prot. N.1462716 del 18/11/2025 (rif. Prot. Prov. N.23328 del 18/11/2025) della Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud nella quale si afferma *“che è stata rilasciata alla ditta richiedente rinnovo della concessione idraulica ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 05/2006 e s.m.i., relativa a n. 1 scarico sul fosso Meta con Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud n. 766 del 13 dicembre 2023, alla data odierna ancora in vigore”*;
- comunicazione di Prot.4691 del 24/03/2026 (rif. Prot. Prov. N.6600 del 24/03/2026) della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, con la quale è stato esplicitato *“La scrivente Soprintendenza, in considerazione di quanto esaminato e considerata la natura della variante, per gli aspetti di competenza, ritiene di non avere contributi da esprimere nella conferenza di servizi di cui all’oggetto”*;
- parere di Prot. N.9747 del 24/03/2026 (rif. Prot. Prov. N.6606 del 24/03/2026) dell'ARPAM.

Si richiamano i seguenti articoli della Parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

- l'art.5, comma 1, lett.l) definisce “modifica”: *“la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente”*;
- l'art.5, comma 1, lett.l-bis) definisce “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto”: *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”*;
- l'art.29-nonies, comma 1: *“Il gestore comunica all’Autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*;
- l'art.29-nonies, comma 2: *“Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all’Autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile”*.

Si evidenzia ai sensi del citato art.29-nonies, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che:

- l’istanza di modifica non sostanziale è stata presentata dalla *Ascoli Servizi Comunali Srl* con Prot. N.627 del 30/09/2025 (rif. Prot. Prov. N.19701 del 30/09/2025);
- la conferenza di servizi del 19/11/2025 (verbale Prot. N.23903 del 26/11/2025) ha preso atto che:
 - la stessa istanza si configura come *“modifica non sostanziale” ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., pertanto, ai sensi dello stesso comma 1, gli aggiornamenti proposti sono assentiti dal*

30/11/2025, anche se effettivamente per quanto attiene l'attività di recupero del biogas della Vasca 7, l'AIA in premessa già prescrive detto collegamento;

- il gestore ai sensi dello stesso art.29-nonies, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. può continuare (nelle more di adozione del provvedimento di AIA aggiornato) nella gestione dell'installazione nel rispetto di quanto stabilito dallo scrivente Settore con Determinazione N.334 (Reg. Gen.) del 12/05/2025 e dal Comune di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale N.3831 del 08/10/2025;
- ad ogni modo ai fini dell'aggiornamento e dell'armonizzazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in premessa è stato comunque necessario acquisire gli elaborati aggiornati dettagliati nello stesso verbale di Prot. N.23903 del 26/11/2025 e trasmessi dalla Ascoli Servizi Comunali Srl con Prot. N.106 del 26/01/2026 (rif. Prot. Prov. N.1956 del 27/01/2026);
- da prassi lo scrivente Settore procederà all'adozione di una Determinazione di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in premessa, per l'armonizzazione delle prescrizioni, sulla base delle conclusioni della conferenza di servizi odierna.

Si informa nuovamente che, pur trattandosi di una richiesta di "modifica non sostanziale", è stata comunque effettuata:

- la comunicazione di avvio del procedimento e la pubblicazione sul sito web ai sensi dell'art.29-quater, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.29-quater, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i.

Si precisa che il procedimento in argomento è inerente:

- 1) *aggiornamento piano di utilizzo terre e rocce da scavo;*
- 2) *variazione funzionale del recupero energetico del biogas della Vasca n.7.*

Si dà atto che Ascoli Servizi Comunali Srl ha presentato con Prot. N.627 del 30/09/2025 (rif. Prot. Prov. N.19701 del 30/09/2025) i seguenti elaborati ai sensi dell'art.29-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., comunque pubblicati sul sito web della Provincia:

VNS.01	Set.2025	Comunicazione di modifica non sostanziale AIA
VNS.02	Set.2025	Relazione esplicativa delle modifiche
VNS.03	Set.2025	Ricevuta pagamento oneri istruttori
E7.09quinquies	Set.2025	Aggiornamento piano di utilizzo terre e rocce da scavo (DPR 120/2017)

Nella relazione VNS.02 (Set.2025) viene rappresentato che:

"Le modifiche sopra descritte non comportano variazioni ai seguenti:

- *quantità globale e tipologia di rifiuti in ingresso al polo impiantistico;*
- *quantità di percolato prodotto;*
- *quantità di biogas prodotto;*
- *tipologia dei presidi ambientali (pozzi di estrazione di biogas e percolato);*
- *forma, dimensione e quote del fondo e delle sponde dell'invaso;*
- *viabilità di servizio."*

Ascoli Servizi Comunali Srl con Prot. N.106 del 26/01/2026 (rif. Prot. Prov. N.1956 del 27/01/2026) ha presentato i seguenti elaborati:

VNS.00bis	Gen.2026	Elenco elaborati
VNS.04	Gen.2026	Nota di risposta alla richiesta di integrazioni Prov. Prot. N.23903 del 26/11/2025
VNS.05	Gen.2026	Certificato di ultimazione lavori dimissione impianto Ascoli 2
VNS.06	Gen.2026	Piano di dismissione Impianto Ascoli 1
VNS.07	Gen.2026	Lettera di trasmissione Polizza fideiussoria
VNS.08	Gen.2026	Polizza Fidejussoria N.10045511000140 del 26/01/2026
SP.07quater	Gen.2026	Planimetria rete di captazione del biogas e particolari costruttivi - st. progetto
SP.16sexies	Gen.2026	Planimetria area di stoccaggio temporaneo del materiale di scavo
SP.23bis	Gen.2026	Modifica funzionale impianto di recupero energetico del biogas
SP.24bis	Gen.2026	Planimetria generale rete di captazione e adduzione del biogas
SP.25	Gen.2026	Relazione tecnica impianto biogas
SP.26	Gen.2026	Scheda tecnica gruppo elettrogeno Jenbacher
SP.27	Gen.2026	Sottostazione di regolazione tipo
SP.28	Gen.2026	Testa di pozzo
SP.29	Gen.2026	Pozzo di captazione biogas
SP.30	Gen.2026	Carta Tecnica Regionale
SP.31	Gen.2026	Planimetria catastale
SP.32	Gen.2026	Visura catastale
SP.33	Gen.2026	Inquadramento su PAI Tronto
SP.34	Gen.2026	Documentazione fotografica
SP.35	Gen.2026	Inquadramento territoriale
SP.36	Gen.2026	Schede sicurezza sostanze utilizzate
SP.37	Gen.2026	Planimetria presidi antincendio
SP.38	Gen.2026	Cabina elettrica
SP.39	Gen.2026	Deposito oli
ALL05Asexies	Gen.2026	Piano di gestione operativa
ALL05Bbis	Gen.2026	Piano di gestione post operativa
ALL05Cter	Gen.2026	Piano di sorveglianza e controllo

ALL05Dbis	Gen.2026	Piano di ripristino ambientale
ALL05Ebis	Gen.2026	Piano delle emergenze
ALL06septies	Gen.2026	Planimetria dei punti di monitoraggio e controllo

Ascoli Servizi Comunali Srl con Prot. N.146 del 10/02/2026 (rif. Prot. Prov. N.3216 del 11/02/2026) ha trasmesso la tavola aggiornata:

SP.08quater	Gen.2026	Planimetria rete di captazione del percolato e particolari costruttivi
-------------	----------	--

1) Aggiornamento piano di utilizzo terre e rocce da scavo.

Con l'istanza di modifica non sostanziale in premessa sono stati presentati gli elaborati aggiornati:

E7.09quinquies	Sett.2025	Aggiornamento piano di utilizzo terre e rocce da scavo (DPR 120/2017)
SP.16sexies	Gen.2026	Planimetria area di stoccaggio temporaneo del materiale di scavo

Con riferimento al sito di destinazione individuato nell'impianto della SANCARMINE CAVE SRL in località Santa Maria nel Comune di Acquasanta Terme (AP), si precisa che lo stesso impianto è stato autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al recupero ambientale (R10) con Determinazione N.1119 (Reg. Gen.) del 28/11/2025 dello scrivente Settore.

La Dott.ssa Mele sintetizza il parere favorevole dell'ARPAM di Prot. N.9747 del 24/03/2026 (rif. Prot. Prov. N.6606 del 24/03/2026). Precisa in particolare che da quanto si evince a pagina 12 dell'Elaborato ET.09 quinquies rev. Sett.2025, nel quale si legge: *"i tempi di utilizzo delle terre provenienti dagli scavi, alla luce della necessità di utilizzarle presso un ulteriore sito, si allungheranno fino a tutto l'anno 2027"*, la durata del PdU risulta essere il 31/12/2027.

Si riportano per completezza di esposizione le prescrizioni specifiche esplicitate a pag. 6 del predetto parere di Prot. N.9747 del 24/03/2026:

- 1) *La ditta è tenuta a conferire le volumetrie in destinazione all'area di proprietà SANCARMINE CAVE in conformità all'atto autorizzativo del sito di destinazione.*
- 2) *Durante tutte le operazioni di movimentazione che potrebbero determinare la produzione di polveri dovranno essere rispettate le seguenti misure di mitigazione:*
 - a) *utilizzare autocarri con cassoni chiusi durante il trasporto dei materiali polverulenti, così come indicato nel comma 3.1 del paragrafo 3 dell'Allegato 5 alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
 - b) *le operazioni di scavo devono essere interrotte nel caso di velocità del vento superiori ai 5 m/s.*

L'aggiornamento dell'AIA in premessa terrà conto delle predette prescrizioni.

2) Variazione funzionale del recupero energetico del biogas del polo di discarica.

Richiamato che il Comune di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale N.3831 del 08/10/2025 ha dato atto:

- 1) *ai sensi e per gli effetti dell'art.8 comma 8 del D.Lgs. n.190/2024, della conclusione positiva della PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) inerente l'impianto di valorizzazione energetica del biogas prodotto dalla degradazione anaerobica dei rifiuti da discarica, realizzato in località Relluce nel Comune di Ascoli Piceno, censito al Catasto Terreni al foglio 50 part. 147-151, di cui all'istanza prot. gen. 69909 del 4/8/2025 presentata dalle società ASJA Ambiente Italia S.r.l. S.B. con sede legale in Torino (P.IVA 06824320011) ed Ascoli Servizi Comunali S.r.l. con sede legale in Ascoli Piceno (P.IVA 01765610447);*
- 2) *altresì, che la predetta procedura PAS attiene:*
 - a. *la modifica (Allegato B, Sezione II, lett. "a" del D.Lgs. n.190/2024) dell'impianto esistente ed autorizzato denominato "Ascoli 1";*
 - b. *la contestuale voltura dei titoli autorizzativi dalla società ASJA Ambiente Italia S.r.l. S.B. alla società Ascoli Servizi Comunali S.r.l.*

A seguito delle modifiche assentite, ai sensi dell'art.8, comma 8, del D.Lgs 190/2024, dal Comune di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale N.3831 del 08/10/2025 è presente un solo impianto di recupero del biogas della discarica denominato "Ascoli 1", infatti l'impianto "Ascoli 2" è stato già dismesso e il biogas della "Vasca 5" collegato all'impianto "Ascoli 1".

Pertanto il biogas di tutte le vasche della "DISCARICA COMPrensoriaLE DI ASCOLI PICENO", compresa la Vasca 7 in fase di coltivazione, sono convogliate all'impianto di recupero denominato "Ascoli 1".

Da precisare che per l'impianto "Ascoli 1":

- la Regione Marche ha rilasciato alla Società ASJA AMBIENTE SPA l'autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 con DDPF 92/EFER del 30/04/2009;
- la Regione Marche con successivo DDPF 79 del 18/05/2020 ha approvato il *"progetto di depotenziamento dell'impianto denominato "Ascoli Piceno I" sito nel Comune di Ascoli Piceno da una potenza nominale di 970 kWe a una potenza nominale di 625 kWe mediante sostituzione del gruppo elettrogeno"*;
- il Comune di Ascoli Piceno con la summenzionata Determinazione Dirigenziale N.3831 del 08/10/2025 ha volturato i predetti decreti DDPF 92/EFER del 30/04/2009 e DDPF 79 del 18/05/2020 alla *Ascoli Servizi Comunali Srl*.

Per quanto sopra la potenzialità nominale autorizzata dell'impianto "Ascoli 1" è di 625 kWe.

Trattasi di una modifica non sostanziale dell'AIA in premessa con l'inserimento di detto trattamento e le conseguenti prescrizioni stabilite ai sensi del D.Lgs 190/2024, che ha abrogato e sostituito l'art.12 del D.Lgs 387/2003.

E' necessario procedere a un aggiornamento e armonizzazione delle prescrizioni dell'AIA in considerazione del cambio di gestione del predetto impianto per il recupero energetico del biogas.

Giantomassi precisa in merito alle prescrizioni e ai limiti di concentrazione per il punto di emissione E1 dell'impianto "Ascoli 1" che nel Piano di sorveglianza e controllo (ALL05Cter Gen.2026) è stato inserito il Capitolo 8 "Impianto biogas Ascoli 1".

Al paragrafo 9.3.1 del Piano di gestione operativa (ALL05Asexies Gen.2026) sono state inserite le procedure di gestione dell'impianto di biogas "Ascoli 1".

Il Piano di gestione post operativa (ALL05Bbis Gen.2026) è stato aggiornato con le attività di gestione post-chiusura dell'impianto di biogas "Ascoli 1" comunque previste nell'elaborato Piano di dismissione Impianto Ascoli 1 (VNS.06 Gen.2026).

Anche il Piano di emergenza (ALL05Ebis Gen.2026) è stato aggiornato (Capitolo 6.1) in considerazione dell'impianto di biogas "Ascoli 1".

Ascoli Servizi Comunali con Prot. N.93 del 22/01/2026 ha trasmesso al Comune di Ascoli Piceno e alla Regione Marche la Polizza Fidejussoria N.10045511000140 con riferimento alla Determinazione Dirigenziale N.3831 del 08/10/2025, del Comune, sopra richiamata.

Detta polizza N.10045511000140 del 26/01/2026 (Bene Assicurazioni SpA) con scadenza 21/01/2031 (somma garantita: € 29.550 – Ente garantito: Comune di Ascoli Piceno). La Dott.ssa Massoni del Comune di Ascoli Piceno conferma la validità della predetta polizza.

La stessa polizza è distinta da quella prescritta per la gestione dei rifiuti (Ente garantito: Provincia di Ascoli Piceno) dettagliata nel quadro prescrittivo dell'AIA.

La Dott.ssa Mele sintetizza il parere favorevole dell'ARPAM di Prot. N.9747 del 24/03/2026 (rif. Prot. Prov. N.6606 del 24/03/2026). Si riportano per completezza di esposizione le prescrizioni espresse a pag. 6 e pag. 7 dello stesso parere di Prot. N.9747 del 24/03/2026:

- 3) *Deve essere assicurato in fase di gestione operativa e post operativa il monitoraggio e il controllo dell'intera discarica secondo le modalità e frequenze specificate nel Piano di sorveglianza e controllo (piano di sorveglianza e controllo rev. Gennaio 2026) nei punti individuati nell'elaborato Planimetria dei punti di monitoraggio (ALL06 septies).*
- 4) *Le portate medie annuali di biogas in Nmc/h estratto dalle singole vasche dovranno essere registrate e riportate su un apposito registro cartaceo ed elettronico, a disposizione degli enti di controllo.*
- 5) *I limiti in emissione del punto E1 devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5%.*
- 6) *Il monitoraggio delle emissioni diffuse dal corpo discarica (punti ED1 ED2 ed ED3) deve essere eseguito anche in fase di gestione operativa con le frequenze indicate dalle "Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi" ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 45/07 e s.m.i." approvate con DELIBERAZIONE 18.05.2009, n. 226 dalla Regione Abruzzo.*
- 7) *Gli esiti degli autocontrolli dell'intera installazione devono essere comunicati all'Autorità Competente con frequenza annuale. Entro il 31 maggio di ogni anno solare il gestore è tenuto a trasmettere una sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo (Piano di Sorveglianza e Controllo per la discarica) raccolti nell'anno solare precedente. La relazione ambientale annuale deve essere redatta secondo lo schema riepilogativo di cui al punto 5 delle linee guida SNPA n. 48/2023 e deve comprendere tutte le informazioni di cui alla DGRM 258/2019 allegato C, tra cui anche quelle non contenute nel Piano di Sorveglianza e Controllo predisposto dal gestore.*

L'aggiornamento dell'AIA in premessa terrà conto delle predette prescrizioni.

Antonini (ASC) precisa che con il cambio di gestione dell'impianto di biogas sono state introdotte procedure e nuove strumentazioni di misura che devono essere ancora testate. E' in fase di implementazione la misura della produzione del biogas per ciascuna vasca.

Ciampolillo (ASC) chiede chiarimenti in merito al monitoraggio delle emissioni diffuse del corpo di discarica: mensili in fase di gestione e semestrali in fase di post gestione.

Mele (ARPAM) conferma.

Per quanto attiene l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs 190/2024, all'esercizio dell'impianto di biogas "Ascoli 1", per la produzione di energia elettrica alimentato dal biogas del Polo di discarica di Relluce devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Deve essere mantenuta a favore del Comune di Ascoli Piceno la polizza fideiussoria a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto dettagliate nell'elaborato *Piano di dismissione Impianto Ascoli 1* (VNS.06 Gen.2026).
- Il rinnovo della stessa Polizza deve essere trasmesso (con un anticipo di 30 giorni dalla scadenza) al Comune di Ascoli Piceno per i provvedimenti di competenza e alla Provincia per conoscenza.
- L'esercizio dell'impianto di Biogas deve avvenire nel rispetto degli elaborati tecnici trasmessi da *Ascoli Servizi Comunali Srl* con Prot. N.106 del 26/01/2026 (rif. Prot. Prov. N.1956 del 27/01/2026).

3) Planimetria rete di captazione del percolato e particolari costruttivi

Ascoli Servizi Comunali Srl con Prot. N.146 del 10/02/2026 (rif. Prot. Prov. N.3216 del 11/02/2026) ha trasmesso la tavola aggiornata:

SP.08quater	Gen.2026	Planimetria rete di captazione del percolato e particolari costruttivi
-------------	----------	--

Ciampolillo (ASC): è stata traslata la posizione del pozzo di captazione del percolato che era sul fondo del lotto 3B, è stata posizionata in corrispondenza dell'argine intermedio. Le tubazioni sono rimaste le stesse, il pozzo è lo stesso. La traslazione è anche ai fini dell'ottimizzazione delle canalizzazioni, ma come sistema di captazione e di allontanamento del percolato non è cambiato nulla.
Si prende atto e si procederà alla sostituzione dell'elaborato.

Carducci (ATA) conferma che la Vasca 7 per tutto il 2026 è un impianto d'ambito. Gli interventi previsti con l'istanza in premessa sono migliorativi, pertanto il parere è favorevole per quanto di marginale competenza dell'ATA.

3) Conclusioni

Pareri favorevoli acquisiti prima della conferenza di servizi:

- Prot. N.1462716 del 18/11/2025 (rif. Prot. Prov. N.23328 del 18/11/2025) della Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud
- Prot. N.9747 del 24/03/2026 (rif. Prot. Prov. N.6606 del 24/03/2026) dell'ARPAM

Pareri favorevoli acquisiti in conferenza di servizi:

- Comune di Ascoli Piceno Settore 6
- ATA Rifiuti ATO 5 Ascoli Piceno
- AST Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione

Pareri favorevoli acquisiti, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.:

- Ministero dell'Interno - Comando dei VV.FF. di Ascoli Piceno

Preso atto dei pareri sopra richiamati la conferenza di servizi si conclude alle ore 10:50, favorevolmente all'adozione dell'aggiornamento, sulla base degli elaborati trasmessi dalla Ascoli Servizi Comunali Srl con:

Prot. N.627 del 30/09/2025 (rif. Prot. Prov. N.19701 del 30/09/2025),

Prot. N.106 del 26/01/2026 (rif. Prot. Prov. N.1956 del 27/01/2026) e

Prot. N.146 del 10/02/2026 (rif. Prot. Prov. N.3216 del 11/02/2026),

dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'installazione "DISCARICA COMPRENSORIALE DI ASCOLI PICENO LOCALITA' RELLUCE" (Decreto Regionale N.81/VAA-08), modificata con Determinazione Dirigenziale N.545 (Reg. Gen.) del 28/04/2022 e già aggiornata con successive Determinazioni:

N.1428 (Reg. Gen.) del 17/11/2022,

N.1074 (Reg. Gen.) del 25/09/2023,

N.1393 (Reg. Gen.) del 06/12/2023,

N.520 (Reg. Gen.) del 17/05/2024,

N.157 (Reg. Gen.) del 19/03/2025,

N.334 (Reg. Gen.) del 12/05/2025.

*Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
Dott. Gianni Giantomassi*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.