

MODULO F

Presentazione delle osservazioni da parte del pubblico

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale - art. 15
DPR n. 642/1972
(salvo esenzioni)

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.E.C.: provincia.ascoli@emarche.it

OGGETTO: Presentazione di osservazioni relative al procedimento di

- ☒ **Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) - art. 27 bis D.Lgs. 152/2006**
- ☐ **Verifica di Assoggettabilità alla VIA - art. 19 D.Lgs. 152/2006**
- ☐ **Endoprocedimento di VIA (D.Lgs. 387/2003)**

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a TRAVAGLINI PIERFILIPPO IN SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO

in qualità di legale rappresentante di Ente/Società/Associazione

COMITATO TUTELA DELLE VALI ASCOLANE

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs. 152/2006, le seguenti osservazioni al progetto denominato

DITA I.P.G.I. SRL IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI
"BELVEDERE" DA REALIZZARE IN LOCALITA'
ALTA VALLE DEL BRETTA NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

localizzato nel/i Comune/i :

ASCOLI PICENO (AP)

proponente:

I.P.G.I. SRL

Oggetto delle osservazioni
(segnare con una "X" uno o più tra gli aspetti sotto elencati)

☐	Aspetti di carattere generale ²
☐	Aspetti programmatici ³
☒	Aspetti progettuali ⁴
☒	Aspetti ambientali ⁵
☐	Altro

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni
(segnare con una "X" l'aspetto o gli aspetti di interesse)

☐	Atmosfera
☐	Ambiente idrico
☒	Suolo e sottosuolo
☐	Rumore, vibrazioni, radiazioni
☐	Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
☐	Salute pubblica
☒	Beni culturali e paesaggio
☐	Monitoraggio ambientale
☒	Altro (specificare): <u>STABILITA' GEOTECNICA E GEOMORFOLOGICA - AMBIENTE</u>

TERRITORIALE DELL'INTERVENTO

OSSERVAZIONI

SI PRESENTA MEMORIA INTEGRATIVA E DI SPECIFICAZIONI DELLE OSSERVAZIONI GIA' TRASMESSE IN DATA 9/9/2026 DAL COMITATO TUTELA DELLE VALLI ASCOLANE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'OSSERVAZIONE QUADRO E ALLE OSSERVAZIONI 11 E 12. L'INTEGRAZIONE RIGUARDA ULTERIORI ELEMENTI DOCUMENTALI EMERSI IN RELAZIONE ALLA VIABILITA' PIACCESSO ALL'IMPIANTO BELVEDERE, AUE OPERE IN TERRE ARMATE / TERRE RINFORZATE, ALLE RELATIVE VERIFICHE PROGETTUALI E GEOTECNICHE E ALLA LORO CONSIDERAZIONE NELL'ARBITO DELLA VIA. SI RINVIA PER L'ESPOSIZIONE E LE RICHIESTE ISTRUTTORIE ALLA MEMORIA INTEGRATIVA ALLEGATA

² es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali

³ coerenza tra progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale

⁴ proposte progettuali in funzione delle probabili ricadute ambientali

⁵ relazioni/impatti tra il progetto e fattori/componenti ambientali

¹ Le osservazioni vanno inviate all'Autorità Competente di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 36 del 22.01.2024. Le stesse possono essere spedite tramite PEC o servizio postale ovvero possono essere presentate all'ufficio protocollo dell'Autorità Competente.

ALLEGATI ALLA PRESENTE


1. DATI PERSONALI (MODULO F1)
2. CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ⁶ (MODULO F2)
3. COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ ⁷

☒ ALTRI ⁸ (specificare)

- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO TRAVAGLINI PIERFILIPPO IN QUALITÀ DI VICEPRESIDENTE IN SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL COMITATO TUTELA DELLE VALLI ASCANE
- DOCUMENTO "INTERPRETAZIONE OSSERVAZIONI PROGENO BELVEDERE ALTO BRETTA ASCOLI PICENO"

Luogo e data Ascoli Piceno 10/9/26

Il/La dichiarante ⁹
(Firma) ⁹



⁶ Gli allegati di cui ai punti 1 e 2 non saranno oggetto di pubblicazione, così come non sarà pubblicata la copia fotostatica del documento di identità, qualora allegata. Nell'atto amministrativo di conclusione del procedimento che sarà emesso da questa Amministrazione regionale verrà riportato unicamente il nome della persona fisica o del legale rappresentante che formula le osservazioni, insieme alla data di invio e di ricezione delle stesse.

⁷ La copia fotostatica del documento di identità in corso di validità può essere omessa nel caso in cui tale modulo sia firmato digitalmente e inviato via PEC

⁸ Nel caso di trasmissione via PEC le tipologie di file ammesse sono: pdf, txt, p7m, tif, jpg, gif, bmp, docx, odt, xlsx; le dimensioni dei file devono essere compatibili con il sistema di protocollazione dell'Autorità Competente.

⁹ Nel caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa"

INTEGRAZIONE ALLE OSSERVAZIONI GIÀ PRESENTATE

Procedimento PAU/VIA – Impianto “Belvedere” Alta Valle del Bretta – Ascoli Piceno

Oggetto: integrazione e specificazione dell'Osservazione Quadro e delle Osservazioni 11 e 12 – viabilità di accesso e opere in terre armate/terre rinforzate.

La presente memoria integra e specifica, senza sostituirle, le questioni già formulate nell'Osservazione Quadro e nelle Osservazioni 11 e 12 in ordine all'effettiva autonomia infrastrutturale e funzionale dell'impianto Belvedere, alla delimitazione dell'ambito territoriale dell'intervento e al rapporto tra viabilità Belvedere e infrastrutture del Polo esistente.

1. Ulteriori elementi documentali sulla viabilità di accesso

Dall'ulteriore esame della PD_REL_06 – Cronoprogramma emerge che la “Viabilità di accesso” costituisce una specifica macrofase progettuale. Nell'Allegato A sono indicate, nell'ambito della voce “2 – VIABILITÀ DI ACCESSO”, le lavorazioni di sbancamento, riprofilatura del terreno, realizzazione di un muretto e “realizzazione terre armate”. La realizzazione della palificata compare separatamente in una successiva fase del cronoprogramma. La PD_REL_06 descrive inoltre l'accesso al piazzale principale come posto a circa 400 m dalla strada comunale.

Tali elementi confermano e precisano quanto già rilevato nelle osservazioni presentate sulla base della PD_REL_01, che prevede un argine in terre rinforzate sul lato sud della viabilità di accesso, e della PD_REL_04, che distingue la viabilità esistente dalla strada di accesso all'impianto Belvedere prevista dal progetto.

2. Necessità di individuare gli elaborati progettuali e le verifiche dell'opera

Nell'elenco degli elaborati del Progetto Definitivo e negli elaborati esaminati non risulta individuabile in modo univoco uno specifico elaborato che rappresenti integralmente la viabilità esterna di accesso e le relative opere in terre armate/terre rinforzate. La PD_EG_25 è espressamente riferita alla “Viabilità interna, piazzola di scarico e flow-sheet rifiuti”.

Non risultano pertanto immediatamente individuabili, per le opere di accesso sopra richiamate, planimetria di dettaglio, profilo longitudinale, sezioni trasversali quotate, esatta localizzazione e sviluppo delle terre armate, caratteristiche del muretto, dimensionamento e specifiche verifiche geotecniche/strutturali. La presente osservazione non assume che tali elaborati non esistano, ma chiede che siano puntualmente individuati negli atti pubblicati o, ove mancanti, acquisiti nell'istruttoria.

3. Rapporto con la verifica globale di stabilità

La PD_REL_03 estende la verifica globale al sistema comprendente il nuovo impianto Belvedere, Vasca 1, Sormonto Vasca 1 e pendio fino al Fosso Porchiano. Considerata la presenza di specifiche opere di sbancamento, riprofilatura, muretto e terre armate lungo la viabilità di accesso, occorre rendere verificabile se e in quale modo tali opere siano state considerate nelle analisi geotecniche pertinenti.

Non essendo individuabile negli elaborati esaminati l'esatta progressiva iniziale e finale delle terre armate, non è possibile stabilire documentalmente il loro rapporto spaziale con i diversi settori del versante e con le opere esistenti. Tale localizzazione deve pertanto essere esplicitata dal proponente mediante elaborati quotati.

4. Coerenza con la valutazione degli impatti e con l'ambito territoriale del progetto

La VIA_REL_12 ricomprende la viabilità nel fattore generale “Opere civili quali piazzali, pavimentazioni, viabilità”, senza distinguere autonomamente le lavorazioni sopra indicate. Al medesimo fattore viene attribuito un valore di estensione pari a 2, corrispondente, secondo la metodologia adottata, alla classe 1.000–2.000 m². La PD_REL_07 indica tuttavia per il solo piazzale di servizio una superficie

impermeabilizzata di 1.690 m². Si ritiene pertanto necessario esplicitare il calcolo dell'estensione considerata e chiarire quali opere vi siano effettivamente ricomprese.

Parimenti, fermo restando che viabilità di accesso, recinzione dell'impianto e proprietà fondiaria non devono necessariamente coincidere, deve essere chiarito quale sia il trattamento della nuova viabilità e delle relative opere ai fini della delimitazione dell'ambito complessivo del progetto sottoposto a PAU/VIA e delle verifiche localizzative già richieste nelle Osservazioni 11 e 12.

Richieste integrative

- indicare puntualmente gli elaborati che rappresentano l'intero tracciato della viabilità di accesso e le relative opere; ove tali elaborati non risultino compresi nella documentazione pubblicata, acquisirli nell'istruttoria;
- rappresentare mediante planimetria, profilo e sezioni quotate l'esatta localizzazione e lo sviluppo delle terre armate/terre rinforzate e del muretto, con quote, geometria, dimensioni e sedime interessato;
- indicare le specifiche verifiche geotecniche e strutturali riferite a tali opere e chiarire se e come esse siano state considerate nelle verifiche di stabilità pertinenti;
- coordinare la rappresentazione della viabilità di accesso con l'elaborato georeferenziato già richiesto nelle Osservazioni 11 e 12, rendendo verificabili i rapporti con viabilità e infrastrutture esistenti, proprietà, recinzioni e particelle interessate;
- esplicitare il calcolo dell'estensione attribuita nella VIA al fattore "Opere civili quali piazzali, pavimentazioni, viabilità" e indicare quali superfici e lavorazioni siano state computate;
- chiarire il trattamento della viabilità di accesso e delle opere connesse nella delimitazione dell'ambito territoriale complessivo sottoposto a PAU/VIA e nelle verifiche localizzative;
- qualora dagli approfondimenti emergano elementi progettuali o ambientali non già valutati, procedere alle conseguenti integrazioni istruttorie e valutative nelle forme previste dal procedimento.

Si chiede che i presenti elementi siano acquisiti quale integrazione e specificazione delle osservazioni già depositate e siano espressamente considerati nell'istruttoria e nella determinazione conclusiva.

Ascoli Piceno, 10 settembre 2026

Comitato Tutela delle Valli Ascolane



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Protocollo N. 0018594 in data 11/09/2026 09:31

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE



Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

integrazione alle osservazioni del 9/9/26-procedimento PAU impianto Belvedere IPGI srl

Classificazione da Titolare

Titolo: 17 - Tutela dell'ambiente - Aree protette e Parchi Naturali

Classe: 15 - VIA (Valutazione impatto ambientale): pareri

Sottoclasse: X - GENERICO

Mittente

CRISTINA FARNESI/COMITATO TUTLEA DEL BRETTEA - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Postacert.eml

Impronta: FDF4CBD00FC2D8AEFA573C0F2FBA6787FC46D1AA471A1B624F853D7C073DB065; Algoritmo: SHA-256

- Integrazioni osservazioni progetto Belvedere alto Bretta Ascoli Piceno.pdf**
- F.pdf**
- Modello F2 .pdf**
- Modello F1 .pdf**
- cie travaglini pierfilippo .pdf**



APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI