

dott. filippo lusignani  
geologo

Piacenza 20/04/ 2024

Spett.le Sportello Unico Attività Produttive  
Comune di Gragnano Trebbiense  
Via Roma 121  
29010 Gragnano Trebbiense (PC)

**C.a. Gent.mo Arch S. Cerutti**

**OGGETTO:**

**Domanda per il rilascio di autorizzazione all'apertura della cava di ghiaia denominata "PIZZASEGOLA" perimetrata all'interno del POLO n°10 I SASSONI destinata all'escavazione dal PAE vigente;**

La ringrazio per avermi inviato i pareri degli Enti pervenuti per i quali ritengo, se lei è d'accordo, che non vi sia particolare documentazione da dover integrare/modificare rispetto a quanto già depositato.

Nel riverificare la documentazione, ed in particolare il "*Preventivo di spesa recupero ambientale*" allegato alla Relazione Tecnica (pag. 96), che per comodità riporto di seguito, mi sono però accorto di un errore materiale nel totale (riportato nel documento 121.107€) mentre il valore corretto è 129.123€.

Le ricordo, se ve ne fosse bisogno, che a tale importo dovrà essere aggiunta l'iva (22%).

**Preventivo di spesa recupero ambientale**

- Ripresa del terreno agrario/copertura dai cumuli depositati nell'ambito di cava e riempimento e livellamento delle superfici mc 11.605 x € 1,5 .....	€ 17.407=
- Fornitura materiali da riempimento di provenienza esterna mc 22.800 x € 4.0 .....	€ 91.200=
- Interventi a Verde. ....	€ 8.086=
- Delocalizzazioni/monetizzazioni interventi a verde.....	€ 0=
- Assistenza e controllo agronomico dello stato di avanzamento delle opere di ripristino, stesura di relazione annuale 5 anni x € 2.500. ....	€ 12.500=
	<b>TOTALE € 129.123=</b>

Scusandomi per il disagio arrecato le porgo

Cordiali Saluti

