

## PLANIMETRIA CON ARREDO

TABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATE						
	Citofono	Campanello	P. Ascensore	Telefono	Prese luce	Interruttori
	110-130	40-140	110-140	100-140	45-115	60-140
	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
	140	130	120	110	100	90
	80	70	60	50	40	30
	20	10	0			

**PORTE:**  
Luce netta minima porta ingresso cm. 80  
Luce netta minima porte interne cm. 75  
Altezza maniglie da terra cm. 85-95

**SERVIZI IGENICI:**  
LAVABO: con piano superiore a cm. 80 dal pavimento del tipo senza colonna e con sifone accostato o incassato nella parete (dotato di doccetta a telefono)  
WC - BIDET: del tipo sospeso con piano superiore a cm. 45-50 dal pavimento e bordo anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore  
DOCCIA: del tipo a pavimento con sedile ribaltabile e doccia a telefono

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

**COMMITTENTE**  
COMUNE DI ORNAGO  
Provincia di Monza e Brianza

**DESCRIZIONE**  
COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA  
PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALESSANDRO MANZONI" DI ORNAGO E BURAGO - SEDE DI ORNAGO - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alla università Intervento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense".

**Progetto Esecutivo**

DATA Maggio 2025	TAV. N. ARCH_T.13	CONTENUTO TAVOLA VERIFICA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCALA 1:100		
RISERVATO AGLI UFFICI	IL COMMITTENTE Comune di Ornago (MB)	
INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA/CSP Capogruppo mandataria		
<b>KBM ENGINEERING S.R.L.</b> Società di Ingegneria Direttore tecnico dott. Ing. Gianfranco Autorino Ordine Ingegneri di Napoli N° 15756		
Mandatario <b>Ing. Giuseppe Angri</b> Via Aldo Moro, 13 80035 Nola (NA) PEC: direzione@pec.studioangri.it Ordine Ingegneri di Napoli N° 15587		
Mandatario <b>Ing. Luigi Corcione</b> Via Castellammare, 92 80035 Nola (NA) PEC: luigi.corcione@ingpec.eu Ordine Ingegneri di Napoli N° 21312		
Mandatario <b>Ing. Domenico Cassese</b> Via Masseria Mautone, 89 80034 Marigliano (NA) PEC: domenico.cassese@ingpec.eu Ordine Ingegneri Napoli N° 22459		
Direzione Lavori <b>MERONI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.</b> Via IV Novembre, 91 23891 Barzanò (LC) PEC: meroni.srl@pec.it		
Impresa esecutrice <b>DEPAC</b> Società Cooperativa Sociale ARL Via Ciro Menotti, 19 20090 Arcore (MB) pec: depac@legalmail.it		

CUP: B85E24000360006

