

COPIA

COMUNE DI OZZANO MONFERRATO

Provincia di Alessandria

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 23/2004

**OGGETTO: CARATTERISTICHE TECNICHE PER REALIZZAZIONE
EDICOLE FUNERARIE CAMPO CIMITERIALE NR. 4**

L'anno DUEMILAQUATTRO addì CINQUE del mese di MARZO alle ore 19,30 nella sala delle riunioni si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti:

	Cognome e nome	Carica	Presente
1	ANGELINI ANGELA MARIA -	SINDACO	SI
2	COPPO MARIA TERESA	- VICESINDACO	SI
3	FABBRI DAVIDE	- ASSESSORE	SI
4	SALVANESCHI STEFANO	- ASSESSORE	NO
5	SCAGLIONE FRANCO	- ASSESSORE	SI

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa Laura Scagliotti, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti Dr.ssa Angela Maria Angelini, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- GC/11 del 18/02/2003 con cui venivano fissati i criteri per l'assegnazione delle aree cimiteriali da destinare alla realizzazione di edicole di famiglia nel campo cimiteriale nr. 4 nel quale sono in corso lavori di adeguamento;
- GC/86 del 2/10/2003 con cui venivano fissate le tariffe per la concessione di dette aree del campo cimiteriale n.4;
- Con determinazione del responsabile del servizio cimiteriale n. 1/cim del 11/2/2004 le aree sono state concesse sulla base dei criteri e delle tariffe fissate con i precedenti atti;

RITENUTO opportuno determinare le caratteristiche tecniche per la realizzazione delle edicole funerarie tenuto conto dei criteri fissati dalle norme del Piano regolatore del Cimitero approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20/2002;

VISTA la Relazione allegata contenete le prescrizioni tecniche (all. A) e ritenuto di approvare la stessa;

VISTI i pareri resi si sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/00:

- parere favorevole di regolarità tecnica: Responsabile del servizio Marello Fulvio
- parere favorevole di regolarità contabile: Responsabile del servizio Marello Fulvio;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge

D E L I B E R A

DI DETERMINARE le caratteristiche tecniche delle nuove edicole funerarie che dovranno realizzarsi nel campo cimiteriale n. 4, come risultanti dall'allegata Relazione (all. A), tenuto conto dei criteri fissati dalle norme del Piano regolatore del Cimitero approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20/2002;

DI DARE ATTO che copia della Relazione verrà consegnata ai concessionari delle aree del campo cimiteriale n. 4;

DI DICHIARARE sempre a voti unanimi e separati immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art.134, 4^a comma D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Angela Maria Angelini

L'ASSESSORE

F.to Maria Teresa Coppo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Laura Scagliotti

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Li 05/03/2004

Il Responsabile del Servizio
F.to Fulvio Marello

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Li 05/03/2004

Il Responsabile del Servizio
F.to Fulvio Marello

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, c. 4^a, D. Lgs. 267/00, attestante la copertura finanziaria del presente, impegno all'intervento cod. _____ (rif. Cap. _____) del Bilancio 2003.

Li
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Elenco Trasmesso ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 267/00,
in data

24 MAR 2004

Il Segretario Comunale
F.to Laura Scagliotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo si certifica che copia della presente e' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno

li'

24 MAR 2004

Il Segretario Comunale
F.to Laura Scagliotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art.134, Decreto Legislativo n..267/2000 T.U.E.L.)

- Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.
- Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Li, 05/03/2004

Il Segretario Comunale
F.to Laura Scagliotti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

li,

24 MAR 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE



AREE PER L'EDIFICAZIONE DI NUOVE EDICOLE FUNERARIE

DATI TECNICI SUI LOTTI DI NUOVA EDIFICAZIONE

REQUISITI RICHIESTI :

- DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE PER CARICHI SU SOLETTE MINIMO 250 KG./MQ.
- LE PARETI DEI LOCULI (SOLETTE , VOLTE , DIVISORI , ECC.) DEVONO AVERE CARATTERISTICHE DI IMPERMEABILITA' AI LIQUIDI ED AI GAS
- CON L' ENUNCIAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI , LO SPESSORE DEI MURI PERIMETRALI DEVE COMUNQUE ESSERE DI MINIMO 20,00 CM SE IN C.A. E MINIMO 30 CM. SE IN MURATURA.
- PER LE NUOVE COSTRUZIONI DOVRANNO ESSERE GARANTITE MISURE DEI LOCULI MINIME INTERNE PER LA TUMULAZIONE DEI FERETRI NON INFERIORI A :
LARGHEZZA 0,75 M.
ALTEZZA 0,70 M.
PER LA LUNGHEZZA SI CONSIGLIANO 2,25 ML.
A Detti Ingombri vanno aggiunti gli spessori delle pareti.
- LA MISURA LIBERA INTERNA PER TUMULAZIONE IN OSSARIO INDIVIDUALE NON DOVRÀ ESSERE INFERIORE A LUNGHEZZA 0,70 M. X 0,30 M. LARGHEZZA X 0,30 M. ALTEZZA.
Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori a 0,30 X 0,30 X 0,50
- I LOCULI DOVRANNO AVERE PIANO DI POSA DEL FERETRO CON INCLINAZIONE VERSO L' INTERNO DI CM 2,00 AL M.

- IL LOTTO DOVRÀ ESSERE COPERTO PER IL 100 % DELLA SUA SUPERFICIE (3.10 X 3.00) . DA TALI MISURE NON SI POTRÀ COMUNQUE SBORDARE NEPPURE CON LA POSA DEL RIVESTIMENTO
- LE DUE EDICOLE D' ANGOLO NELLA ZONA D' INGRESSO DOVRANNO PROVVEDERE A REALIZZARE LA PARETE PROSPICIENTE IL PASSAGGIO , ALMENO IN PARTE, CON STRUTTURE IN VETRO O COMUNQUE IN MODO TALE DA ALLEGGERIRE IL QUADRO D' INSIEME DELLA ZONA D' INGRESSO (ALLO SCOPO DI EVITARE UN LUNGO CORRIDOIO IN MURATURA)
- PRIMA DELL' ESECUZIONE DELLE OPERE SI PROVVEDERÀ AL PICCHETTAMENTO DEL LOTTO DA PARTE DEL COMUNE E ALLA SEGNALAZIONE DEL TUBO DI SCARICO E DEL RELATIVO PUNTO DI ALLACCIO

CRITERI COSTRUTTIVI :

- IL NUMERO DEI PIANI DI LOCULI È STABILITO IN 5 (CINQUE) SIA CHE SIANO COSTRUITI DI TESTA CHE DI FIANCO
- L' ALTEZZA MASSIMA DAL PIANO DEL TERRENO ALLA QUOTA DELL' INTRADOSSO DEL CORNICIONE O IMPOSTA DI FRONTESPIZIO NON POTRÀ SUPERARE 4,50 M.
- LA SPORGENZA MASSIMA DEI CORNICIONI O FRONTESPIZI SUI VIALI DI PASSAGGIO NON POTRÀ SUPERARE M. 0,15
- L' ALTEZZA MASSIMA DEI FRONTESPIZI O DEI TIMPANI NON POTRÀ ESSERE MAGGIORE DI CM. 130,00
- LE MURATURE PERIMETRALI POTRANNO ESSERE DI SPESORE VARIABILE MA DOVRANNO RISPETTARE I MINIMI DI LEGGE ED AVERE CARATTERISTICHE DI IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI ED AI GAS . LE MURATURE PERIMETRALI DOVRANNO ESSERE COSTRUITE ALL'

INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DEL LOTTO E NON POTRANNO
ESSERE USUFRUISTE DAI CONFINANTI , I QUALI , PER L' EDIFICAZIONE
DEI PROPRI LOTTI DOVRANNO REALIZZARE STRUTTURE A SE STANTE.
(A MENTE DEGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE , TRA CONFINANTI
POTRÀ ESSERE STIPULATO ACCORDO , CON ESPRESSA
DICHIAZAZIONE DI VOLONTÀ DELLE PARTI ALL' AMMINISTRAZIONE
COMUNALE , PER LA COSTRUZIONE DI UN UNICO MURO DIVISORIO
/PERIMETRALE CON FUNZIONI DI PORTANZA STATICÀ PREVIA
DICHIAZAZIONE ASSEVERATA DEL PROGETTISTA DELLA STRUTTURA
SULLA PLURIMA FUNZIONE DI STABILITÀ.

COPERTURE E SCARICHI :

- LE COPERTURE DOVRANNO ESSERE PIANE , AD UN'UNICA FALDA
INCLINATA, OPPURE A DUE FALDE A CAPANNA

TUTTE LE EDICOLE FUNERARIE HANNO L' OBBLIGO DI
ALLACCIAIMENTO ALLA FOGNATURA DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE
PIOVANE .

NEL CASO DI TETTO A DUE FALDE A CAPANNA DOVRÀ ESSERE
PRODOTTO APPOSITO DISEGNO ESECUTIVO, CORREDATO DA
DOCUMENTAZIONE CHE ESPLICHI LE MODALITÀ ESECUTIVE DEGLI
SCARICHI E DELLE MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLO STESSO NEI
CONFRONTI DELLE EDICOLE LATISTANTI E RETROSTANTI.

DISPOSIZIONI SUI MATERIALI DI FINITURA :

- I PROGETTI DI RICHIESTA DI EDIFICAZIONE DOVRANNO ESSERE
CORREDATI DA PROSPETTI SCHEMATICI AGGIUNTIVI E DIMOSTRATIVI
DELLA SITUAZIONE AD OPERE ULTIME DELL' INSERIMENTO DELL'
EDICOLA NEL BLOCCO DI APPARTENENZA IN RELAZIONE ALLA
CONTINUITÀ DI CORNICIONI ECC. E DELLA POSIZIONE DEGLI
SCARICHI.
- I PROSPETTI POTRANNO ESSERE REALIZZATI IN PIETRA, MARMO,

MURATURA INTONACATA CON MALTA DI CALCE (TIPO GENNARI) O
TINTEGGIATI CON COLORI AUTORIZZATI (SU CAMPIONATURA) DALL'
UFFICIO TECNICO COMUNALE .

- I RIVESTIMENTI IN MATERIALI LAPIDEI ESTERNI POTRANNO ESSERE
ESEGUITI SOLO CON LASTRE DI PEZZATURA MINIMA MQ. 0,30 E DI
LATO MINORE CM 40 - 50 CIRCA.
POTRANNO AVERE SUPERFICIE LUCIDA, LEVIGATA , BOCCIARDATA ,
FIAMMATA , A SPACCO O A PIANO SEGA.
- LE SCITTE , LE INSEGNE E OGNI ALTRA APPLICAZIONE ESTERNA
DOVRÀ ESSERE SUPPORTATA DA PROGETTO CON DESCRIZIONE DELLE
CARATTERISTICHE (COLORE , MATERIALI E FISSAGGIO) E QUINDI
SOGGETTA AL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.
- I SERRAMENTI POTRANNO ESSERE VETRATI, CON TELAIO IN LEGNO
BIACCATO, O IN FERRO/PROFILATI DI ALLUMINIO A SEMPLICE
LAVORAZIONE.
COMUNQUE LA COLORAZIONE DOVRÀ ESSERE A TINTA SCURA (
GRIGIO ANTRACITE , NERO)
A PROTEZIONE DI PORTE E SERRAMENTI O PER QUALSIASI ALTRO
MOTIVO SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI AGGETTI E PENSILINE.

Schemi di massima ecliche funerarie a "Casellario"

