PIASTRA FONDAZIONE



Intervento Ambito 5

Pianta Copertura



Pianta



Prospetto Frontale e Posteriore



Prospetto Frontale



PARTICOLARE CARPENTERIA MODULO-TIPO AMBITO 5



PARTICOLARI FISSAGGIO IN PIEDE E IN TESTA



Particolare aggancio lastra marmo



PARTICOLARE TIPOLOGIA DI MONTAGGIO LOCULI TIPO



PARTICOLARI ALLOGGIAMENTI IMPIANTO ELETTRICO



IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA DOPPIO STRATO

Vista Assonometrica



Prospetto Laterale — Sezione Laterale — Sezione Laterale



AMBITO 5 - PARTICOLARE MURO AUTOSTABILE TIPO



AMBITO 5 - PARTICOLARE COPERTURA

Tolleranze (secondo EN13369:2018):

$\Delta L = \pm (10 + \frac{L}{1000}) \leq 40$ mm

D	ΔD	copriferro
≤150	+10 -5 mm	+5 mm
=400	+15 -10 mm	+15 mm
≥2500	± 30 mm	+25 mm

Inserti e aperture: - Posiz. ± 25 mm ; ΔD ± 10 mm

Verticalità: $1 + \frac{L}{800}$ [cm]; Displanarità: $1,5 + \frac{L}{800}$ [cm]

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Calcestruzzo: *C28/35*

Acciaio: *B450C (per reti da centro di trasformazione e barre)*

CONDIZIONI AMBIENTALI: Aggressive

CLASSI DI ESPOSIZIONE: XC4, XD1, XS1

COPRIFERRO C: 30 mm

NB: *Classi di esposizione con riferimento a Tab. 12 delle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale; Copriferri minimi con riferimento a Tab C4.1.IV Circolare 2/2/2009 n. 617 C.S.LL.PP.*

Città di Pompei

Città Metropolitana di Napoli

Realizzazione nuovi loculi, ossari e riqualificazione delle parti comuni del Cimitero comunale

STATO DELLUOGHI	ELABORATO:
X STATO DI PROGETTO	PARTICOLARE LOCULI: ambito 5
STRUTTURE	
IMPIANTI	
CATASTO - CU - COMPUTO	
CIRCOLAZIONE	
RECINZIONE	
PALAZZINE	DATA: dic. 2023 — SCALA: — ELABORATO N°: G14
DOCUMENTAZIONE	
DATE	
PROGETTO PRELIMINARE	PROGETTO DEFINITIVO: X — PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista: Ing. Gianluca Pintauro

Il Progettista esecutivo: Arch. Pietro Buonocore

Il R.u.p.: Arch. Massimo Manfredonia