



SCHIENALE

Il fondo della pensilina ha la caratteristica di inglobare in un'unica struttura la funzione di tamponamento posteriore, indispensabile per delimitare l'area di pertinenza della fermata, con quella di sostegno alla pubblicità che verrà esposta. Lo schienale può accogliere le lastre pubblicitarie sia sul lato interno che su quello esterno (bifacciale) ed **in relazione al suo disegno, permette di inserire da una a tre lastre per lato.** Infatti il design di questo elemento prevede una cornice esterna, in profilo di acciaio, **divisa in tre parti verticali (che costituiscono lo spazio pubblicitario base),** ognuna delle quali ha un fermavetro lavorato che fissa le lastre e i relativi vetri di protezione.



COPERTURA

La struttura del tetto prevede due "cappellotti" che le conferiscono l'originale forma arcuata al tetto a sbalzo, che vengono inseriti nei sostegni verticali. Altre due traverse in profilati d'acciaio, dotate di sistema di scolo delle acque, legano orizzontalmente i due cappellotti fornendo contemporaneamente la base d'appoggio alla lastra di tamponamento in PCA da 6mm di spessore.





Gianni Corbelli

gli accessori

La nostra proposta progettuale e produttiva mette a disposizione una serie di accessori per la pensilina che ne migliorano le qualità di base per meglio adattarsi alle esigenze della clientela.

LATERALE

Al fine di aumentare la protezione ai lati dello spazio ricoperto dalla pensilina stessa viene fornito il **LATERALE** struttura realizzata anch'essa in acciaio che è in grado di contenere una lastra pubblicitaria o il "vetro" all'interno di una cornice che ha le stesse caratteristiche estetiche dello schienale.




Scamno Comini

LA BACHECA

In particolari situazioni, quando l'ente istituzionale è intenzionato a inserire delle informazioni visibili dall'utenza durante l'attesa dei mezzi pubblici, la BACHECA è l'accessorio ideale per tale scopo.

Realizzato in profilati in lega di alluminio, viene inserito, a seconda delle esigenze sia all'interno dello schienale che del laterale. E' dotato di un vetro in cristallo e di un'anta apribile con serratura.




LA PANCHINA

Per aumentare il confort evitando all'utenza lunghe attese in piedi si completa l'offerta con la PANCHINA. Realizzata in profilati di acciaio verniciato, viene fissata al terreno in prossimità dello schienale ed in posizione ben protetta garantendo una seduta confortevole fino a quattro persone.

ACCESSORI

particolari costruttivi | laterale


Vista da Sinistra



60

tubolare
dim. 60x20
sp. 2mm

Vista Anteriore



1260

1885

820

60

1330

tubolare
dim. 80x60mm
sp. 2mm

tubolare
dim. 60x60
sp. 2mm

lastra in policarbonato
alveolare dim. 1240x1775mm
sp. 6mm

Vista da Destra



60


1915

2705


Vista dall'Alto



1390



Staffa di ancoraggio






Laterale

Tamponamento

Fermavetro



Tipologie




- Tamponamento in policarbonato PMMA 3 mm.
- Tamponamento in policarbonato alveolare PCA 6 mm.

Handwritten signature


costruttivi | schienale




Partizioni




Sezione X-X



Particolare A
profilo 2A Sp. 1,5mm.



Particolare B
profilo 2B Sp. 1,5mm.



- Tamponamento in policarbonato PMMA 3 mm.
- Tamponamento in policarbonato alveolare PCA 6 mm.